





وزارة التربية

# الرياضيات

## Mathematics

الصف الثامن - الجزء الأول



كتاب الطالب

المرحلة المتوسطة



الطبعة الرابعة



وزارة التربية

# الرياضيات

## Mathematics

الصف الثامن - الجزء الأول

كتاب الطالب

لجنة تعديل كتاب الرياضيات للصف الثامن

أ. إيمان يوسف محمد المنصور (رئيساً)

أ. جمال عبد الناصر أحمد السبال

أ. مخلد سعد مطلق المطيري

أ. مريم عفاس سعود الشحومي

أ. غنيمة يوسف عبد الكريم الكندي

أ. غادة عبد الرحمن سليمان زامل

أ. سمير عبدالله أحمد مرسي

أ. عبد الكريم غدير مربد الشمري

أ. أمينة عبدالله عبد الرزاق البلوشي

الطبعة الرابعة

١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ

٢٠١٨ - ٢٠١٩ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج

إدارة تطوير المناهج

الطبعة الرابعة ٢٠١٨ م

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. إبراهيم حسين القطان (رئيساً)

أ. حصة يونس محمد على

أ. حسين على عبدالله

أ. فتحية محمود أبو زور


فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف الثامن

## أ. اعتدال محمد أحمد البحر (رئيساً)

أ. عادل عبدالله أبو نعمة

أ. إهام عفيفي على

أ. نداء محمد التحوى







صَاحِبُ الْسَّمْوَاتِ وَالشَّجَاعُ صَبَّاجُ الْأَحْمَادِ الْجَابِرُ الصَّبَّاجُ  
أَمِيرُ دُولَةِ الْكُوَيْتِ





سَمَوَّا التَّشْيِيجُ نَفَافُ الْأَحْمَادِ الْجَابِلُ الصَّبَاحُ  
وَلِي عَهْدِ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ



# تدير


لم يعد خافياً على كلّ مهتم بالشأن التربوي الأهمية القصوى للمناهج الدراسية، وذلك لأنّها ترتكز بطبعتها على فلسفة المجتمع وتطلعاته بالإضافة إلى أهداف النظام التعليمي والمنظومة التعليمية، لذلك نجد أنّ صناعة المنهج أصبحت من التحدّيات التي تواجه التربويين لارتباط ذلك بأسس فنيّة ذات علاقة وثيقة في البنية التعليمية، مثل الأسس الفلسفية والتربوية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.

ونظرًا لهذه المكانة التي احتلّتها المناهج الدراسية، قامت وزارة التربية بعملية تطوير واسعة، استكمالاً لكلّ الجهود السابقة، حيث قامت بإعداد الكتب والمناهج الدراسية وفقاً للمعايير والكفايات سواء أكانت العامة أم الخاصة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، ولتكون المناهج برؤيتها الجديدة ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي يرتبط بقدرات المتعلمين وسوق العمل ومتطلبات المجتمع وغيرها من أبعاد المناهج التربوية، مع تأكيدنا بأنّ ذلك يأتي أيضاً اتساقاً مع التطورات الحديثة، إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك الإنساني أو القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، وأيضاً ما أملته التطورات الثقافية والحضارية المعاصرة وانعكاساتها على الفكر ونمط العلاقات الإنسانية.

ونحن من خلال هذا الأسلوب نتطلع إلى أن تساهم المناهج الدراسية في تحقيق أهداف دولة الكويت بشكل عام وأهداف النظام التعليمي بشكل خاصّ، والتي تأتي في طليعتها تنشئة أجيال مؤمنة بربّها مخلصة لوطنها تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية تجعل منهم مواطنين فاعلين ومتفاعلين، محافظين على هويتهم الوطنية ومنتفتحين على الآخر ومتقبلينه مع احترام حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية والتمسّك بمبادئ السلام والتسامح، والتي صارت من أهمّ متطلبات الحياة المستقرّة الكريمة.

والله ولي التوفيق ،،

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج



# المحتويات

**الجزء الأول :**

**الوحدة الأولى :** المجموعات

**الوحدة الثانية :** الأعداد النسبية

**الوحدة الثالثة :** النسبة والتناسب

**الوحدة الرابعة :** تطابق وتشابه المثلثات

**الوحدة الخامسة :** العلاقة والتطبيق

**الوحدة السادسة :** علم الإحصاء

**الجزء الثاني :**

**الوحدة السابعة :** التحويلات الهندسية

**الوحدة الثامنة :** الأشكال الرباعية

**الوحدة التاسعة :** المقادير الجبرية

**الوحدة العاشرة :** تحليل المقادير الجبرية

**الوحدة الحادية عشرة :** الهندسة والقياس

**الوحدة الثانية عشرة :** الاحتمال

# محتوى الجزء الأول

## الوحدة الأولى : المجموعات

### الموضوع : عالم الرياضة

١٨	.....	مشروع الوحدة الأولى
١٩	.....	مخطط تنظيمي للوحدة الأولى
٢٠	.....	١-١ الحسّ العددي والهندسة (مراجعة)
٢٤	.....	٢-١ المجموعات
٣٠	.....	٣-١ المجموعة الجزئية - تساوي مجموعتين
٣٤	.....	٤-١ العمليات على المجموعات (تقاطع - اتحاد)
٤٠	.....	٥-١ مراجعة الوحدة الأولى
٤١	.....	اختبار الوحدة الأولى

## **الوحدة الثانية : الأعداد النسبية**

### **الموضوع : صناعات ومعادن**

٤٢	.....	<b>مشروع الوحدة الثانية</b>
٤٣	.....	<b>مخطط تنظيمي للوحدة الثانية</b>
٤٤	.....	١-٢      استكشاف الأعداد النسبية وتبسيطها
٤٨	.....	٢-٢      مقارنة وترتيب الأعداد النسبية
٥٢	.....	٣-٢      جمع الأعداد النسبية وخواصها
٥٨	.....	٤-٢      طرح الأعداد النسبية
٦٢	.....	٥-٢      ضرب الأعداد النسبية وخواصها
٦٨	.....	٦-٢      قسمة الأعداد النسبية
٧٢	.....	٧-٢      الجذر التربيعي للعدد النسبي
٧٦	.....	٨-٢      الجذر التكعبي للعدد النسبي
٨٠	.....	٩-٢      مراجعة الوحدة الثانية
٨٢	.....	<b>اختبار الوحدة الثانية</b>

## **الوحدة الثالثة : النسبة والتناسب**

### **الموضوع : المشروعات الصغيرة**

٨٤	.....	<b>مشروع الوحدة الثالثة</b>
٨٥	.....	<b>مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة</b>
٨٦	.....	١-٣ حلّ النسب (طردي - عكسي)
٩٢	.....	٢-٣ إيجاد النسبة المئوية من عدد
٩٦	.....	٣-٣ استخدام المعادلات لحلّ مسائل تتضمن نسباً مئوية
١٠٠	.....	٤-٣ النسبة المئوية التزايدية والنسبة المئوية التناقصية
١٠٦	.....	٥-٣ مراجعة الوحدة الثالثة
١٠٨	.....	<b>اختبار الوحدة الثالثة</b>

## **الوحدة الرابعة : تطابق وتشابه المثلثات**

### **الموضوع : الفنون الجميلة**

١١٠	.....	<b>مشروع الوحدة الرابعة</b>
١١١	.....	<b>مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة</b>
١١٢	.....	١-٤ التطابق
١١٦	.....	٢-٤ الحالة الأولى : تطابق مثلثين بثلاثة أضلاع
١٢٠	.....	٣-٤ الحالة الثانية : تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحددة بهما
١٢٤	.....	٤-٤ الحالة الثالثة : تطابق مثلثين بزوايتين وضلع واصل بين رأسيهما
١٢٨	.....	٥-٤ تطبيقات على تطابق المثلثات
١٣٢	.....	٦-٤ تطابق مثلثين قائمي الزاوية بضلع ووتر
١٣٨	.....	٧-٤ تشابة المثلثات
١٤٢	.....	٨-٤ تشابة مثلثين بتطابق زوايتين
١٤٦	.....	٩-٤ تشابة مثلثين بتناسب أطوال الأضلاع المتناظرة
١٥٠	.....	١٠-٤ تشابة مثلثين بتطابق زاوية وتناسب طولي الضلعين المحددين لها
١٥٤	.....	١١-٤ تطبيقات على تشابة المثلثات
١٥٨	.....	١٢-٤ مراجعة الوحدة الرابعة
١٦٠	.....	<b>إختبار الوحدة الرابعة</b>

## **الوحدة الخامسة : العلاقة والتطبيق**

### **الموضوع : عائلتي**

١٦٢	.....	<b>مشروع الوحدة الخامسة</b>
١٦٣	.....	<b>مخطط تنظيمي للوحدة الخامسة</b>
١٦٤	.....	١-٥ الزوج المرتب والحاصل الديكارتي
١٦٨	.....	٢-٥ مفهوم العلاقة
١٧٦	.....	٣-٥ التطبيق (الدالة)
١٨٢	.....	٤-٥ مراجعة الوحدة الخامسة
١٨٤	.....	<b>اختبار الوحدة الخامسة</b>

## **الوحدة السادسة : علم الإحصاء**

### **الموضوع : السياحة**

١٨٦	.....	<b>مشروع الوحدة السادسة</b>
١٨٧	.....	<b>مخطط تنظيمي للوحدة السادسة</b>
١٨٨	.....	١-٦ <b>مخططات الساق والأوراق</b>
١٩٢	.....	٢-٦ <b>تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية</b>
١٩٦	.....	٣-٦ <b>المتوسّط الحسابي - الوسيط - المنوال</b>
٢٠٢	.....	٤-٦ <b>مراجعة الوحدة السادسة</b>
٢٠٥	.....	<b>اختبار الوحدة السادسة</b>

# المجموعات Sets

# الوحدة الأولى

عالم الرياضة

# The Sport



## مشروع الوحدة :



الرياضية هي مجهد جسدي أو مهارة تمارّس بمحب قواعد متفق عليها بهدف الترفيه ، المنافسة ، المتعة ، التميز ، تطوير المهارات ، تقوية الثقة بالنفس والجسد ) .



خطة العمل :

- يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين إلى عدة فرق ومن ثم استطلاع آرائهم حول نوعين من الرياضة المفضلة لديهم وعمل جدول بذلك.


الرياضتين معًا	الرياضية (١)	الرياضية (٢)	الرياضية المفضلة	أسماء الطلاب
				- ١
				- ٢
				- ٣
				- ٤
				المجموع

## **خطوات تنفيذ المشروع :**

- أكمل الجدول بأسماء المتعلمين لكل فريق والرياضة التي يفضلونها.
  - حدد عدد الطلبة الذين يفضلون نوع محدد فقط أو نوعين معًا واستكمال الجدول.

علاقات وتوالد :


- تواجد الفرق في صالة الألعاب لممارسة الرياضة المفضلة لديهم وحسب الأسماء في الجدول أعلاه .
  - تلعب الفرق الرياضية أثناء الفرص للتواصل فيما بينهم .



عرض العمل :

- يتم تمثيل الجدول للألعاب المحددة كما في الشكل المرسوم أمامك .
  - تناقش المجموعات ما تم عمله .

## مقدماً تطبيقي للحدة الـ٤



## الحسن العددي والهندسة (مراجعة)


### Number Sense and Geometry ( Revision )



#### أولاً : الحسن العددي

١ تُعتبر لعبة كرة القدم من أكثر الألعاب شيوعاً في دولة الكويت . التمثيل البياني التالي يمثل عدد الأهداف التي أحرزها بعض لاعبي كرة القدم في إحدى المدارس .

**أ** ما نوع التمثيل البياني المقابل ؟



**ب** اللاعب الذي أحرز أكثر عدد من الأهداف هو :

**ج** بكم يزيد عدد الأهداف التي أحرزها علي عن عدد الأهداف التي أحرزها سالم ؟

**د** من التمثيل البياني السابق أوجد :

(١) المتوسط الحسابي لعدد الأهداف التي أحرزها اللاعبون =

$$(٤) \text{ المدى} =$$

$$(٣) \text{ المتوسط} =$$

$$(٢) \text{ الوسيط} =$$

**٢** أوجد المضاعف المشتركة الأصغر (م.م.أ.) للعددين .

$$\text{ب } ٩, ٦$$

$$\text{أ } ٥, ٣$$

**٣** أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ.) للعددين .

$$\text{ب } ٨, ١٢$$

$$\text{أ } ٩, ٦$$

٤

$$\dots = (3 - ) - 6 - \text{ب}$$

$$\dots = (\text{ } \text{ } - \text{ } \text{ }) + \sqrt{-1}$$

$$\dots = ( \textcircled{5} - ) \times \textcircled{3}$$

$$= 6 \div 24 - \underline{\hspace{2cm}}$$

----- = ٠,١ × ٧٤,٩

$$= 100 \times 0,73$$

$$\dots = (4 - ) + |5 - |$$

$$\text{-----} = (10 - ) \div 1234 \text{ } j$$

$$\dots = 9 - 9 \div 9 \times 9$$

$$\dots = 31 \div 31 + 31$$

٥ مثل العبارة التالية على خط الأعداد ، ثم أوجد الناتج .

$$= (\sigma+) + \xi -$$



تذکرہ آن:

المعنى الضريبي لـ  $\frac{B}{M}$  هو  $\frac{B}{M} \neq B$  حيث  $M \neq 1$

٦ أوجد الناتج في أبسط صورة:

$$\dots = 1\frac{2}{5} \div \frac{7}{15}$$

$$\dots = \xi \frac{1}{\zeta} - \lambda \frac{1}{\zeta} \quad \text{!}$$

٧ أوجد ناتج القسمة ، ثم قرّب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة .

•, ४ द ३, ८८४

٨ أوجِد قيمة س :

$$\frac{3}{4} = \frac{s}{12}$$

٩ أوجِد قيمة  $25\%$  من ١٢٠٠ متر.

١٠ هل العبارات التالية صحيحة أم خاطئة؟ أذكر السبب.

ب  $83 \times 59 = 59 \times 82$

أ  $25 + 36 = 36 + 25$

د  $24 \div 12 = 12 \div 24$

ج  $19 \times (2 \times 3) > (19 \times 2) \times 3$


ه  $200 + 158 > 120 + 158$

ـ  $2 \div 246 = 3 \div 246$


ثانياً : الهندسة

١١ أوجِد مساحة كلّ من المناطق المظللة :


ج




ب



أ




و





(اعتبر  $\pi \approx 3,14$ )

هـ



د



١٢ صندوق لجمع كرات التنس في ملعب رياضي على شكل شبه مكعب أبعاده ٥ دسم ، ٢ دسم ، ٣ دسم .  
أحسب كلاً ممّا يلي :

أ المساحة السطحية للصندوق .

ب حجم الصندوق .

# المجموعات

## Sets

**سوف تتعلم :** مفهوم المجموعة وعناصرها وكتابة المجموعة وتمثيلها .



### نشاط (١) :

شارك المنتخب الكويتي لكرة القدم في بطولة كأس العالم عام ١٩٨٢ م ، وكان يضم المنتخب الكويتي ١١ لاعباً أساسياً ممّيناً منهم : جاسم يعقوب ، فتحي كميل ، فصل الدخيل ، ... إلخ المنتخب الكويتي عبارة عن تجمّع من اللاعبين ، وهذا التجمّع **يُسمى مجموعة** وكلّ لاعب فيها يمثل **عنصراً** في المجموعة . **فمثلاً** : أرقام لاعبي المنتخب الكويتي تشكل **مجموعة** وكل رقم في هذه المجموعة يشكل **عنصراً** .

**المجموعة** هي تجمّع من الأشياء المتمايزة المحددة تحديداً تماماً ، ويُطلق على هذه الأشياء عناصر .

**فمثلاً :**

**أ** يشكل « المتعلّمون في ثانوية المباركة » **مجموعة** لأنّها محددة تحديداً تماماً ولكن لا يشكّل « المتعلّمون » **مجموعة** لأنّهم غير محددين تحديداً تماماً .

**ب** « لاعبو فريق كرة القدم بمدرسة الجهراء الثانوية » **يشكّلون مجموعة** .

**ج** « المناطق الجميلة في الكويت » **لا تشکل مجموعة** .

أجب عن الأسئلة التالية :

**أ** هل « المدربون » يشكّلون مجموعة أم ليست مجموعة؟ ولماذا؟

**ب** هل « دول مجلس التعاون الخليجي » مجموعة أم ليست مجموعة؟ ولماذا؟

العبارات والمفردات :

مجموعة

Set

عنصر

Element

انتهاء



$\Rightarrow$

Belongs to

عدم انتهاء

Doesn't Belong to

خطّط فن

Venn Diagram

المجموعة الخالية

Empty Set

متّهية

Finite

غير متّهية

Infinite

يُرمز إلى الأعداد الكلية

بالرمز ط ، وإلى الأعداد

الصحيحة بالرمز ص .

وإلى الأعداد الصحيحة

الموجبة بالرمز ص<sup>+</sup> ،

وإلى الأعداد الصحيحة

السالبة بالرمز ص<sup>-</sup> .

**تذكرة أ:**

يُرمز إلى الأعداد الكلية

بالرمز ط ، وإلى الأعداد

الصحيحة بالرمز ص .

وإلى الأعداد الصحيحة

الموجبة بالرمز ص<sup>+</sup> ،

وإلى الأعداد الصحيحة

السالبة بالرمز ص<sup>-</sup> .

### تدريب (١) :

حدّد ما إذا كان كلّ ممّا يلي يمثل مجموعة أم لا ، فسر إجابتك .

**أ** مضاعفات العدد ٩ الأصغر من ( ..... ) ٢٨

**ب** أيام الأسبوع ( ..... )

**ج** الزهور الجميلة ( ..... )

**د** الأعداد الكلية ( ط ) : ..... ( ..... ) ٠ ، ١ ، ٢ ، .....

**من النشاط :** اذكر أمثلة عن مجموعات متعلقة بكرة القدم ؟

**أ**

**ب**

### ملاحظة :

- يُرمز إلى المجموعة بأحرف مثل س ، ص ، ش ، ... بينما يُرمز إلى العناصر بأحرف مثل س ، ص ، ش ، ... .
- يجب كتابة جميع عناصر المجموعة داخل قوسين { } مع وضع فاصلة بين كل عنصر وآخر .
- يجب عدم تكرار العنصر نفسه داخل المجموعة .
- لا يشترط ترتيب كتابة العناصر داخل المجموعة .

**فمثلاً :** لكتابية مجموعة أحرف كلمة سعد يكون كما يلي : س = {س ، ع ، د} من النشاط السابق لاحظ ما يلي :

بعد انتهاء المباراة غادر كل اللاعبين الملعب ، وفي هذه الحالة فإن مجموعة اللاعبين في الملعب لا تحتوي على عناصر .

المجموعة التي لا تحتوي على عناصر (عدد عناصرها يساوي صفر) تُسمى **مجموعة خالية** ويرمز إليها بالرمز { } أو Ø .

### فمثلاً :

أ المتعلمون الذين تقلّ أعمارهم عن ١٠ سنوات في الصف الثامن يشكلون **مجموعة خالية** .

ب مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من ٠ والأصغر من ١ تُسمى **مجموعة خالية** .

### تدرّب (٢) :

أيّ من المجموعات التالية تمثل مجموعة خالية أم لا ؟

أ مجموعة الأشهر الميلادية التي يزيد عدد أيامها عن ٣١ يوم ( )

ب مجموعة أرقام العدد ١٦٩ ٢٢٠ ( )

ج مجموعة المكعبات التي ليس لها رؤوس ( )

من النشاط السابق لاحظ ما يلي :

اللاعب فتحي كميل يتبع إلى مجموعة لاعبي المنتخب الوطني الكويتي ، بينما المدرب لا يتبع إلى المجموعة نفسها .

**فمثلاً :** (٢) لا يتبع إلى مجموعة الأعداد الكلية ، بينما العدد (٢) يتبع إلى مجموعة الأعداد الكلية . لاحظ ما يلي :

المفهوم	التعريف	الرمز	مثال
يتبع إلى	وجود العنصر في المجموعة	∈	{٥ ، ١ ، ٢ ، ٤} ٤
لا يتبع إلى	عدم وجود العنصر في المجموعة	∉	{٥ ، ٦ ، ٢ ، ٣} ≠ ٧

### تدرّب (٣) :

أكمل كلاً ممّا يلي بوضع الرمز المناسب  $\exists$  أو  $\forall$  لتحصل على عبارات صحيحة :

ب	<input type="text"/> ر	ن	<input type="text"/> {، ن، ج}
د	<input type="text"/> ٨	{ ٧٧	<input type="text"/> ٧

### طرق التعبير عن المجموعة

مثال (١) :

إذا كانت  $S$  هي مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٨ ، فعُبِّر عن المجموعة  $S$  ثم مثّلها . يمكن التعبير عن المجموعة بطريقةتان كالتالي :

**الطريقة الأولى : الصفة المميزة :**

(أ) **لفظية** :  $S = \text{مجموعة العوامل الموجبة للعدد } 8$

(ب) **رمزية** :  $S = \{ \exists M : M \in S \text{ ، } M \text{ عامل من العوامل الموجبة للعدد } 8 \}$

حيث  $S$  مجموعة الأعداد الصحيحة  $= \{ \dots, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

**الطريقة الثانية : ذكر العناصر** :  $S = \{ 8, 4, 2, 1 \}$

ويمكن تمثيل المجموعة بالرسم بشكل يُسمى **مخطط (شكل) فن**



### تدرّب (٤) :

أكمل الجدول التالي :

$S$  مخطط فن	$S = \text{مجموعة أرقام العدد } 701973$ $\{ 9, 7, 3, 1, 0 \}$ $\{ \exists M : M \in S, M \text{ أحد أرقams العدد } 701973 \}$  $S = \dots$ $\{ 6, 3, 2, 1 \}$ $\{ \exists M : M \in S \}$	<b>الصفة المميزة (لفظية)</b> <b>ذكر العناصر</b> <b>الصفة المميزة (رمزية)</b>  <b>الصفة المميزة (لفظية)</b> <b>ذكر العناصر</b> <b>الصفة المميزة (رمزية)</b>	<b>١</b>  <b>٢</b>
--------------------	---	--	--------------------------

تذكرة أن :

العوامل الموجبة للعدد

هي :

$1^+$  ،  $10^+$  ،  $5^+$  ،  $2^+$  ،  $1^+$

العوامل السالبة للعدد

هي :

$1^-$  ،  $10^-$  ،  $5^-$  ،  $2^-$  ،  $1^-$

عوامل العدد  $10$  هي :

$10^{\pm}$  ،  $5^{\pm}$  ،  $2^{\pm}$  ،  $1^{\pm}$

## نشاط (٢) :



اختلف أحمد وعبدالله في تحديد عدد عناصر المجموعتين .

$$س = \{ 2, 4, 6, 8 \} , \text{ عدد عناصر } س =$$

$$\text{مع} = \text{مجموعة الأعداد الكلية الأكبر من أو تساوي } 6 , \text{ عدد عناصر مع} =$$

فأي المجموعتين يمكن حصر عدد عناصرها؟ فسر إجابتك .

**إذا المجموعة المتمتة :** هي المجموعة التي يمكن حصر عناصرها .

**المجموعة غير المتمتة :** هي المجموعة التي لا يمكن حصر عناصرها .

## مثال (٢) :

حدد أي المجموعتين مجموعة متمتة وأيها مجموعة غير متمتة .

**أ**  $س = \text{مجموعة عوامل العدد } 6$

$$س = \{ -1, 1, 2, 3, 6 \} \quad \text{مجموعة متمتة}$$

(يمكن حصر عناصرها)

**ب**  $ك = \text{مضاعفات العدد } 6$

$$ك = \{ 6, 12, 18, 24, \dots \}$$

**ج**  $ص = \text{مجموعة الأعداد الصحيحة}$

$$ص = \{ \dots, \dots, 2, 1, 0, -1, 2, \dots \}$$

## تدريب (٥) :

أكمل كتابة كل من المجموعات التالية بذكر العناصر، ثم حدد أيّا منها متمتة أم غير متمتة .

**أ**  $ص = \{ \dots \} : 1$  من مضاعفات العدد ١٠

$$ص = \{ \dots, 20, 10 \} , \text{ ص} \quad \text{مجموعة}$$

**ب**  $س = \{ \dots \} : 1$  عامل من عوامل العدد ٩

$$س = \{ \dots, 9, -1 \} , \text{ س} \quad \text{مجموعة}$$

**ج**  $ن = \{ \dots \} : 1$  عدد كلي يقبل القسمة على ٢

$$ن = \{ \dots, \dots, 2 \} \quad \text{ن} \quad \text{مجموعة}$$

## تمَرِّنْ :

**١** أكمل كلاً ممّا يلي بوضع الرمز المناسب  $\infty$  أو  $\not\in$  لتصبح كلّ من العبارات التالية صحيحة :

ب <input type="text"/> ٩	أ ع <input type="text"/>
د <input type="text"/> مجموعة أحرف كلمة فريق	ج <input type="text"/> {١، ٢، ٣} ٢٣
و <input type="text"/> ٥	ه <input type="text"/> {٤:١:عامل أولي من عوامل العدد ٢٠}

**٢** عَبَرْ عن كلّ مجموعة ممّا يلي بذكر العناصر ومثلها بمخطط قن .

**أ** لـ = {ب : ب حرف من أحرف كلمة سمسس }

**ب** مع = مجموعة أرقام العدد ١٢٩ ٢٣

**ج** سـ = {٤:١:صـ، ٤ عامل من عوامل العدد ٩}

**د** دـ = {هـ : هـ عدد زوجي أكبر من ١٠ وأصغر من ١٥}

**هـ** بـ = {بـ : بـ  $\exists$  طـ، ٢٣ > بـ  $\geqslant$  ٢٩}

**و** مـ = {جـ : جـ عدد كلّي أكبر من ٨ وأصغر من ٩}

٣ أي من المجموعات التالية تمثل مجموعة خالية أم لا؟

أ  $S = \{ \text{مجموع الأعداد الصحيحة المحسورة بين } 1, 5 \text{ وقبل القسمة على } 6 \}$

ب  $\{ 1 : 2, 3 > 1, 4 \}$

٤ عَبَرْ عن كُلّ مجموعة ممّا يلي بذكر صفة مميّزة (بالصورة الرمزية).

أ  $S = \{ 3, 6, 9, 12, 15, \dots \}$

ب  $\{ 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 \}$

٥ عَبَرْ عن كُلّ مجموعة ممّا يلي بذكر صفة مميّزة (بالصورة اللفظية)، ومثلها بمخطط فن.

أ  $J = \{ 3, 5, 7, 9, 11 \}$

ب  $\{ \text{د ، ح ، م} \}$

٦ أكتب كلاً من المجموعات التالية بذكر العناصر، ثم حدد ما إذا كانت المجموعة متّهية أم غير متّهية.

أ  $S = \{ b : b \in \mathbb{Z}, 1 < b \leq 4 \}$

د  $S = \{ \text{مجموع الأعداد الصحيحة}$

ج  $\{ s : s \in S, s < 5 \}$

## المجموعة الجزئية – تساوي مجموعتين

### Subset – Equal Sets

**سوف تتعلم :** المجموعة الجزئية وتساوي مجموعتين .



#### نشاط (١) :

يضم المنتخب الكويتي الوطني الحالي لكرة القدم  
١١ لاعبًا موزًّعين بحسب خطة المدرب ،  
وموَضَّحين في المخطط المقابل .

لتكن  $S =$  مجموعة فريق المنتخب الكويتي الوطني  
الحالي

**العبارات والمفردات :**

مجموعة جزئية  $\subseteq$

Subset

مجموعة غير جزئية  $\not\subseteq$

Not subset

تساوي مجموعتين

Equal Set

١ أكِمل ما يلي مستعيناً بالمخطط المقابل :

ص هي مجموعة المدافعين = {م ، ط ، ف }

ع هي مجموعة لاعبي الوسط = {د ، ..... ، ..... ، ..... }

ل هي مجموعة لاعبي الهجوم = { ..... ، ..... ، ..... }

٢ هل كُل عنصر في ص ينتمي إلى س؟ وضح ذلك .


لتكن  $M$  ،  $N$  مجموعتين :

المخطط	الرمز	التعريف	المفهوم
	$N \supseteq M$	إذا كان كُل عنصر من $M$ ينتمي إلى $N$ فإن $M$ مجموعة جزئية من $N$ وتقرأ (M محتواة في N)	المجموعة الجزئية (الاحتواء)
	$N \not\supseteq M$	إذا وجد عنصر من $M$ لا ينتمي إلى $N$ فإن $M$ ليست مجموعة جزئية من $N$ وتقرأ (M ليست محتواة في N)	المجموعة غير الجزئية (عدم الاحتواء)



تدریب (۱)

من الشكل المقابل، ضع الرمز المناسب  $\cong$  ،  $\neq$  لتحصل على عبارة صحيحة.



- |  |   |
|--|---|
| $\sim$ <input type="text"/> { ٧، ٣ } بـ          | $\sim$ <input type="text"/> { ٨، ٤ } أـ                               |
| $\sim$ <input type="text"/> { ٥٨ } دـ            | $\sim$ <input type="text"/> { ٨، ٤، ٣، ٢ } جـ                         |
| $\sim$ <input type="text"/> { ٨، ٥، ٤، ٣، ٢ } وـ | هـ { س : س حل المعادلة<br>$\sim$ <input type="text"/> { $5 = 2 +$ س } |

فکر و نقاش

پقول راشد:

**أ** إنَّ سَمْجُومَعَة جَزِئِيَّة (مَحْتَوَاة) فِي نَفْسِهَا .

**بـ المجموعة الحالية**  مجموعة جزئية (محتواه) من أي مجموعة .

هل توافقه الرأي؟ فسر إجابتك.

ملاحظة:

لائی س نجد آن :

$$\sim \equiv \emptyset(2) , \quad \sim \equiv \sim(1)$$

**مثال :**

إذا كانت  $S = \{1, 2, 3\}$  ، فاكتب جميع المجموعات الجزئية من  $S$  واذكر عددها :

الحنان

## المجموعة الخالية (مجموعة بدون عناصر)

٦

## محمومات حزئية أحادية (ذات عنصر واحد)

ب

## مجموعات جزئية ثنائية (ذات عنصرين)

$$\{3, 1\}, \{3, 2\}, \{2, 1\}$$

## مجموعة جزئية ثلاثة (ذات ثلاثة عناصر)

د

وتساوی سے

إذاً عدد المجموعات الجزئية من س = ٨

## نشاط (٢) :

قام معلم الصف بتوزيع مجموعة من الأسئلة على مجتمع المتعلمين وكان نصيّب مجموعة محمد السؤال التالي :

إذا كانت س = مجموعة أحرف كلمة "علم"  
ص = مجموعة أحرف كلمة "علم"، فأكمل ما يلي لتصبح العبارة صحيحة :

**ب** س = { } .

**أ** س = { } .

**د** هل ص ⊆ س ؟ فسر .

**ج** هل س ⊆ ص ؟ فسر .

**هـ** ماذا تلاحظ ؟

س = ص عندما يكون لهما العناصر نفسها، أو بمعنى آخر عندما تكون س ⊆ ص و ص ⊆ س .



## تدريب (٢) :

من المخطط الموضح أمامك، أجب عما يلي :

**أ** هل ل ⊆ س ؟ ولماذا ؟

**بـ** هل س ⊆ ل ؟ ولماذا ؟ كلا، لأن ٤ ∈ س ولكن ٤ ∉ ل إذا س ⊇ ل .

**جـ** هل س = ل ؟ ولماذا ؟

## تدريب (٣) :

أكمل ما يلي مستخدماً = أو ≠ لتصبح العبارة صحيحة :

**أ** { ٥ ، ٣ } ..... { ٥ - ، ٣ - }

**بـ** مجموعة أحرف كلمة « حبر » ..... مجموعة أحرف كلمة « بحر » .

**جـ** { ٣٢١ } ..... { ٣ ، ٢ ، ١ }

**دـ** { ٢ } ..... مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٦ .

**هـ** { ٩ - ، ٣ - ، ١ - ، ٩ ، ٣ ، ١ } ..... مجموعة عوامل العدد ٩

**وـ** { ٥ ، ٤ ، ١ ، ٠ } ..... ٤٠٥٤١ .

## تمرين :

١ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4\}$  ،  $C = \{10, 11, 12, 13, 14\}$  عدد أولي أصغر من ١٠ ،  $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  مضاعفات العدد ٣ الأصغر من ١٤

أ اكتب بطريقة ذكر العناصر كلاً من  $S$  ،  $M$  .

ب هل  $M \subseteq S$  ولماذا؟

ج هل  $S \subseteq M$  ولماذا؟

٢ إذا كانت  $S = \{2, 3, 4\}$  ،  $C = \{432\}$  مجموعه أرقام العدد ٤٣٢

أ اكتب  $C$  بذكر العناصر .

ب هل  $S = C$  ولماذا؟

٣ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

أ اكتب  $L$  بطريقة ذكر العناصر .

ب هل  $L = S$  ولماذا؟

٤ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  عدد فردي محصورة بين ١ و ٩

أ اكتب  $S$  بذكر العناصر .

ب هل  $1 \in S$ ؟ فسر إجابتك .

ج أذكر المجموعات الجزئية الأحادية والثنائية من  $S$  .

د هل  $S = C$  ولماذا؟

٥ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

و كانت  $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  فأوجد قيمة كل من  $S$  ،  $M$  .

## العمليات على المجموعات ( تقاطع - اتحاد )

### Operations on Sets ( Intersection – Union )

**سوف تتعلم :** إيجاد عناصر المجموعة الناتجة من تقاطع أو اتحاد مجموعتين .




في أحد فصول الصف الثامن تم تشكيل فريق كرة القدم والمكون من ٧ لاعبين يمثلون س ويرمز لكل منهم بأحد الرموز (ا، ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز) وأيضاً تم تشكيل فريق كرة السلة والمكون من ٥ لاعبين يمثلون ص ويرمز لكل منهم بأحد الرموز (ل ، م ، ب ، د ، ه) .

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اكتب س ، ص بذكر عناصرها :

$$S = \{ \quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad \}$$

٢ اكتب المجموعة التي تعبر عن اللاعبين المشاركين في الفريقين معًا



وهم { } .....

٣ أكمل عناصر كلاً من س ، ص في شكل ثن المقابل .

٤ ظلل المنطقة التي تمثل اللاعبين المشاركين من الفريقين معًا .  
المنطقة الناتجة من تقاطع س ، ص والتي تضم اللاعبين المشاركين من الفريقين معًا تسمى التقاطع .

**التقاطع** بين س ، ص :

س تقاطع ص : هي مجموعة العناصر التي **تنتمي إلى س وتنتمي إلى ص** أي **تنتمي إلى (المجموعتين معًا)** .



هذه المجموعة تسمى :

المخطط	تقرأ	تكتب	إسم المجموعة
	س تقاطع ص	$S \cap Ch$	التقاطع بين س ، ص

**العبارات والمفردات :**  
 التقاطع  $\cap$   
 Intersection  
 الاتحاد  $\cup$   
 Union



ونعّبر عن التقاطع بالصورة الرمزية  $S \cap C = \{x : x \in S \text{ و } x \in C\}$

### الحالات الخاصة لتقاطع مجموعتين :



### تدريب (١) :

أكمل ، ثم ظلّل المنطقة التي تمثّل التقاطع في كلّ مما يلي إن أمكن ذلك .



$$\begin{aligned} \{ &= L \\ \{ &= N \\ \dots &= S \cap L \\ \text{ماذا تلاحظ؟} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{ &= U \\ \{ &= D \\ \dots &= D \cap U \\ \text{ماذا تلاحظ؟} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{ &= S \\ \{ &= C \\ \{ &= S \cap C \\ \{ &= S \cap C \\ \{ &= C \cap S \\ \{ &= S \cap C \end{aligned}$$

### تدريب (٢) :

لتكن  $S =$  مجموعة مضاعفات العدد ٣ الأصغر من ١٠ ،  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

**أ** أوجد بذكر العناصر كلاً من :

$$\begin{aligned} S &= \dots \\ U \cap S &= \dots , \quad \text{ماذا تلاحظ؟} \end{aligned}$$

**ب** مثل كلاً من  $S$  ،  $U$  بمخطط فن ، ثم ظلّل المنطقة التي تمثّل  $S \cap U$  .


## فَكْرٌ وَنَاقِش



بَيْنَ صَحَّةِ أَوْ خَطَاً الْعِبَارَةِ التَّالِيَةِ مَعَ التَّفَسِيرِ :  
لأَيِّ مَجْمُوعَتَيْنِ سَهُ ، صَهُ إِذَا كَانَتْ ۱ ∈ (سَه ∩ صَه) فَإِنْ ۱ ∈ صَه .

بالرجوع إلى النشاط السابق :

١ اكتب المجموعة التي تعبّر عن اللاعبين المشاركون في الفريق سه أو الفريق صه .



٢ أكمل عناصر كلاً من سه ، صه في شكل ٣ن المقابل :

٣ ظلل المنطقة التي تمثل اللاعبين المشاركون في الفريق سه أو في الفريق صه .

**الاتحاد** بين سه ، صه :


سه إتحاد صه : هي مجموعة العناصر التي **تنتمي** إلى سه أو صه .

هذه المجموعة **تُسمى** :

المخطط	تُقْرَأُ	تُكْتَبُ	إِسْمُ الْمَجْمُوعَةِ
	سه اتحاد صه	سَه ∪ صَه	الاتحاد بين سه ، صه

ونعبر عن الاتحاد بالصورة الرمزية سه ∪ صه = { ۱ ∈ سه أو ۱ ∈ صه }

**الحالات الخاصة لاتحاد مجموعتين :**



$$\text{حيث } سَه ∩ صَه = \emptyset$$

٢



$$سَه \subseteq صَه \Leftrightarrow سَه ∪ صَه = صَه$$

١

### تدرّب (٣) :

أكمل ما يلي ، ثم ظلل المنطقة التي تمثل الاتحاد .

 $H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $H \cup S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ماذا تلاحظ ؟	 $H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $H \cap S = \{5\}$ $S \cap T = \{5\}$ $H \cap S \cap T = \{5\}$ ماذا تلاحظ ؟
--	--

### تدرّب (٤) :

إذا كانت  $S = \{1, 2, \dots, 10\}$  عدد فردي أصغر من ١٠ } حيث ط هي مجموعة الأعداد الكلية ،  $S = \{1, 2, \dots, 10\}$  مجموعه الأعداد الأولية الأصغر من ١٠ ،

فأوجِد بذكر العناصر كلاً من :

$S \cap S$  ،  $S \cup S$  ،  $S \cap S$  ،  $S \cup S$  ، ثم مثّل المجموعتين بشكل قن و ظلل منطقة التقاطع .

$$S = \{1, \dots, 5, \dots, 10\}$$

$$S = \{7, \dots, 3, \dots, 1\}$$

$$S \cap S = \{\dots, 3, \dots, \dots\}$$

$$S \cup S = \{\dots\}$$

### فَكْر وناقِش

بَيْن صَحَّة أو خطاً العبارة التالية مع التفسير لأي مجموعتين  $S$  ،  $S$  إذا كانت  $\emptyset \neq S$  ، فإن  $\emptyset \neq (S \cap S)$  .

### مثال :

من خلال مخطط قن الذي أمامك ، فإن :


$$H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$S = \{8, 6, 3, 2\}$$

$$T = \{9, 6, 5, 2\}$$



$$H \cap S \cap T = \{2\}$$

$$H \cup S \cup T = \{9, 8, 6, 5, 3, 2, 1\}$$




## تمرين :

١ أكمل ما يلي ، ثم ظلل ما يمثل منطقة التقاطع إن أمكن :



ب



أ

$$= L$$

$$= M$$

$$= L \cap M$$


$$= L \cup M$$

$$= S$$

$$= N$$

$$= S \cap N$$

$$= S \cup N$$



ج

$$= P$$


$$= Q \cap P$$

$$= Q \cup P$$

٢ إذا كانت  $M = \{1, 2, 3, 5\}$  عامل أولى من عوامل العدد ١٥ ،

$$\{3, 5\} = N$$

فأوجِد بذكر العناصر كلاً من :  $M \cap N$  ،  $M \cup N$  ،  $M \setminus N$  ،  
مُثُل كلاً من  $M$  ،  $N$  بمخطط فن ، ثم ظلل المنطقة التي تمثل  $M \setminus N$ .



٣ في الشكل المقابل ، أكمل كلاً مما يلي :

$$= A \cup (B \cap C)$$

$$= A \cap (B \cup C)$$

٤ إذا كانت  $S = \{s : s \in T, 4 \leq s < 9\}$  ،  
 ص = {ص : ص عامل موجَّب من عوامل العدد ٨} ، فأوجِد بذكر العناصر كُلَّاً من:  
 $S = \{s : s \in T, s \cap S = \emptyset\}$  ، ومثل كُلَّاً من  $S$  ، ص بشكل فن ، ثم  
 ظلَّ المنطقة التي تمثل  $S \cap S$  .

---



---



---



---

٥ إذا كانت  $S$  هي مجموعة أحرف الكلمة "جمال" ، ص هي مجموعة أحرف الكلمة  
 "سعود" ، فاكتب كُلَّاً من  $S$  ، ص بذكر عناصرها ،  
 ثم أوجِد  $S \cap S$  ،  $S \cup S$  .

---



---




---



---

٦ من خلال مخطط فن الذي أمامك ، أكمل ما يلي :



$$S = \{ \dots \}$$

$$S = \{ \dots \}$$

$$U = \{ \dots \}$$

$$S \cap S \cap U = \{ \dots \}$$

$$S \cup S \cup U = \{ \dots \}$$

## مراجعة الوحدة الأولى

### Revision Unit One

**١** إذا كانت  $s = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$  ، فأي من العبارات التالية صحيحة .

**ج**  $1 \not\in s$

**ب**  $7 \in s$


**أ**  $1 \in s$

**د**  $7 \not\in s$

**هـ**  $\{3, 1\} \subseteq s$

**د**  $5 \in s$

**٢** تأملِ الشكل المقابل ، وضعِ الرمز المناسب  $\in$  أو  $\not\in$  أو  $\subseteq$  أو  $\supseteq$  .



**أ** د ج

**بـ** ج د

**جـ** د ب هـ الشكل الرباعي  $\square$  ب ج د

**٣** إذا كانت  $s =$  مجموعة الأعداد الكلية الأصغر من ٥  
 $s = \{0, 1, 2, 3\}$  ، فهل  $s = s$  ؟ فسر إجابتك .

**٤** إذا كانت  $s = \{1: 1 < t, t \in \mathbb{N}\}$  ،  $s = \{d : d$  عامل موجب من عوامل العدد ١٢ ،  
فأوجّد  $s$  ،  $s$  ،  $s \cap s$  ،  $s \cup s$  بذكر العناصر ثم مثّل  $s$  ،  $s$   
بمخطط فن وظلّل  $s \cap s$  .

**٥** إذا كانت  $U = \{s : s$  عدد زوجي أكبر من ١ وأصغر من ٩  
 $U = \{0, 3, 6, 4, 5, 7\}$  ، فأوجّد كلاً ممّا يلي :

**أ**  $U = \{t \cup U\}$

**بـ**  $U \cup t = \{U\}$


**جـ**  $U \cap t = \{U\}$

**هـ**  $U \cap U \cap t = \{U\}$

## اختبار الوحدة الأولى

أولاً : في البنود (١-٤) ظلل **أ** إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل **ب** إذا كانت العبارة غير صحيحة .

<b>ب</b>	<b>أ</b>	لأي مجموعتين س، ص فإن $S \cap S = S \cup S$	١
<b>ب</b>	<b>أ</b>	إذا كانت $3 \in S \cap S$ ، فإن $3 \in S$	٢
<b>ب</b>	<b>أ</b>	لأي مجموعة س يكون $\emptyset \subseteq S$	٣
<b>ب</b>	<b>أ</b>	في الشكل المقابل ، $M \in \text{المربع } ABD$	٤



ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة :






٥ في الشكل المقابل العبارة الصحيحة فيما يلي هي :

**أ**  $S \subseteq S \cap S$       **ب**  $S \neq S \cap S$       **ج**  $S \subseteq S \cup S$       **د**  $S \neq S \cup S$


٦ إذا كانت  $S = \{1, 2, 5\}$  ،  $S = \{5, 7, 2\}$  وكان  $S = S$  ، فإن  $K =$

**أ**  $6 - 8$       **ب**  $2$       **ج**  $7$       **د**  $1 - 6$



٧

في الشكل المقابل ،  $A \bar{\in} B$  **أ**  $\neq$  **ب**  $\in$  **ج**  $\subseteq$  **د**  $\neq$



٨ في الشكل المقابل ، المنطقة المظللة يمكن التعبير عنها بالصورة :

**أ**  $m \subseteq d$       **ب**  $d \subseteq m$       **ج**  $m \in d$       **د**  $m \neq d$

٩ إذا كانت  $S = \{1 \leq n < 6\}$  ، فإن  $S$  هي :

**أ**  $\{2, 6\}$       **ب**  $\{2, 3, 4, 5\}$       **ج**  $\{2, 3, 4, 5\}$       **د**  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

١٠ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3\}$  ، فإن المجموعة الجزئية من  $S$  هي :

**أ**  $\{1, 2, 3\}$       **ب**  $\{1, 2, 5\}$       **ج**  $\{1, 5\}$       **د**  $\{1, 2\}$

# الوحدة الثانية

## الأعداد النسبية Rational Numbers

### صناعات ومعادن

### Industries and Metals



#### مشروع الوحدة :

(التغذية السليمة)



للصناعة أهمية كبرى في كونها تنوع مصادر الدخل للدولة وترفع من مستوى معيشة الشعب بما تدرّه من مال ، وما توفره من رفاهية للإنسان بمقتنياتها المختلفة .

يقدم أحد مصانع الأغذية نوعين مختلفين من الأغذية :

(١) أغذية تساعده على زيادة الوزن .      (٢) أغذية تساعده على فقدان الوزن .

نتائج بعض الأشخاص بعد أسبوعين من بداية تناول الأغذية		
العدد النسبي	تعبير لفظي	الاسم
١-	فقدت كيلوجراماً	فرح
$\frac{2}{2} +$	زادت ٢ كيلوجرام ونصف	نوره
$1\frac{1}{4}$ -		سلمى
	فقد ٢ كيلوجرام وثلاثة أرباع	محمد
	زادت كيلوجراماً ونصفاً	لولوة
	زاد ٢ كيلوجرام وربع	عبدالله
$1\frac{1}{2}$ -		فهد
$\frac{1}{2}-$		خالد
	زاد ٣ أرباع كيلوجرام	سعد

● يعبر عن زيادة الوزن بإشارة (+)

● يعبر عن فقدان الوزن بإشارة (-)

#### خطة العمل :

- ترتيب الأعداد (الأوزان) تصاعدياً أو تنازلياً .
- تمثيل هذه الأعداد (الأوزان) على خط الأعداد .

#### خطوات تنفيذ المشروع :

- أكمل الجدول المقابل .
- رتب الأوزان المكتسبة تصاعدياً .
- رتب الأوزان المفقودة تنازلياً .
- مثل الأعداد التي تمثل الأوزان (المكتسبة - المفقودة) على خط الأعداد .




#### علاقة تواصل :

- تبادل المجموعات الجداول للتعرف على صحة الحل ، وكذلك للتأكد من ترتيب الأوزان (تصاعدياً - تنازلياً) وتمثيلها على خط الأعداد .

#### عرض العمل :

- تعرض كل مجموعة جدول لها لمناقشتها .
- تفسر المجموعة ترتيب الأوزان (تصاعدياً - تنازلياً) .
- تناقش المجموعة كيفية تمثيل الأوزان التي تمثل الأوزان على خط الأعداد .


## مقدمة تطبيقات المعدة الشائعة



# استكشاف الأعداد النسبية وتبسيطها

## Exploring and Simplifying Rational Numbers

سوف تتعلم : استكشاف الأعداد النسبية وتبسيطها .



### نشاط (١) :

اشترى سمير خمس نسخ من الكتاب نفسه ليهديها لأصدقائه بمبلغ ٤ دنانير ، فما ثمن الكتاب الواحد ؟

أجب عما يلي :

ثمن الكتاب الواحد = ..... دينار

هل ثمن الكتاب الواحد هو عدد  $\infty$  ط ؟

هل ثمن الكتاب عدد  $\infty$  ص ؟

إذا الناتج  $\frac{4}{5}$  وهو عدد يمثل النسبة بين ٤ ، ٥

نلاحظ ما يلي :  $\frac{4}{5} \neq \infty$  ط ،  $\frac{4}{5} \neq \infty$  ص .

$\frac{4}{5}$   $\infty$  لمجموعة جديدة من الأعداد نسميها **مجموعة الأعداد النسبية** حيث  $4, 5 \in \infty$  ص

### معلومات مفيدة:

يستخدم صانعو المجوهرات الأعداد النسبية في الصنع والبيع والشراء .



### مجموعة الأعداد النسبية $\infty$ :

هي مجموعة الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة  $\frac{1}{b}$  حيث  $a \in \infty$  ،  $b \in \infty$  ،  $a \neq 0$  عددان صحيحان ،  $b \neq 0$

نعبر عنها :  $\infty = \left\{ \frac{1}{b} : a \in \infty , b \in \infty , b \neq 0 \right\}$

$\infty = \left\{ \dots , -1 , 0 , 1 , 2 , \dots \right\}$  حيث  $\infty$  هي مجموعة الأعداد النسبية السالبة ،  $\infty$  هي مجموعة الأعداد النسبية الموجبة .

### تذكرة أن :

- مجموعة الأعداد الكلية  
 $\infty = \{ -2, -1, 0, 1, 2, \dots, 3 \}$

- مجموعة الأعداد الصحيحة  
 $\infty = \{ -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, 3 \}$


### أمثلة الأعداد النسبية :

$$\bullet \quad \frac{3}{5}, \frac{7}{11}, \dots, 0, 2, 4, 0, \dots$$


• كل عدد كلي هو عدد نسبي لأنه يمكن وضعه على صورة  $\frac{1}{b}$  .

• كل عدد صحيح هو عدد نسبي لأنه يمكن وضعه على صورة  $\frac{1}{b}$  .

يمكن تمثيل العدد  $\frac{4}{5}$  على خط الأعداد كما في الشكل المقابل :



### فَكُّرْ وَنَاقِش



استعن بالشكل المقابل وأعط أمثلة لأعداد تنتهي لكل من ط ، صه على صورة  $\frac{1}{b}$  .

تذكرة أن :

$$\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$$

$$\frac{2}{3} = 0.\overline{6}$$

عدد عشري غير متنه (متكرر) أو دوري .  
مثل :  $0.\overline{3}$  ،  $0.\overline{571}$  ،  $0.\overline{65}$

### الأعداد النسبية

عدد عشري متنه  
مثل :  $1.\overline{6}$  ،  $5.\overline{2}$  ،  $3.\overline{2}$

يكون على الصورة  $\frac{1}{b}$  :  $1, b \in \text{صه}$  ، حيث  $b \neq 0$   
مثل :  $1\frac{1}{2}$  ،  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{7}{6}$  ،  $\frac{4}{5}$

### الأعداد غير النسبية

$3,19804750683\dots$

$\dots, \overline{27}, \overline{57}$

$\pi$

### تدريب (١)

ضع كلاً ممّا يلي على صورة  $\frac{1}{b}$  :

$0.\overline{3}$

$1.\overline{6}$

$1\frac{1}{2}$

$5$

### تدريب (٢)

ضع  $\infty$  أو  $\not\in$  لتحصل على عبارات صحيحة :

$\text{ص} \quad 17$

$\text{ص} \quad 5-$

$\text{ص} \quad \frac{3}{4}$

$\text{ص} \quad 0.\overline{3}$

$\text{ص} \quad 17$

$\text{ص} \quad 5-$

$\text{ص} \quad \frac{3}{4}$

$\text{ص} \quad 0.\overline{3}$

$\text{ط} \quad 17$

$\text{ط} \quad 5-$

$\text{ط} \quad \frac{3}{4}$

$\text{ط} \quad 0.\overline{3}$


### مثال (١) :

مثل الأعداد التالية على خط الأعداد.


$$\frac{6}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 1\frac{1}{3}$$

الحل :


**خطوة (١) :** نرسم خط الأعداد محددين الصفر ووحدات متساوية.



**خطوة (٢) :** نقسم كل وحدة إلى ٣ أجزاء متساوية تمثل مقام ٣.




**خطوة (٣) :** نعيّن النقاط المطلوبة.



### تدريب (٣) :

مثل الأعداد التالية على خط الأعداد.

$$\frac{8}{4}, 0, 5, \frac{3}{4}, 1, 25$$



ملاحظة :

لإيجاد المعكوس والمطلق،  
نستخدم طريقة  
الأعداد الصحيحة .

### تدريب (٤) :

أكمل الجدول التالي :

العدد	المطلق	المعكوس الجمعي	صفر	٣-	$\frac{5}{6}$	٠,٧	١,٤-
٥	٥	-----	-----	٣-	-----	-----	-----
المطلقي	صفر	٥	-----	-----	-----	٠,٧	١,٤-

تذكرة :

- يرمز لطلق العدد  $a$  بالرمز  $|a|$ .
- المعكوس الجمعي للعدد  $a$  هو  $-a$ .

يكون العدد النسبي  $\frac{1}{b}$  في أبسط صورة إذا كان :

**أ**  $b \in \mathbb{N}$ .

**ب** العامل المشترك الأكبر للعددين  $a$  ،  $b$  هو الواحد الصحيح.

ملاحظة :
$\frac{1}{b} = \frac{1}{b}$ حيث $b \neq 0$
$b \neq 0$
$\frac{1}{b} = \frac{1}{b}$
$0, b = 0, b \neq 0$
$\frac{1}{b}$ عدد صحيح عندما $1$ يقبل القسمة على $b$ ، $b \neq 0$
$\frac{1}{b}$ كمية غير معرفة



أنا أبسط بالقسمة على  $6$

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{6 \div 12}{6 \div 18} = \frac{12}{18}$$



أنا أبسط بالقسمة على  $2$  ثم  $3$

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{3 \div 6}{3 \div 9} = \frac{2 \div 12}{2 \div 18} = \frac{12}{18}$$

**مثال (٢) :**

أكتب العدد  $\frac{12}{18}$  في أبسط صورة.


**تمرين :**

**١** أيّ من الأعداد التالية نسبي؟ وأيها غير نسبي؟

٧،٥٢٣٩٨١٧ ...	<b>د</b>	١,٧٥	<b>ج</b>	١٥,١	<b>ب</b>	$\frac{22}{7}$	<b>أ</b>
<b>ح</b>	٠,٦	<b>ز</b>	٠,١١٣	<b>و</b>	١١٧	<b>هـ</b>	$1\frac{7}{9}$

**٢** مثل الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد.

$$1,4 - , 0,6 , \frac{1}{5} , \frac{4}{5} , 1\frac{1}{5}$$



**٣** أكتب كلاً ممّا يلي في أبسط صورة.

$\frac{10}{12}$	<b>ج</b>	$\frac{25}{40}$	<b>ب</b>	$\frac{12}{24}$	<b>أ</b>
$\frac{24}{8}$	<b>و</b>	$\frac{7}{50}$	<b>هـ</b>	$\frac{8}{4}$	<b>د</b>

في التمرينين (٤ ، ٥) اختر الإجابة الصحيحة:

$$= \frac{|3 - |}{5}$$

<b>د</b>	<b>ج</b>	<b>ب</b>	<b>أ</b>
٠,٦	٠,٦	٠,٠٦	٠,٠٦

**٤** العدد النسبي الذي يمكن وضعه على صورة عدد عشرى دوري هو :

$\frac{4}{5}$	<b>د</b>	$\frac{1}{6}$	<b>ج</b>	$\frac{1}{4}$	<b>ب</b>	$\frac{3}{8}$	<b>أ</b>
٠,٦	٠,٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦

## مقارنة وترتيب الأعداد النسبية

### Comparing and Ordering Rational Numbers

**سوف تتعلم :** المقارنة بين الأعداد النسبية وترتيبها .



يعمل محمد على إعداد مشروع علمي عن الماء والصناعات المتعلقة به . وجد أن درجة تجمد الماء تختلف باختلاف الارتفاع عن سطح البحر كما هو موضح في الجدول التالي :


الارتفاع أو العمق (بالمتر)	درجة التجمد (درجة مئوية)	صفر (مستوى سطح البحر)	٣٦٠	٣٣٦-	١,٢
٣٠٩	١,٥-	صفر	٣٣-	١	١,١-

#### معلومات مفيدة :

يتم استخدام ٢٠٪ من المياه العذبة في الصناعة عالمياً ، في حين تذهب ١٠٪ للاستخدام المنزلي والمحلّي ، بينما تذهب ٧٪ للاستهلاك الزراعي . وهذه النسبة تتأثر ب مدى تقدّم الدولة صناعياً . لذلك يجب علينا المحافظة على نعمة الماء وترشيد استهلاكه لنضمن تقدّمنا صناعياً واقتصادياً .



١ مثل درجات التجمد الواردة في الجدول السابق على خط الأعداد .



٢ من الجدول السابق ، أكمل ما يلي لتكون العبارة صحيحة .

أ درجة التجمد ..... مئوية هي **الأصغر** من بين درجات التجمد .

ب درجة التجمد ١ مئوية **أصغر من** درجة التجمد ..... مئوية .

ج درجة التجمد - ١ ، ١ مئوية هي **أكبر من** درجة التجمد ..... مئوية .

٣ رتب درجات التجمد السابقة تنازلياً .

**مثال (١) :**

قارِن بين العددين النسبةين  $\frac{1}{4}$  ،  $2,5$  ،  $2,25$

**الحلّ :**

**تذَكَّرُ أَنَّ :**

$$\begin{aligned} 0,25 &= \frac{1}{4} \\ 0,5 &= \frac{1}{2} \\ 0,75 &= \frac{3}{4} \\ 0,2 &= \frac{1}{5} \\ 0,125 &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

- **الطريقة الثانية :** تحويل العدد النسبة من الصورة الكسرية إلى الصورة العشرية .

$$2,25 = 2 \frac{25}{100} = 2 \frac{1}{4}$$

ساوِ المنزلات العشرية  
ثم قارِن

$$2,50 , 2,25$$

$$2,50 > 2,25$$

$$2,5 > 2 \frac{1}{4}$$

- **الطريقة الأولى :** تحويل العدد النسبة من الصورة العشرية إلى الصورة الكسرية .

$$2 \frac{1}{2} = 2 \frac{5}{10} = 2,5$$

وَحْدَ المقامات  
ثم قارِن

$$2 \frac{2}{4} , 2 \frac{1}{4}$$

$$2 \frac{2}{4} > 2 \frac{1}{4}$$

$$2,5 > 2 \frac{1}{4}$$

**تدرِّب (١) :**

ضع  $<$  أو  $>$  أو  $=$  لتصبح العبارة صحيحة :

$$2,5 \bigcirc 2 \frac{1}{4} \quad \text{ب}$$

$$\frac{2}{5} \bigcirc \frac{3}{4} \quad \text{أ}$$

$$0,5 \bigcirc \frac{2}{3} \quad \text{د}$$

$$\frac{2}{50} \bigcirc 0,06 \quad \text{ج}$$

$$7 \frac{1}{3} \bigcirc 7,3 \quad \text{هـ}$$

$$0,001 - \bigcirc 5,009 \quad \text{هـ}$$

$$\frac{1}{2} \bigcirc \frac{1}{3} \quad \text{ح}$$

$$\frac{1}{2} \bigcirc \frac{1}{3} \quad \text{ز}$$

$$0,4 - \bigcirc 0,6 \quad \text{ي}$$

$$0,4 \bigcirc 0,6 \quad \text{ط}$$

### فَكْرٌ وَنَاقِشٌ

من خلال تدرِّب (١) ماذا تلاحظ في كُلّ من :

**أ** البندين (ز، ح)؟

**ب** البندين (ط، ي)؟

## تدرّب (٢) :

**أ** رتب الأعداد التالية ترتيباً تناظرياً:

$$1 \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0, 0, 5, 0, 25-$$

الترتيب التناظري هو:  $\frac{1}{4}, 1, \dots, \frac{1}{2}, \dots, 0, 0, 5, \dots, 25-$

**ب** رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً.

$$2, -\bar{6}, 0, \text{ صفر}, \left| \frac{3}{4} \right.$$

الترتيب تصاعدي هو:  $-6, 0, 2, \dots, \frac{3}{4}, \dots, 0, \bar{6}$

## تدرّب (٣) :



صنع بدر مجسماً لمبني يحوي عمودين، ارتفاع العمود الأول  $42$  سم، وارتفاع العمود الثاني  $\frac{3}{5} 42$  سم. قارن بين الارتفاعين.

### تمَرنْ :

**١** ضع < أو > أو = لتصبح العبارة صحيحة:

٥,٢-	<input type="radio"/>	٥,٢٨-	<b>ب</b>	$\frac{2}{5}$	<input type="radio"/>	$\frac{2}{3}$	<b>أ</b>
٤٣-	<input type="radio"/>	٤,٠٣-	<b>د</b>	٠,٥١	<input type="radio"/>	$\frac{3}{5}$	<b>بـ</b>
$\frac{5}{8}$	<input type="radio"/>	$2 \frac{3}{4}$	<b>و</b>	$\frac{7}{25}$	<input type="radio"/>	$\frac{7}{11}$	<b>هـ</b>
$4 \frac{2}{5}$ -	<input type="radio"/>	$2 \frac{1}{4}$ -	<b>ح</b>	$\frac{1}{3}$	<input type="radio"/>	$0, \bar{3}$	<b>ز</b>

٢ رتب ما يلي ترتيبا تصاعديا :

أ  $1 - \frac{5}{6}, 0, \overline{5}, \frac{3}{4}$

ب  $\frac{3}{5}, 1, 0, 0, 8, \frac{7}{9}$

٣ رتب ما يلي ترتيبا تنازليا :

٧, ٢٣ ، ٩, ٧- ، ٧  $\frac{1}{5}$  ، ٦  $\frac{1}{3}$ -



٤ يقضي صائغ حلي ٤، ٣ ساعات لصياغة سوار من الذهب ، بينما يقضي ٣ ساعات وثلاثة أربع الساعات لصياغة سوار من الفضة ، أي نوع من الأساور يقضي الصائغ وقتا أطول في صياغتها ؟



٣-٢

## جمع الأعداد النسبية و خواصها

### Adding Rational Numbers and Their Properties

**سوف تتعلم :** كيفية إيجاد جمع الأعداد النسبية - خواص جمع الأعداد النسبية .



يوضح الجدول التالي فائضاً (+) أو عجزاً (-) في الميزانية السنوية لـ ٤ شركات صناعية بآلاف الدنانير الكويتية .

الشركة (٤)	الشركة (٣)	الشركة (٢)	الشركة (١)	الشركة
١,٠٥-	٤,٥+	٢,٣+	٣,٦+	السنة الأولى
٣,٠٥-	١,٥-	٣,٤-	١,٣+	السنة الثانية

من خلال الجدول السابق ، أجب عما يلي :

**أ** حدد ما إذا كانت الشركة (١) قد حققت فائضاً أو عجزاً خلال الستين .

**ب** أوجد مجموع ما حققته الشركة (١) من فائض أو عجز خلال الستين .

$$\text{المجموع} = (\dots + \dots) + (\dots + \dots) = (1,3+) + (3,6+) =$$

إذا المجموع = ..... ألف دينار فائض .

**ج** حدد ما إذا كانت الشركة (٤) قد حققت فائضاً أو عجزاً خلال الستين .

**د** أوجد مجموع ما حققته الشركة (٤) من فائضاً أو عجزاً خلال الستين .

$$\text{المجموع} = (\dots - \dots) = (3,05-) + (1,05-) =$$

إذا المجموع = ..... ألف دينار .

**مما سبق نلاحظ أن :**

لأي عددين نسبيين  $a$  ،  $b$  حيث  $a$  ،  $b \in \mathbb{Q}$  ، فإن :

$$1 \quad (a+) + (b+) = (a+b)$$

$$2 \quad (a-) + (b-) = (a-b)$$

**العبارات والمفردات :**

خاصية الإبدال

Commutative Property

خاصية التجميع  
Associative Property

خاصية التوزيع  
Distributive Property

**معلومات مفيدة :**  
يقوم صانعو الحلويات  
بجمع الأعداد  
الصحيحة والكسر  
والكسر العشري عند  
تحضير أنواع الحلويات  
المختلفة .



**تذكرة أَنْ :**

لأي عددين  $a$  ،  $b \neq$   
صفر ،

$a$  ،  $b \in \mathbb{Q}$  فإن :

$$(a+) + (b+) = (a+b)$$

$$(a+) + (b-) = (a-b)$$

$$(a-) + (b+) = (a+b)$$

$$(a-) + (b-) = (a-b)$$

$a$  ،  $b \in \mathbb{Q}$  فإن :

$$(a+) + (-b) = (a-b)$$

$$(a-) + (-b) = (a-b)$$

$$|a| > |b|$$

$$|a| < |b|$$

### تدرّب (١) :

أوجِد الناتج في أبْسَط صُورَةٍ لِكُلِّ مِمَّا يلي :

$$\text{أ} \quad (\frac{2}{7}) + \frac{3}{7}$$

$$\text{ب} \quad (5 \frac{1}{2} - ) + \frac{3}{8}$$

وَحْدَ المقامات

$$(5 \frac{\underline{\hspace{1cm}}}{\underline{\hspace{1cm}}} - ) + \frac{3}{8} =$$

اجْمَع البَسْط  
وَاجْمَع الصَّحِيح

$$5 \frac{(\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}})}{8} =$$

بَسْط

$$\underline{\hspace{1cm}} =$$

$$(\frac{2}{7} + \frac{3}{7}) - =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} - =$$

$$\text{د} \quad 0,7 + 1 \frac{3}{8}$$

$$0,7 + \underline{\hspace{1cm}} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} =$$

$$\text{ج} \quad 0,5 + \frac{2}{3}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \frac{2}{3} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} =$$

وَحْدَ المقامات

ضع العددين في  
الصورة نفسها  
في أبْسَط صُورَةٍ

اجْمَع

بَسْط

### فَكَرْ وَنَاقِش

من خلال النشاط السابق ، أَيِّهِما أَكْبَر :

$$\text{ب} \quad | ١,٥ | ٤,٥ | ٣,٤ | ٢,٣ | \text{أ} \quad ?$$

ثُم فَسّر إجابتَك .

بالرجوع إلى النشاط السابق :

أوجِد مجموع ما حققه الشركة (٣) في السنتين معاً كما هو موضح في الشركة (٢) :  
للشركة (٣)

$$\begin{aligned} \text{المجموع} &= ٤,٥+ + ٤,٥- \\ &= \frac{٤٥}{١٠} = \end{aligned}$$

لاحظ أن العددين في البسط صحيحان  
 $\dots = \dots =$   
 $\dots = \text{إذا المجموع}$

$$\begin{aligned} \text{المجموع} &= ٢,٣+ + ٢,٣- \\ &= \frac{٣٤}{١٠} - + \frac{٢٣}{١٠} = \end{aligned}$$

لاحظ أن العددين في البسط صحيحان  
 $\frac{١١}{١٠} - = \frac{١١}{١٠} = \frac{(٢٣ - ٣٤)}{١٠} =$   
 $\text{إذا المجموع} = ١,١-$

مما سبق نلاحظ أن :

$ b  <  a $ $ b  <  a $	$a + b = a - b$ $a - b = a + (-b)$
----------------------------	---------------------------------------

تدريب (٢) :

أوجِد الناتج :

$$\begin{aligned} ٣ \frac{٣}{٧} + ١ \frac{١}{٦} - ١ \frac{٧}{٤٢} &= \text{أ } ١٥,٥+ + ٠,٥- \\ \text{وَحد المقامات} &= \text{ساوِ المنزلاة} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ٣ \frac{١٨}{٤٢} &= \text{أ } ١٥,٥+ + ٠,٥- \\ \text{القاعدة} &= \text{القاعدة} \end{aligned}$$

أ )  $١٥,٥+ + ٠,٥-$

المنزلة  
العشرية

تدريب (٣) :

أوجِد الناتج :

$$\begin{aligned} \left( \frac{٥}{٩} - \right) + \left( \frac{٢}{٩} - \right) &= \text{أ } \left( \frac{٢}{٩} - \right) + \left( \frac{٥}{٩} - \right) \\ \text{ب } &= \end{aligned}$$

ماذا تلاحظ في أ ، ب ؟

لكلّ  $a$  ،  $b \in \mathbb{Z}$  ، فإنّ :

(الخاصية الإبدالية لعملية الجمع على  $\mathbb{Z}$ )  $a + b = b + a$

 تدرب (٤) :

أوجِد الناتج :

$$\text{---} ( \cdot , ٨ - ) + \cdot \quad \text{---} \cdot + \cdot , ٨ - \text{ ج } \quad \text{---} \cdot + \frac{2}{3} \text{ ب } \quad \text{---} \frac{2}{3} + \cdot \text{ أ }$$

ماذا تلاحظ في أ ، ب ، ج ، د ؟

لكل  $\forall \in \mathbb{R}$  ، فإن :

( خاصية العنصر المحايد لعملية الجمع على  $\mathbb{R}$  )  $\mathbb{R} = \mathbb{R} + \cdot = \cdot + \mathbb{R}$

 تدرب (٥) :

أوجِد الناتج :

$$\text{---} ( 3 \frac{2}{7} - ) + 3 \frac{2}{7} \text{ ج } \quad \text{---} ( 2 , ٥ + ) + 2 , ٥ \text{ ب } \quad \text{---} ( \frac{4}{5} - ) + \frac{4}{5} \text{ أ }$$

ماذا تلاحظ في أ ، ب ، ج ؟

لكل  $\forall \in \mathbb{R}$  ، فإن :

( خاصية المعکوس الجمعي في  $\mathbb{R}$  )  $\mathbb{R} + (-\mathbb{R}) = \text{صفر}$

 تدرب (٦) :

أوجِد الناتج :

$$\text{---} 3 + ( \frac{2}{7} + \frac{2}{7} - ) \text{ ب } \quad \text{---} ( 3 + \frac{2}{7} ) + \frac{2}{7} \text{ أ }$$

ماذا تلاحظ في أ ، ب ؟

لكل  $\forall , \mathbf{b} , \mathbf{c} \in \mathbb{R}$  ، فإن :

( الخاصية التجميعية لعملية الجمع على  $\mathbb{R}$  )  $\mathbb{R} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{c} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$

**مثال :**

أذكر اسم الخاصية المستخدمة لحلّ التمرين التالي :

$$\left( 1\frac{2}{9} \right) + 3\frac{5}{9} + \left( -1\frac{2}{9} \right)$$

**الحلّ :**

**الخاصية الإبدالية**

$$3\frac{5}{9} + \left( 1\frac{2}{9} \right) + 1\frac{2}{9} =$$

**الخاصية التجميعية**

$$3\frac{5}{9} + \left( 1\frac{2}{9} \right) + \left( 1\frac{2}{9} \right) =$$

**خاصية المعكوس الجمعي**

$$3\frac{5}{9} + \text{صفر} =$$

**خاصية العنصر المحايد**

$$3\frac{5}{9} =$$

### فكّر وناقش



قال عبد الرحمن إنني أستطيع حل السؤال التالي بعدة طرق :

$$\left( 14\frac{4}{5} \right) + 8\frac{1}{2} - 4,5$$

هل تتفق الرأي ؟ اذكر إحدى هذه الطرق .

**تمَّنْ :**

١ أوجِد الناتج وضَعه في أبْسْط صُورَة إِنْ أَمْكُن .

ب	$( 2 - ) + 9 - ( 2 - )$	أ	$( 5 - ) + 7 - ( 5 - )$
د	$16 + 24 - ( 16 + 24 )$	ج	$8 + 13 - ( 8 + 13 )$
و	$\left( \frac{2}{9} - \right) + \frac{2}{9}$	هـ	$( 2,5 - ) + 3,2 - ( 2,5 - ) + 3,2$
ح	$\left( \frac{1}{10} - \right) + 0$	ز	$\frac{1}{2} + 7,4 - \left( \frac{1}{2} + 7,4 \right)$

ي (٣,٧-) + ٦  $\frac{7}{8}$

ط (٩  $\frac{3}{5}$ -) + ٧  $\frac{4}{7}$ -

ل (١  $\frac{5}{8}$ -) + ٤  $\frac{7}{8}$ -

ك (٠,٣-) +  $\frac{2}{9}$ -


٢ أوجد ناتج ما يلي وضعه في أبسط صورة إن أمكن مستخدماً خواص عملية الجمع على الأعداد النسبية.

ب (١٣  $\frac{4}{5}$ -) + ٧  $\frac{3}{4}$  + ٤,٦٢-

أ (٢  $\frac{3}{5}$ -) + (١٤  $\frac{2}{3}$ -) + ٢  $\frac{3}{5}$



٣ تتضمن مقادير عمل فطائر  $\frac{5}{8}$  كيلوجرام من الجوز،  $\frac{1}{2}$  كيلوجرام من البندق ، كم كيلوجراماً من هذه المكسرات يلزمك لعمل الفطائر ؟



٤ أ أوجد محيط الشكل المرسوم .

ب قرّب الناتج لأقرب جزء من عشرة .

## طرح الأعداد النسبية

### Subtracting Rational Numbers

٤ - ٢

**سوف تتعلم :** كيفية إيجاد طرح الأعداد النسبية .



في المناطق الجديدة تقوم وزارة الكهرباء والماء بتوسيع الكابلات الكهربائية للمساكن وللمنشآت أخرى . فإذا كان لدينا بكرة فيها  $\frac{3}{4}$  مترًا من الكابلات الكهربائية ونحتاج إلى  $\frac{1}{2}$  متر من الكابلات الكهربائية كتمديد لأحد المنازل ، فما هو طول الكابلباقي ؟

لإيجاد ذلك ، يمكننا التوصل إلى الناتج بالطريقتين التاليتين :

**الطريقة الثانية : ( جمع النظير الجمعي )**

$$\begin{array}{rcl} \left( 5 \frac{1}{2} + 15 \frac{3}{4} \right) & = & \\ \hline & = & \\ & = & \end{array}$$

**الطريقة الأولى : ( الطرح )**

$$\begin{array}{rcl} 15 \frac{3}{4} - 5 \frac{1}{2} & = & \\ \hline & = & \\ & = & \end{array}$$

ماذا تلاحظ ؟

**العبارات والمفردات :**  
المعكوس الجمعي .  
( النظير الجمعي )

Additive  
Inverse

**معلومات مفيدة :**  
يوظف العمال الذين يقومون بإصلاح شبكات الهاتف مفاهيم طرح الأعداد الصحيحة والكسور والكسر العشري عند ضبط أعطال الشبكة لإصلاح الخطوط عقب هبوب عاصفة .



**تذكرة أن :**  
• إذا كان  $a, b \in \mathbb{C}$  فإن :  
 $a - b = a + (-b)$   
• المعكوس ( النظير )  
الجمعي للعدد النسبي  $\frac{1}{b}$  حيث  $b \neq 0$   
 $\frac{1}{b} - \frac{1}{b} = 0$

**ملاحظة :**

• طرح الأعداد النسبية يشبه طرح الأعداد الصحيحة وطرح الكسور .

• لطرح عدد نسبي اجمع معكوسه الجمعي ،  
لكل  $a, b \in \mathbb{C}$  فإنه :  $a - b = a + (-b)$

**لاحظ أن :**  
 $\frac{1}{b} + \frac{1}{b} = \frac{2}{b} = صفر$

### تدرّب (١) :

أوجِد الناتج في أبْسَط صُورَةٍ .

$$(٣ \frac{1}{8} - ٤ \frac{5}{8}) \quad \text{أ}$$

استبدل عملية الطرح  
بعملية جمع النظير  
الجُمُعِي

$$+ ٤ \frac{5}{8} =$$

$$=$$

$$\left| \frac{3}{5} \right| - ٠,٦ \quad \text{ب}$$

$$----- - ٠,٦ =$$

$$----- + ٠,٦ =$$

$$----- =$$

ضع العددين في الصورة  
نفسها إما في الصورة  
العشريّة أو في الصورة  
الاعتياديّة .

$$(١٢,٩٧٥ - ٨ \frac{1}{4}) \quad \text{د}$$

$$(-----) - ----- =$$

$$----- + ----- =$$

$$----- =$$

$$٦ \frac{2}{3} - ٢ \frac{2}{5} \quad \text{ج}$$

$$-----$$

$$-----$$

$$-----$$

تذكّر أنَّ :

$$\frac{1}{3} = ٠,٣$$

$$\frac{2}{3} = ٠,٦$$

$$(١ \frac{1}{4} + ٢ \frac{3}{4} - ) - ٣ \frac{1}{5} \quad \text{هـ}$$

$$(١ \frac{-----}{4}) - ٣ \frac{1}{5} =$$

$$----- =$$

$$----- =$$

$$(٤,٣) - ٩ \frac{1}{7} \quad \text{هـ}$$

$$----- =$$

$$----- =$$

$$----- =$$

$$----- =$$

### تدرّب (٢) :

مع عبد الرحمن ٢٨ ديناراً ، اشتري أدوات منزليّة بمبلغ ٢٥,١٣ ديناراً . فهل المتبقي  
معه يكفي لشراء أدوات صباغة بمبلغ  $\frac{1}{2} ١٤$  ديناراً؟

## فكّر وناقش



أُكتب مسألة لفظية تتطلّب طرح عددين نسبيين مختلفي المقام ، ثمّ أوجِد الناتج .

### تمَرِّنْ :

١ أوجِد الناتج وضَعْه في أبْسْط صُورَة لـ كُلّ ممّا يلي إِنْ أَمْكِنْ :

$$4 - \frac{1}{5} - 2 \frac{4}{7}$$

$$\frac{17}{20} - \frac{17}{25}$$

$$(5 \frac{1}{4}) - 8 \frac{2}{3}$$

$$(3 \frac{2}{7}) - 5$$

$$(1 \frac{1}{10} + 7 \frac{1}{2}) - 4 \frac{3}{5}$$

$$3 \frac{2}{20} - 5 \frac{3}{5}$$

$$(12, 90) - 7 \frac{7}{8}$$

$$6,57 - |1,3|$$

$$15, \bar{3} - 57, \bar{9}$$

$$14 \frac{5}{8} - 12, \bar{6}4$$

ل  $9 \frac{1}{4} - 2 \frac{1}{3}$

ك  $(3 \frac{5}{6} - 7 \frac{3}{8})$



٢ يمارس سعود وفهد رياضة الجري يومياً لمسافة  $\frac{1}{4} 6$  كم من منزلهما إلى الحديقة العامة . فإذا استراحا بعد قطع مسافة ٢ كم ، فما هي المسافة التي يجب أن يقطعها ليصل إلى الحديقة العامة ؟



٣ إذا كان سعر السهم لأحدى الشركات في سوق الأوراق المالية هو ١٣٥ , ٣ دينار كويتي ، ثم انخفضت قيمة هذا السهم إلى  $\frac{1}{2}$  دينار كويتي ، فما هو مقدار الإنخفاض في سعر السهم ؟

٥-٢

## ضرب الأعداد النسبية و خواصها

Multiplying Rational Numbers and Their Properties

**سوف تتعلم :** كيفية إيجاد ضرب الأعداد النسبية - خواص ضرب الأعداد النسبية .



شاهدت غنيمة فيلماً وثائقياً عن أساليب البقاء لدى الحيوانات ، فعلمت أن الفهد الصياد يعتبر من أسرع الحيوانات الثديية حيث تصل سرعته إلى ١٢٠ كم / الساعة تقريباً ، بينما تبلغ سرعة الفيل ثلث سرعة الفهد الصياد ، فما هي سرعة الفيل ؟

لإيجاد سرعة الفيل :

**أ** حدد العملية المطلوبة .

**ب** سرعة الفيل =

**ملاحظة :**

$$\text{إذا كان } \frac{1}{b}, \frac{1}{d} \in \mathbb{Q} . \text{ فإن: } \frac{1}{b} \times \frac{1}{d} = \frac{1 \times 1}{b \times d}$$

**العبارات والمفردات :**

المكوس

(الناظر) الضري

Multiplicative Inverse

**معلومات مفيدة :**

تعتبر صناعة الأفلام الوثائقية واحداً من التحديات في عالم الإنتاج السينمائي ، فهي تعرض العديد من جوانب الحياة بشتى المجالات وتحمل جانباً من المعلومات العلمية والتاريخية ، فلذلك يستخدم صناع الأفلام الأعداد النسبية لتركيب مشاهد الفيلم الواحد .



**تدريب (١) :**

أوجِد ناتج :

$$\frac{3}{7} \times \frac{2}{5}$$

**تذكر أن :**

$$6+ = (3+) \times (2+)$$

$$6+ = (3-) \times (2-)$$

$$6- = (3+) \times (2-)$$

$$6- = (3-) \times (2+)$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{7}{9}$$

$$\frac{\cancel{5} \times 7}{\cancel{8} \times 9} =$$

$$\frac{\cancel{5}}{\cancel{8}} =$$

$$=$$

$$=$$

**(لاحظ أن العددين في كل من البسط والمقام عددان صحيحان )**

ناتج ضرب عددين نسبيين موجّبين معًا أو سالبيين معًا يكون عدداً نسبياً موجّباً .

 تدريب (٢) :

أُوجِد ناتج  $-1,2 \times \frac{3}{4}$  بـ طرفيتين .

• الطريقة الثانية :

$$\frac{3}{4} \times -1,2 =$$

$= -1,2 \times \frac{3}{4}$  ( ضَعِ العَدَدَيْنِ فِي الصُّورَةِ نَفْسَهَا )

٣٧٥

$$\begin{array}{r} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{r} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \hline \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \hline \end{array} =$$

بَسْطُ ثُمَّ اضْرِبْ .

• الطريقة الأولى :

$$\frac{3}{4} \times -1,2 =$$

$$= \frac{3}{4} \times -\frac{1}{10} =$$

$$= \frac{\phantom{0} \times \phantom{0}}{\phantom{0} \times \phantom{0}}$$

$$= \frac{\phantom{0} \times \phantom{0}}{\phantom{0} \times \phantom{0}}$$

ضَعِ العَدَدَ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ .

$$= \frac{\phantom{0}}{\phantom{0}} =$$

ناتج ضرب عددين نسبيين أحدهما موجب والأخر سالب يكون عدداً نسبياً سالباً .

 تدريب (٣) :

أُوجِد ناتج كُلَّ مِمَّا يلي وضَعْهُ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ .

$$\frac{4}{5} \times \frac{3}{8} \quad \text{ب}$$

$$\frac{3}{8} \times \frac{4}{5} \quad \text{أ}$$

قارِن بين الإجابتين في أ و ب . ماذا تلاحظ ؟

لكلّ  $a$  ،  $b \in \mathbb{R}$  ، فإنّ :

$a \times b = b \times a$  ( الخاصية الإبدالية في عملية الضرب على  $\mathbb{R}$  )

### تدرّب (٤) :

أوجِد ناتج كُل ممَّا يلي وضعْه في أبْسْط صورة .

$$\left( \frac{7}{3} \times \frac{5}{7} \right) \times \frac{1}{5} \quad \text{ب}$$

$$\frac{7}{3} \times \left( \frac{5}{7} \times \frac{1}{5} \right) \quad \text{أ}$$

قارِن بين الإجابتين في **أ** و **ب** . ماذا تلاحظ ؟

لكل  $a, b, c \in \mathbb{Q}$  ، فإن :

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c) \quad (\text{خاصية التجميع لعملية الضرب على } \mathbb{Q})$$

### تدرّب (٥) :

أوجِد ناتج كُل ممَّا يلي :

$$= 1 \times 2 - \frac{1}{2} \quad \text{ب}$$

$$= \frac{1}{9} \times 1 \quad \text{أ}$$

$$= 0 \times 3 - \frac{1}{4} \quad \text{د}$$

$$= \frac{2}{5} \times 0 \quad \text{ج}$$

ممّا سبق ماذا تلاحظ ؟

لكل  $a \in \mathbb{Q}$  ، فإن :

$$(a \times 1) = a = 1 \times a \quad (\text{خاصية العنصر المحايد لعملية الضرب على } \mathbb{Q})$$

$$(0 \times a) = 0 = a \times 0 \quad (\text{خاصية الضرب في صفر لعملية الضرب على } \mathbb{Q})$$

### تدرّب (٦) :

أوجِد ناتج كُل ممَّا يلي :

$$= \frac{7}{3} \times \frac{3}{7} \quad \text{ب}$$

$$= \frac{9}{2} \times \frac{2}{9} \quad \text{أ}$$

ماذا تلاحظ؟

لكل  $a \in \mathbb{Q}$  ، فإن:

١ المعكوس الضريبي للعدد  $\frac{1}{a}$  هو  $\frac{1}{a} \neq 0$

$$2 \quad \frac{1}{a} \times \frac{1}{a} = 1$$

(خاصية المعكوس الضريبي لعملية الضرب على  $\mathbb{Q}$ )

تذكرة أن:

- أولوية ترتيب إجراء العمليات عند الحاجة.

- لكل

$a, b, c \in \mathbb{Q}$

فإن:

$$= a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

تدريب (٧) :

أُوجِد الناتج في كل مما يلي وضَعْه في أبسط صورة.

$$1 \quad \left( \frac{1}{2} + 1 \frac{1}{4} \right) \times \frac{2}{9}$$

• الطريقة الأولى:

$$\left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \times \frac{2}{9}$$

$$\left( \frac{1}{2} \times \frac{2}{9} \right) + \left( \frac{1}{4} \times \frac{2}{9} \right) =$$

$$3 \quad \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times \frac{2}{9} =$$

$$\left( \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \right) + \left( \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \right) =$$

$$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times \frac{\text{_____}}{\text{_____}} =$$

$$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times \frac{\text{_____}}{\text{_____}} =$$

ماذا تلاحظ؟

لكل  $a, b, c \in \mathbb{Q}$  ، فإن:

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

(الخاصية التوزيعية لعملية الضرب على الجمع في  $\mathbb{Q}$ )

فكّر وناقش

هل عملية الضرب تتوزع على عملية الطرح في  $\mathbb{Q}$ ? فسر إجابتك.

## تمَرِّنْ :

أكمل الجدول التالي : ١

$3,75$	$2\frac{1}{4} -$	$0,\bar{3}$	$0,7 -$		$\frac{2}{5}$	العدد
				$\frac{1}{7}$		المعكوس الضريبي للعدد

أوجِد ناتج كل ممّا يلي في أبسط صورة . ٢

$$10 - \times 17 - \text{ ب}$$

$$12 - \times 4 - \text{ أ}$$

$$\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{2} \text{ د}$$

$$\left(\frac{10}{9}\right) \times \frac{3}{5} \text{ ج}$$

$$(2\frac{1}{5} -) \times 1,6 \text{ و}$$

$$(1\frac{1}{3} -) \times 2\frac{1}{4} \text{ هـ}$$

$$2\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \text{ حـ}$$

$$1,3 \times 3,1 \text{ زـ}$$

٣ أوجد ناتج كل مما يلي وضعيه في أبسط صورة . ( مستخدما خواص ضرب الأعداد النسبية ) .

$$(3 \frac{1}{3} + 2 \frac{1}{2}) \times \frac{3}{7} \quad \text{ب}$$

$$(\frac{4}{7} + \frac{3}{5}) \times \frac{2}{5} \quad \text{أ}$$

$$(0,9-) \times (1 \frac{2}{3} + 2 \frac{7}{9} -) \quad \text{د}$$

$$2 \frac{1}{5} \times (1 \frac{1}{4} + \frac{2}{5}) \quad \text{ج}$$

$$(\frac{5}{7} - \frac{5}{6}) \times \frac{1}{5} \quad \text{و}$$

$$(3 \frac{1}{5} -) \times \frac{1}{2} + (3 \frac{1}{5} -) \times \frac{1}{2} \quad \text{هـ}$$



٤ يبلغ طول قطعة من الخشب  $\frac{1}{4}$  متر ، قطع النجّار  $\frac{2}{3}$  هذه القطعة لاستعمالها في صناعة خزانة ،  
فما طول قطعة الخشب الباقية ؟

## قسمة الأعداد النسبية

### Dividing Rational Numbers

**سوف تتعلم:** كيفية إيجاد قسمة الأعداد النسبية.



يضع أحمد  $\frac{3}{4}$  لترات من الصلصة في علب سعة الواحدة  $\frac{1}{4}$  لتر.

ما عدد العلب اللازمة التي سعتها  $\frac{1}{4}$  لتر؟

لإيجاد عدد العلب اللازمة، اتبع الخطوات التالية:

**أ** حدد العملية المطلوبة:

**ب** عدد العلب =

$$\frac{1}{4} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \div \frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{1} \times \frac{1}{\dots} =$$

$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{4 \times \dots}{1 \times \dots} =$$

أكتب  $\frac{3}{4}$  على شكل كسر مركب

حول القسمة إلى ضرب في المعكوس الضريبي للمقسوم عليه، ثم اختصر.

**تذكرة أن:**

$$\frac{1}{b} \div \frac{d}{d} = \frac{1}{b} \times \frac{d}{d} =$$

حيث  $a, b, c, d$   $\in \mathbb{R}$   
 $b, c, d \neq 0$

إذاً عدد العلب اللازمة ..... علبة.

لقسمة عدد نسبي على آخر غير الصفر، اضرب في المعكوس الضريبي للعدد الآخر واتبع قاعدة ضرب الأعداد النسبية.

**تذكرة أن:**

$$\text{المعكوس الضريبي لـ } \frac{b}{a} \text{ هو } \frac{a}{b}$$

حيث  $a, b \neq 0$

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$$

**تدريب (١)** :

أكمل الجدول التالي:

$\frac{3}{2}$	٠,٩ -	$1\frac{7}{12} -$	$\frac{9}{4} -$	$\frac{2}{3}$	العدد
			$\frac{9}{4}$	$\frac{2}{3}$	العدد في صورة $\frac{1}{b}$
				$\frac{3}{2}$	المعكوس الضريبي

## فَكْرٌ وَنَاقِشٌ



- أ** هل للصفر معكوس جمعي؟  
**ب** هل للصفر معكوس ضربي؟

### تَدْرِبْ (٢)

أوجِد ناتج القسمة في أبسط صورة:

**ب**  $(\frac{2}{5} - ) \div (2,84 - )$  ( حول إلى الصورة العشرية ثم اقسم)

$$(\text{-----}) \div (2,84 - ) =$$

$$\text{-----} =$$

$$\text{-----} =$$

$$\frac{1}{3} \div \text{-----} = \frac{1}{3} \div 2 \frac{5}{6}$$

**أ**

$$\frac{\text{-----}}{1} \times \frac{17}{\text{-----}} =$$

$$\frac{\text{-----} \times 17}{1 \times \text{-----}} =$$

$$\text{-----} =$$

**د**  $(3 \frac{1}{2} - ) \div 7 -$

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \div 7 - =$$

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 7 - =$$

$$\text{-----} =$$

**ج**  $(3 \frac{3}{4} - ) \div 5 \frac{5}{8}$

$$\frac{\text{-----}}{4} \div \frac{\text{-----}}{8} =$$

$$\frac{\text{-----}}{10} \times \frac{40}{\text{-----}} =$$

$$\frac{\text{-----} \times 40}{10 \times \text{-----}} =$$

$$\text{-----} =$$

### تدرّب (٣)



أرادت ندى تصميم نموذج لعلم دولة الكويت القديم.  
فإذا كان العلم الواحد يحتاج إلى  $\frac{1}{4}$  متر من القماش  
الأحمر، فما عدد الأعلام التي يمكن صنعها باستخدام  
 $\frac{1}{4}$  ٦ أمتر من القماش نفسه؟

أ) حدد العملية المطلوبة :

ب) عدد الأعلام =

### فكّر وناقِش



هل ناتج قسمة عدد نسبي على آخر نسبي يقع كلّ منهما بين ٠ ، ١ يكون دائمًا  
عددًا أكبر من واحد صحيح؟ نقاش صحّة العبارة موضّحاً رأيك بأمثلة.

### تمَرّن :

١ أوجِد ناتج كلّ مما يلي في أبسط صورة .

$$\frac{2}{15} \div \frac{4-5}{5}$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

٤)  $\frac{2}{3} - \left( \frac{1}{4} \times 12 \right)$

٥)  $\frac{9}{16} \div (3 - \frac{3}{4})$

٦)  $2,8 \div \frac{12}{25}$

٧)  $\frac{3}{10} \div 49$

٨)  $(11 - 7 \frac{1}{7}) \div 40$

٩)  $8,36 \div (4 - 0,4)$



١٢) يراد تفريغ  $\frac{1}{4} \times 26$  لتر من الزيت في عبوات سعة كلّ منها  $\frac{3}{4}$  لتر . ما أصغر عدد من العبوات الكاملة يلزم لتفريغ الزيت كله ؟

١٣) رصدت إحدى المدارس المتوسطة مبلغ ١٣٥ ديناراً الحفل ختام العام الدراسي . إذا ساهم كلّ مشترك بمبلغ ٥ , ٤ دنانير ، فما عدد الأشخاص الذين ساهموا في الحفل ؟

## الجذر التربيعي للعدد النسبي

### Square Root of Rational Numbers

**سوف تتعلم :** إيجاد الجذر التربيعي لعدد نسبي موجب .



ذهب عبد الكريم إلى مصنع الألومنيوم لمشاهدة بعض أعمالهم واختيار ما هو مناسب لمنزله الجديد . فاختار شباباً مربعاً مساحته  $4 \text{ m}^2$  ، وشاباً مربعاً آخر مساحته  $9 \text{ m}^2$  ، وباباً مربعاً ضخمة للمدخل الرئيسي مساحتها  $16 \text{ m}^2$  .

ساعد عبد الكريم على معرفة طول كلّ ضلع مما اختاره حتى يتمكّن من عمل اللازم عند البناء ، وذلك بإكمال الجدول .

الشكل	مساحة منطقته	المساحة بصورة أسيّة	طول الضلع
	$16 \text{ m}^2$	$9 \text{ m}^2$	$4 \text{ m}^2$
	$3^2 = 3 \times 3 = 9$		
		$3^2$	

**العبارات والمفردات :**

مربع العدد

Square of  
a Number

الجذر التربيعي

Square Root

**تذكّر أنَّ :**

مساحة المنطقة المربعة

= طول الضلع × نفسه

=  $L \times L$

**تذكّر أنَّ :**

مربع العدد  $2$

=  $4 = 2 \times 2 = 2^2$

**تعميم :**

لأيّ عدد نسبي  $\frac{1}{b}$  يكون : مربع العدد  $b$  =  $\frac{1}{b}$  =  $\frac{1}{b} \times \frac{1}{b} = \frac{1}{b^2}$  .

**تدريب (١) :**

أكمل الجدول التالي :

العدد	مربعه
$\frac{2}{5}$	$0,4$
$\frac{4}{25}$	$0,16$

**ملاحظة :**

مربع أيّ عدد نسبي لا يساوي الصفر ، هو دائمًا عدد موجب ،  $5 > 0 > 4 > 0 > -1$  .

## فَكْرٌ وَنَاقِش



يوجَد عدَدان مُخْتَلِفَان مُرَبَّع كُلّ مِنْهُما يُسَاوِي  $\frac{64}{25}$  مَا هُمَا؟ تَحَقَّقَ مِنْ إِجَابَتِكَ.

### تَدْرِب (٢) :

ضَعْ كَلَّا مِمَا يَلِي عَلَى صُورَة  $(\frac{1}{b})^2$  :

$$(\frac{\square}{\square}) = \frac{(\square)}{(\square)} = \frac{9}{4} = 2 \frac{1}{4} \quad \text{ب}$$

$$(\frac{5}{\square}) = \frac{(5)}{(\square)} = \frac{25}{49} \quad \text{أ}$$

$$(\frac{\square}{\square}) = \frac{(12)}{(\square)} = \frac{144}{\square} = 1,44 \quad \text{د}$$

$$(\frac{\square}{\square}) = \frac{(8)}{(\square)} = \frac{\square}{100} = 0,64 \quad \text{جـ}$$

**الجذر التربيعي للعدد النسبي الموجب :**

هو العدد الذي مربعيه يساوي  $\sqrt[4]{\square}$  ونرمز له بالرموز  $\sqrt[4]{\square}$ .

\* كل عدد نسبي موجب  $\sqrt[4]{\square}$  يوجد له جذران، أحدهما موجب  $(\sqrt[4]{\square})$  والأخر سالب  $(-\sqrt[4]{\square})$  (وستقتصر دراستنا على الجذر الموجب للعدد النسبي).

\* لاحظ من تدرب (١) أن :

$\sqrt[4]{81} = 3$  هو الجذر التربيعي الموجب للعدد 81

$-\sqrt[4]{81} = -3$  هو الجذر التربيعي السالب للعدد 81

### تَدْرِب (٣) :

أكِملِ الجدول التالي :

العدد	$(\sqrt[4]{\square})$
144	$\sqrt[4]{144} = \sqrt[4]{121 \times 36} = \sqrt[4]{121} \times \sqrt[4]{36} = 11 \times 6 = 66$
4	$2 \times 2 = 4$

### تذكّر أنَّ :

عند تحليل العدد إلى عوامله الأولية نقسم على ٢ أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو ..... حلل ١٩٦ إلى عوامله الأولية.

$$\begin{array}{r} \div \\ 196 \\ \hline 2 \\ 98 \\ \hline 2 \\ 49 \\ \hline 7 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$2 \times 2 \times 7 = 196$$

### تدريب (٤) :

أوجِد كلاً ممّا يلي :

$$\begin{array}{l} \sqrt{\frac{100}{\dots\dots\dots}} = \sqrt{0,81} \quad \text{ب} \\ \dots\dots\dots = \\ \dots\dots\dots = \sqrt{8100} \quad \text{ج} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sqrt{\frac{4 \times 4}{\dots\dots\dots \times 5}} = \sqrt{\frac{16}{25}} \quad \text{أ} \\ \left( \frac{\dots}{\dots} \right) \sqrt{\dots} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25}} = \\ \dots\dots\dots = \end{array}$$

### تدريب (٥) :

أوجِد الجذر التربيعي لكُلّ من الأعداد التالية :

$$\begin{array}{l} \sqrt{324} \quad \text{ب} \\ \dots\dots\dots \sqrt{324} = \dots\dots\dots \sqrt{ } \\ \dots\dots\dots = \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sqrt{5} \quad \text{أ} \\ \sqrt{81} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{\frac{1}{16}} \\ \dots\dots\dots = \end{array}$$

### مثال :

أوجِد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما العدد  $\sqrt{23,25}$ .

**الحل :** نعلم أنَّ :

$$25 > \sqrt{23,25} > 16$$

$$\sqrt{25} > \sqrt{23,25} > \sqrt{16}$$

$$5 > \sqrt{23,25} > 4$$

إذاً العدد  $\sqrt{23,25}$  يقع بين العددين ٤ ، ٥

$$\begin{array}{l} \sqrt{4} = 2 \\ \sqrt{5} = 2.236 \end{array} \quad \text{حيث}$$

### فَكْر ونَاقِش

أعطِ أمثلة عن جذور تربيعية أخرى تقع بين العددين ٤ ، ٥ .

## تمرين :

١ أوجد كلاً من :

$$\sqrt[3]{-\frac{6}{25}}$$

$$\sqrt{\frac{225}{64}}$$

٢ أوجد الجذر التربيعي لكلاً من الأعداد التالية :

$$\sqrt{206}$$

$$\sqrt{1,96}$$

٣ أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما العدد :

$$\sqrt{13,57}$$

$$\sqrt{527}$$

في التمارين من (٤ - ٧) ظلل دائرة الإجابة الصحيحة :

$$= \sqrt[2]{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)}$$

$$\frac{1}{8} \text{ د}$$

$$\frac{1}{4} \text{ ج}$$

$$\frac{1}{2} \text{ ب}$$

$$\frac{1}{4} \text{ أ}$$

$$= \sqrt[2]{(4) + (3)} \quad ٥$$

$$4 \text{ د}$$

$$25 \text{ ج}$$

$$5 \text{ ب}$$

$$7 \text{ أ}$$

٦ ما العدد الذي جذره التربيعي = ٩ ؟

$$27 \text{ د}$$

$$81 \text{ ج}$$

$$3 \text{ ب}$$

$$9 \text{ أ}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{9}{16}} \quad ٧$$

$$\frac{4}{5} \text{ د}$$

$$1 \frac{1}{4} \text{ ج}$$

$$1 \frac{4}{3} \text{ ب}$$


$$1 \frac{3}{4} \text{ أ}$$

٨ أوجد طول ضلع المربع الذي مساحته  $13 \frac{4}{9}$  سم .

## الجزر التكعبي للعدد النسبي

### Cubic Roots of Rational Numbers

**سوف تتعلم :** إيجاد الجذر التكعبي لعدد نسبي .



لدى فرح صناديق على شكل مكعبات ذات أحجام مختلفة . استخدمت صندوقاً حجمه ٨ وحدة مكعبة لوضع بعض حبوب الدواء الخاصة بها ، وصندوقاً ثانياً حجمه ٢٧ وحدة مكعبة لوضع صابون معطر فيه ، وصندوقاً ثالثاً حجمه ١٢٥ وحدة مكعبة لوضع القطع الذهبية الخاصة بها . أرادت حساب طول حرف كل صندوق من هذه الصناديق المكعبة لتجهيز مكان مناسب داخل الخزانة الخاصة بها . ساعد فرح على معرفة طول كل ضلع بإكمال الجدول التالي :

صناديق قطع ذهبية	صناديق صابونة معطرة	صناديق حبوب الدواء	الشكل
١٢٥ وحدة مكعبة	٢٧ وحدة مكعبة	٨ وحدة مكعبة	حجمه
		$2 \times 2 \times 2 = 8$ $^3(2) =$	الحجم بصورة أسيّة
		٢ وحدة طول	طول الحرف

**العبارات والمفردات :**  
الجذر التكعبي  
The Cubic Root

**تذكرة آن :**

- مكعب العدد  $L$   
 $L^3 =$   
 $L \times L \times L =$

- مكعب العدد ٢  
 $2 \times 2 \times 2 = ^3(2) =$   
 $8 =$



**أكمل الجدول التالي :**

ـ ص	٩-	٧	٦-		٣	١	العدد
				٦٤			مكعبه

**تعميم :**

لأي عدد نسبي  $\frac{1}{b}$  يكون :

$$\sqrt[3]{\frac{1}{b}} = \frac{1 \times 1 \times 1}{b \times b \times b} = \frac{1}{b} \times \frac{1}{b} \times \frac{1}{b} = \left( \frac{1}{b} \right)^3 = \frac{1}{b^3}$$

**الجذر التكعبي للعدد النسبي  $\frac{1}{b}$  :** هو العدد الذي مكعبه  $\frac{1}{b}$  ويرمز له بالرمز  $\sqrt[3]{\frac{1}{b}}$ .

**لاحظ أنَّ :**

- \* يوجد أعداد نسبية ليس لها جذور تكعيبية.
- \* فمثلاً : العدد 2 ليس له جذر تكعيبى.
- \*  $\sqrt[3]{2}$  هو عدد غير نسبي .

**ملاحظة :**

- ١- لإيجاد  $\sqrt[3]{b}$  نحلل العدد  $b$  إلى عوامله الأولية ونضعه على الصورة  $\sqrt[3]{b} = b^{\frac{1}{3}}$
- ٢- الجذر التكعبي لعدد نسبي موجب هو عدد نسبي موجب . فمثلاً  $\sqrt[3]{8} = 2$
- ٣- الجذر التكعبي لعدد نسبي سالب هو عدد نسبي سالب . فمثلاً  $\sqrt[3]{-8} = -2$

**تدريب (٢) :**

أكمل الجدول التالي :

العدد ( $b$ )	السبب	$\sqrt[3]{b}$	$b = ?$	$b = ?$	$b = ?$
$1000 -$	$343$	$7 = \sqrt[3]{343}$			$(\sqrt[3]{b})$
	$343 = ?$				السبب

**تدريب (٣) :**

أُوجِد كُلًا ممًا يلي :

$$\sqrt[3]{\frac{125}{27}} = \sqrt[3]{\left( \frac{5 \times 5 \times 5}{3 \times 3 \times 3} \right)} = \sqrt[3]{\left( \frac{5}{3} \right)^3} = \frac{5}{3} \quad \text{أ}$$

$$\sqrt[3]{\frac{64-}{1000}} = \sqrt[3]{\frac{64-}{1000}} = \sqrt[3]{0,064} \quad \text{ب}$$

### تدرّب (٤) :

أوجِد الجذر التكعبي لكلّ من الأعداد التالية :

**ب** ٣,٣٧٥

$$= \sqrt[3]{\frac{3375}{3}} = \sqrt[3]{3375} \div \sqrt[3]{3}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \sqrt[3]{3375} \\ \hline 3 \\ 3375 \\ \hline 1125 \\ \hline \end{array}$$

**أ**  $15 \frac{5}{8} -$

$$\sqrt[3]{15 \frac{5}{8}} = \sqrt[3]{\frac{125}{8}}$$

$$=$$

**مثال :**

أوجِد ناتج ما يلي :  $\sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3675}$

**الحلّ :**

$$(3-4) - 6 \times 5 = \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3675}$$

$$(12-4) - 30 =$$

$$42 = 12 + 30 =$$

تذَكَّرْ أَنَّ :

ترتيب العمليات  
الحسابية كالتالي :

(١) ما داخل الأقواس

(٢) الأسس والجذور

(٣) الضرب والقسمة

(٤) الجمع والطرح

**تمَرِّنْ :**

**١** أوجِد الجذر التكعبي لكلّ من الأعداد التالية :

**ب**  $\sqrt[3]{27} - \frac{8}{8}$

**أ** ٠,٢١٦

**د**  $42 - \frac{7}{8}$

**ج** ٠,١٢٥ -

**٢** مكعب حجمه ٦٤ سم<sup>٣</sup>. أوجِد طول حرفه .

٣ أوجد ناتج ما يلي :

$$\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{2}$$

ب

$$\sqrt[3]{125} \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{3}$$

أ

في التمارين من (٤ - ٩) ظلل دائرة الإجابة الصحيحة :

$$= \sqrt[3]{(0,04 - )}$$

٤ د

٠,٠١٦ ج

٠,٠٤ ب

٠,٠٤ أ

$$= \frac{\sqrt[3]{343 - }}{\sqrt[3]{27000}}$$

$\frac{30 - }{7}$  د

$\frac{7 - }{30}$  ج

$\frac{30}{7}$  ب

$\frac{7}{30}$  أ

$$= \frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{25}}$$

٠,١ د

$\frac{1}{5}$  ج

١ ب

٥ أ

$$= \sqrt[3]{0,008}$$

٢ د

٠,٨ ج

٠,٠٢ ب

٠,٢ أ

$$= \sqrt[3]{ب}$$

د - ب

ج ب

ب ب

أ ب

٩ مكعب حجمه  $8 \text{ م}^3$ . فإن مساحة أحد أوجهه تساوي :

د  $8 \text{ م}^2$

ج  $4 \text{ م}^2$

ب  $4 \text{ م}^2$

أ  $2 \text{ م}^2$

## مراجعة الوحدة الثانية

### Revision Unit Two

**١** مثل الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد .

$$1,75-, 0,25, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1\frac{1}{4}$$

**٢** رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعدياً .

$$\frac{1}{3}, -\frac{1}{5}, 5, 25, 0, 4$$

**٣** رتب الأعداد التالية ترتيباً تناظرياً .

$$0,8-, 0,8, -\frac{3}{5}, \frac{3}{4}$$

**٤** أوجد الناتج في أبسط صورة .

$$\frac{1}{3} + 5,4 -$$

$$(2,073 -) - 5,63$$

$$18\frac{1}{5} - 10\frac{2}{3}$$

**د**

$$\frac{5}{6} + 6\frac{5}{8} -$$

٦  $(1 \frac{1}{7} - ) \div 5 \frac{1}{7}$

٧  $2 \frac{1}{6} \times 1 \frac{2}{3}$

٨  $3 \frac{2}{5} + 6 \frac{7}{9} + 3 \frac{2}{5} -$

٩  $(\frac{3}{14} - \frac{6}{7}) \times 1 \frac{1}{6}$

٩  $3 \frac{2}{5} + 6 \frac{7}{9} + 3 \frac{2}{5} -$

٩  $(\frac{3}{14} - \frac{6}{7}) \times 1 \frac{1}{6}$

٥ أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي :

ج  $\sqrt[3]{\frac{10}{27}}$

ب  $\sqrt{\frac{81}{100}}$

أ  $\sqrt{0,0064}$

٦ يريـد جـاسم صـنـاعـة عـطـر فـي المـنـزـل ، وـذـلـك مـن خـلـال خـلـط  $\frac{1}{2}$  جـرام مـن العـطـر  
الـمـرـكـزـو  $39,8$  جـرامـاً مـن الـكـحـول الـأـبـيـض و  $45,0$  جـرام مـن الصـنـدـل لـلـتـثـبـيت .

أ ما كـمـيـة الـجـرـامـات الـتـي اسـتـخـدـمـها فـي صـنـاعـة العـطـر ؟



ب إذا كان يريـد جـاسم عمل  $\frac{3}{4}$  الـكـمـيـة ، فـما الـكـمـيـة الـلـازـمـة مـن الـجـرـامـات  
الـتـي يـحـتـاج إـلـيـها .

٧ خـزان مـاء عـلـى شـكـل مـكـعـب حـجمـه  $125$  مـترـاً مـكـعـباً . أوجـد طـول حـرـفـه .

## اختبار الوحدة الثانية

أولاً : في البنود (١-٤) ظلل **(أ)** إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل **(ب)** إذا كانت العبارة غير صحيحة .

<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	$\frac{7}{10}$ هو المعكوس الضربي للعدد $\frac{3}{7}$ <b>١</b>
<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	$0,2 = (0,10 - ) + 0,5$ <b>٢</b>
<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	$0,6 = 0,\bar{6}$ <b>٣</b>
<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	$\frac{10-}{15} = \left( \frac{3-}{15} \right) - \frac{7-}{15}$ <b>٤</b>

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة :

**٥** ناتج  $\frac{7}{9} \times \frac{5}{7} \times \frac{2}{5}$  يساوي :

$\frac{5}{7}$  **(د)**

$\frac{7}{9}$  **(ج)**

$\frac{5}{9}$  **(ب)**

$\frac{2}{9}$  **(أ)**

$= \frac{1}{4} \div \frac{1}{2}$  **٦**

$\frac{1}{2}$  **(د)**

**٨ (ج)**

**٢ (ب)**

$\frac{1}{8}$  **(أ)**

$= \sqrt[3]{900}$  **٧**

**٩٠ (د)**

**٣٠ (ج)**

**٣ (ب)**

**٣٠٠ (أ)**

$= \sqrt[3]{\frac{3}{8}}^3$  **٨**

$\frac{9}{4}$  **(د)**

$\frac{3}{8}$  **(ج)**

$\frac{3}{2}$  **(ب)**

$\frac{1}{8}$  **(أ)**

العددان الصحيحيان المتساويان اللذان يقع بينهما  $\sqrt{77}$  هما : ٩

٢،١ (د)

٣،٢ (ج)

٤،٣ (ب)

٨،٦ (أ)

الأعداد المرتبة ترتيباً تصاعديّاً هي : ١٠

$0,7,0,0,\frac{1}{9},\frac{2}{3}$  - (ب)

$0,7,0,0,\frac{2}{3},\frac{1}{9}$  - (أ)

$\frac{1}{9},\frac{2}{3},0,0,7,0$  (د)

$\frac{1}{9},\frac{2}{3},0,0,7,0$  (ج)

# النسبة والتناسب

## Ratio and Proportion

# الوحدة الثالثة

### المشروعات الصغيرة The small projects



#### مشروع الوحدة : (التاجر الصغير)

تم إنشاء الصندوق الوطني في عام ٢٠١٣ م لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يهدف هذا الصندوق إلى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في دولة الكويت .



#### خطة العمل :

- اختيار منتج محدد تشارك فيه المجموعات في مقصف المدرسة وتحديد سعر البيع والمكاسب لهذا المنتج كنسبة مئوية .

نسبة المئوية للمكاسب	المكاسب	سعر البيع	سعر المنتج	الممنتج
%٥٠	١٠٠	٣٠٠	٢٠٠ فلس	عصير

خصم على سعر البيع السابق....				
نسبة الخصم	الخصم	سعر البيع الجديد	سعر البيع القديم	الممنتج
....	٦٠	٢٤٠	٣٠٠	عصير

#### خطوات تنفيذ المشروع :

- حدد المنتج (نوع من العصير - نوع من الكيك نوع من السنديش ...)
- حدد ثمن المنتج .
- حدد ثمن البيع للمنتج .
- حدد النسبة المئوية للمكاسب .
- حدد نسبة خصم لزيادة مبيعات المنتج .
- أوجد السعر الجديد والمكاسب .


#### علاقات وتواصل :

- يقوم المتعلّمون بالتشاور باختيار المنتج والتشاور في نسبة الخصم.

#### عرض العمل :

- تعرّض المجموعات جداولها وتناقش كل منتج ومكاسبه والمنتج الجديد ومكاسبه ، وتحدد أرباح كل فريق .


# مخطّط تخطيوي ملحدة الشّلة



١-٣

## حل التناسب (طريقي - عكسي) Solving Proportion (Direct - Inverse)

**سوف تتعلم :** حل التناوب - حل التناسب (طريقي - عكسي)



### نشاط (١) :

ذهبت نور إلى معرض الكتاب الدولي وأرادت شراء بعض الكتب ، فإذا كان سعر كتاب ما ٥ دنانير والمطلوب : معرفة سعر ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ كتب من نفس النوع .  
بإكمال الجدول التالي :

عدد الكتب (س)	١٠	٥	٤	٣	١
ثمنها بالدينار (ص)			٢٠	١٥	٥

ونلاحظ أنّ :  $\frac{5}{10} = \frac{4}{8} = \frac{3}{6}$  [نسمّي ذلك تناسباً] .

ونلاحظ العكس أنّ :  $\frac{10}{5} = \frac{8}{4} = \frac{6}{3}$  [نسمّي ذلك تناسباً] .  
من الجدول نلاحظ أنّ : عدد الكتب يتناسب مع ثمنها بالدينار .

**التناسب :** هو تساوي نسبتين .

العبارات والمفردات :  
التناسب

Proportion

تساوي نسبتين

Equivalent

Ratios

تناسب طريقي

Direct

Proportion

تناسب عكسي

Inverse

Proportion

معلومات مفيدة :

يستخدم مصمّمو

المجلّات التناسبات

لوضع الصور بمقاييس

معينة في الأماكن

المخصّصة لها في المجلّة .



### تدريب (١) :

صندوق فيه عدد من الكرات البيضاء والكرات الحمراء . فإذا كانت نسبة عدد الكرات البيضاء إلى الكرات الحمراء هي ٧ : ٣ وكان عدد الكرات الحمراء هو ٢٤ كرة .  
فما عدد الكرات البيضاء ؟

نفرض أنّ عدد الكرات البيضاء = س  
 $\frac{\text{عدد الكرات البيضاء}}{\text{عدد الكرات الحمراء}} = \frac{7}{3}$  ،

$$\frac{7}{3} = \frac{s}{24}$$

$$s = \frac{7 \times 24}{3}$$

إذاً عدد الكرات البيضاء =

تذكّر أنّ :

النسبة بين مقدارين :

- قسمة المقدار الأول على المقدار الثاني أو العكس .

- علاقة بين كميتين أو مقدارين من الوحدات نفسها .

إذا كانت  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  فإنّ :

$$a \times d = b \times c$$

## تدرّب (٢) :

حل التنااسب .

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{6}{1 - س} \quad ج \\ \frac{2 \times 6}{-----} &= (1 - س) \\ ----- &= 1 - س \\ 1 + ----- &= س \\ س &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{س}{4} &= \frac{10,5}{0,5} \quad ب \\ س &= 10,5 \times ----- \\ س &= ----- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{س} &= \frac{5}{2} \quad أ \\ س &= 2 \times 2 \\ س &= ----- \end{aligned}$$



## نشاط (٢) :

شارك حمد في معرض الكويت الدولي للعطور .

باع ١٥ زجاجة عطر (س) خلال ٣ ساعات (ص) .....  
إذا افترضنا أنَّ معدَّل المبيعات هو نفسه طيلة النهار ، فإنَّ يكون قد :

باع ..... زجاجة عطر خلال ٥ ساعات ..... (٢)

من خلال (١) ، (٢) لاحظ أنَّه : عندما زاد عدد الساعات زاد في المقابل بيع زجاجات العطر. هذا النوع من التنااسب يُسمى **تناولياً** .

**التناسب الطردي** : الكمية ص تتغيَّر طردياً بتغيَّر الكمية س إذا كانت  $\frac{ص}{س} =$  مقدار ثابت.

ويكون : (١) ص = مقدار ثابت × س

$$\frac{ص_1}{ص_2} = \frac{س_1}{س_2} \quad (٢)$$

(٣) كل زيادة (نقص) في س يقابلها زيادة (نقص) في ص .

تذكَّرْ أنَّ:  
المعدَّل :

هو مقارنة بين كميتين لها وحدات قياس مختلفة .

معدَّل الوحدة :  
هو مقارنة لوحدة واحدة .

ولمعرفة الكمية المباعة خلال ٥ ساعات تكون التنااسب التالي :

لنفرض أنَّ عدد الزجاجات المباعة هو س .

**(الضرب التقاطعي)**

$$\frac{3}{5} = \frac{15}{س} \times 15$$

$$س = -----$$

(ص)	(س)
الساعات	زجاجة العطر
٣	١٥
٥	س

نوع التنااسب

إذا عدد زجاجات العطر المباعة خلال ٥ ساعات هو ..... .

### تدرّب (٣) :



يبلغ ثمن ٣ بطاريات ٢٤٠ فلسًا . فإذا أردنا شراء ٥ بطاريات من النوع نفسه .

لنفرض أنّ ثمن البطاريات هو س .

**أ** أكمل الجدول .

**ب** حدد نوع التناوب .

**ج** حل التناوب .

$$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\text{_____} \times \text{_____}}{\text{_____}} = \text{س}$$

$$\text{س} = \text{_____}$$

### تدرّب (٤) :



سيارة يمكنها أن تسير مسافة ١٥٠ كم مستخدمة ١٥ لترًا من البنزين . فما المسافة التي تسيرها باستخدام ٢٥ لترًا من البنزين ، علمًا أنّ معدل الاستهلاك هو نفسه ( عند ثبوت السرعة ) .

**ملاحظة :**  
كلما زادت المسافة زاد استهلاك البنزين .

### نشاط (٣) :

يستطيع ٣ عمال إنجاز عمل ما في ١٢ يومًا . في كم يومًا يتم إنجاز العمل نفسه بواسطة ٩ عمال في المستوى نفسه من الكفاءة ؟ « ماذا تتوقع : هل يزيد عدد الأيام أم يقلّ » ؟

**لاحظ أنه :** إذا زاد عدد العمال سيقابلة نقص في عدد أيام العمل وهذا النوع من التناوب يسمى تناوباً عكسيّاً.

لنفرض أنّ عدد الأيام هو  $s$ .

$$\frac{s}{12} = \frac{3}{9}$$

		(س) (ص)
	يوم	عمال
حالة أولى	١٢	٣
حالة ثانية	$s$	٩

نوع التناوب

**التناسب العكسي :** الكمية  $s$  تتغيّر عكسيّاً بتغيّر الكمية  $ص$  إذا كانت  $ص \times s =$  مقدار ثابت.

$$\text{ويكون: (١) } s = \text{مقدار ثابت} \times \frac{1}{ص}$$

$$\frac{ص_١}{ص_٢} = \frac{s_٢}{s_١} \quad (٢)$$

(٣) كل زيادة (نقص) في  $s$  يقابلها نقص (زيادة) في  $ص$ .

#### ملاحظة :

- ١) السرعة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$
- ٢) كلما زادت السرعة قل الزمن اللازم عند ثبوت المسافة .

#### تدريب (٥) :

قطع سيارة المسافة من مدينة (أ) إلى مدينة (ب) خلال زمن قدره ٣٠ دقيقة عندما كانت تسير بسرعة ١٠٠ كم / ساعة ، فما هو الزمن اللازم لقطع المسافة نفسها إذا سارت بسرعة ١٢٠ كم / ساعة ؟

لنفرض أنّ الزمن المطلوب هو  $s$ .

		سرعة
	زمن	سرعة
	٣٠	١٠٠
نقصان	$s$	١٢٠

زيادة

نوع التناوب

$$\frac{\text{السرعة في الحالة الأولى (١٠٠)}}{\text{السرعة في الحالة الثانية (س)}} = \frac{\text{الزمن في الحالة الثانية (س)}}{\text{الزمن في الحالة الأولى (٣٠)}}$$

$$\frac{100}{s} = \frac{30}{120}$$

إذاً الزمن ( $s$ ) هو دقيقة .

## تمرين :

### ١ حلّ النسبات :

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{l - 1}$$

جـ

$$\frac{7,2}{60} = \frac{s}{90}$$

بـ

$$\frac{27}{6} = \frac{18}{c}$$

أـ



٢ في سباق السيارات قطع وليد مسافة الـ ٥٠٠ كم الأولى في ٥ ساعات .

أـ أوجـد المـعـدـلـ الـذـي قـطـعـ فـيهـ وـلـيـدـ الـمـسـافـةـ بـالـكـيـلـوـمـترـ فـيـ السـاعـةـ الـواـحـدةـ .

بـ بـهـذـاـ المـعـدـلـ نـفـسـهـ ، أـحـسـبـ الـمـسـافـةـ التـيـ قـطـعـهـاـ وـلـيـدـ فـيـ سـاعـتـيـنـ خـلـالـ هـذـاـ السـبـاقـ .



في التمارين من (٣ - ٦) حدد نوع النسبة ثم أوجـدـ المـطلـوبـ :

٣ قـامـتـ إـحـدىـ الـمـجـمـوعـاتـ فـيـ الصـفـ الثـامـنـ بـنـشـاطـ عـنـ كـيـفـيـةـ صـنـاعـةـ الصـابـونـ السـائـلـ فـيـ مـخـبـرـ الـعـلـومـ ، حـيـثـ كـانـتـ نـسـبـةـ هـيـدـرـوـكـسـيـدـ الـبـوتـاسـيـوـمـ إـلـىـ الـزـيـتـ ١ : ٦ عـلـىـ التـرـتـيبـ . إـذـاـ كـانـتـ كـمـيـةـ هـيـدـرـوـكـسـيـدـ الـبـوتـاسـيـوـمـ ٤٥،٤ مـلـ ، فـكـمـ تـكـوـنـ كـمـيـةـ الـزـيـتـ فـيـ الصـابـونـ السـائـلـ ؟





٤ شمعة طولها ٤٠ سم تحرق في مدة قدرها ٦ ساعات .  
فكم يلزم من الوقت لاحتراق شمعة من السمك نفسه وفي  
الظروف نفسها بطول ٣٠ سم .



٥ يلزم ١٤ عاملًا لجني محصول الطماطم  
من مساحة الأرض خلال ١٢ ساعة .  
أحسب عدد العمال اللازم لجني المحصول  
خلال ٨ ساعات لنفس مساحة الأرض .

٦ إذا كان ٢٠ رجلاً يحفرن بئرًا في ١٥ يوماً ، ففي كم يوماً يحفر ٣٠ رجلاً البئر  
نفسها إذا كانت قدرات الرجال متساوية في الحالتين .

## إيجاد النسبة المئوية من عدد Finding a Percent of a Number

**سوف تتعلم :** كيفية إيجاد النسبة المئوية من عدد ( ذهنياً - جبرياً ).



### نشاط :

يمتلك بدر سلسلة مطاعم في الكويت ، ويتم إضافة ١٥٪ بدل خدمة على قيمة الطلب .

إذا كانت قيمة الطلب ٤٠ ديناراً ، فاحسب بدل الخدمة .

لإيجاد ذلك :

**الطريقة الأولى : باستخدام الحساب الذهني**

١٥٪ من المبلغ

$$40 \times 15\%$$

$$6 = 40 \times \frac{15}{100}$$

$$6 = \frac{60}{10} = 4 \times \frac{15}{10}$$

$$15\% = 10\% + 5\%$$

$$10\% \text{ من } 40 = 4$$

٥٪ هي نصف ١٠٪

$$\text{إذا } 5\% \text{ من } 40 = 2$$

$$\text{بدل الخدمة} = 4 + 2 = 6 \text{ دنانير}$$

إذا بدل الخدمة للطلب = ٦ دنانير .

### معلومات مفيدة:

يستخدم مندوبي المبيعات النسب المئوية في تحديد نسب الخصم بسرعة .



### تذكّر أنَّ :

$$\frac{1}{2} = 50\%$$

$$\frac{1}{10} = 10\%$$

$$\frac{1}{100} = 1\%$$

### تدريب (١) :

أكمل كلاً ممّا يلي :

النسبة المئوية من العدد	العدد	النسبة المئوية
$225 = 450 \times \frac{50}{100}$	٤٥٠	٪ ٥٠
	٨٠	٪ ٢٠
	٧٥	٪ ١٠
	٤٠	٪ ٥

**مثال :**

استخدم الحساب الذهني لإيجاد  $70\%$  من  $600$ .

**الحل :**

**فَكْرٌ :**  $70\%$  تساوي  $7$  أمثال  $10\%$ .

$10\%$  من  $600$  هو  $60$

$$420 = 60 \times 7$$

**تدرّب (٢) :**

أُوجِد  $60\%$  من  $480$  بطريقتين مختلفتين.

**تذكرة أن :**  
لإيجاد قيمة نسبة مئوية  
بالحساب الذهني من  
عدد نقسم النسبة المئوية  
إلى أجزاء مثل :  
 $10\%, 50\%, 100\%, 1\%$

**ب**

**أ**

$$\begin{array}{l} \text{----- من } 60 \\ \times \frac{60}{100} \\ \hline \text{-----} \end{array}$$

**فَكْر ونَاقِش**



هل  $10\%$  من  $50$  هي نفس قيمة  $50\%$  من  $10$ ? فسر إجابتك.

**تدرّب (٣) :**

في إحدى المدارس تم اختيار  $5\% / 26$  من  $800$  متعلم لأداء اختبار ميزة لمادة الرياضيات في الصف التاسع، كم عدد هؤلاء المتعلمين؟

## تمرين :

١ أوجِد النسب المئوية التالية من العدد ٨٢٠٠ باستخدام الحساب الذهني :

جـ ٨٢%

بـ ١٢%

أـ ٢%

بـ ١٥٪ من ٢٢ ديناراً

أـ ٣٠٪ من ٦٠٠

دـ ١٢,٥٪ من ١٦٠

جـ  $\frac{1}{3}$ ٪ من ١٢٠

تذكّر أنَّ :

$$\frac{1}{3} = \% 33\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3} = \% 66\frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{8} = \% 12,5$$

٣ إِسْتَخْدِم < أو > لِتُحَصِّل عَلَى عَبَارَة صَحِيحة :

أـ ١٪ من ١٥٠ ○ ١٠٪ من ١٥

بـ  $66\frac{2}{3}\%$  من ١٨ ○ ٦٠٪ من ١٥

جـ ٩٥٪ من ١٠ ○ ١٠٪ من ٩٥

دـ  $\frac{1}{4}$ ٪ من ٤٠ ○  $\frac{1}{4}$ ٪ من ٤٠



٤ باع صاحب محلّ أقمشة ٢٥٪ من أحد الأنواع . إذا كان لديه ١٢٠ متراً من النوع نفسه ، فما عدد الأمتار الباقية ؟




٥ تحتوي زجاجة عطر على ٤,٦٪ زيوت عطرية . إذا كان في الزجاجة ٧٥ مل من العطر ، فما مقدار الزيوت العطرية في الزجاجة ؟



## استخدام المعادلات لحل مسائل تتضمن نسباً مئوية

### Using Equations to Solve Percentages Problems

**سوف تتعلم :** كيفية استخدام المعادلات لحل مسائل تتضمن نسباً مئوية .



يمثل الشكل المقابل ٤ أنواع من الأغذية الأكثر مبيعاً في أحد المتاجر ، وذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من زبائن هذا المتجر ، فإذا كان عدد الزبائن الذين يشترون الخضار هو ١٨٠ شخصاً فكم :

**أ** عدد زبائن هذا المتجر ؟

لإجابة عن ذلك ، نفرض أنّ عدد زبائن هذا المتجر هو س ،  
أكمل حل المعادلة لمعرفة عدد زبائن المتجر :

$$180 = 45 \times س$$

$$180 = \frac{45}{100} \times س$$

فيكون عدد زبائن هذا المتجر هو ..... شخص .

**معلومات مفيدة:**  
يقوم العاملون في مجال تكرير البترول بتصنيع مختلف أنواع الوقود عن طريق إضافة مركيبات كيميائية مختلفة إلى الوقود بحسب مئوية معينة .



**تذكر أن:**

\* المعکوس الضري  
للعدد النسبي  $\frac{ب}{أ}$  هو  
 $\frac{أ}{ب}$  حيث  $أ \neq 0$

\* النسبة المئوية من عدد  
= النسبة المئوية × العدد

**ب** عدد الأشخاص الذين يشترون الطيور ؟

نفرض أنّ عدد الذين يشترون الطيور هو ن مثلاً ، أكمل :

$$ن = \% ٥ \times ..... = ..... \times \%$$

$$ن = .....$$

فيكون عدد الزبائن الذين يشترون الطيور هو ..... شخصاً .

فکر و نقاش



بالرجوع إلى النشاط السابق :

- هل يمكنك بطريقة ذهنية أن تحسب عدد الزبائن الذين يشترون الأسماك ؟
  - بكم يزيد عدد الزبائن الذين يشترون الخضار عن عدد الذين يشترون الأسماك ؟

### مثال (۱) :

في إحدى المدارس يتناول ٤٨٠ متعلماً إفطارهم قبل الذهاب إلى المدرسة ويمثلون ٨٠٪ من عدد متعلمي المدرسة، فما عدد متعلمي المدرسة؟

## الحل :

نفرض أنّ عدد متعلّمي المدرسة هو س فإنّ :

$$480 = s \times \% 80$$

$$\$80 = \text{Rs} \times \frac{80}{100}$$

$$\frac{100}{80} \times 480 = \text{مس} \times \frac{100}{80} \times \frac{80}{100}$$

$$\frac{100 \times 480}{80} = \text{س}$$

٦٠٠ = س

إذاً عدد متعلمي المدرسة هو ٦٠٠ متعلم.

تذکرہ آن:

يمكن حل المعادلة  
باستخدام مفهوم  
العملية العكسية .

**ب** ما العدد الذي ٤٠٪ منه هو ٦٠؟

نفرض أن العدد هو  $n$  فإن :

$$70 = n \times \% 40$$

$$\gamma_0 = n \times \frac{e}{m}$$

=

٢

**١** ما العدد الذي يمثل ٢٠٠٪ من العدد ٦؟

نفرض أن العدد هو  $n$  فإن :

$$1,6 \times \% 200 =$$

ن =

$$= \langle \cdot \rangle$$

اذا العدد هو

## تدرّب (٢) :

ما النسبة المئوية التي تمثل قيمة ٣٦ من ١٢٠ ؟

نفرض أنّ النسبة المئوية هي  $n$  فإن :

$$\begin{aligned} n \text{ من } 120 &= 36 \\ n \times 120 &= 36 \\ \hline n \times 120 \times 36 &= \hline \\ n &= \end{aligned}$$

**تذكرة:**  
 النسبة المئوية =  $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times 100\%$

هل يمكن حل مثال (١) ، تدرّب (١) ، تدرّب (٢) بطريقة أخرى ؟

## مثال (٢) :

بيعت إحدى ساعات اليد بتخفيض قدره ٢٠٪ من ثمنها الأصلي . إذا كان ثمنها بعد التخفيض هو ٢٨ ديناراً ، فما ثمنها الأصلي قبل التخفيض ؟

**الحل :**

النسبة المئوية للبيع = ١٠٠٪ - النسبة المئوية للتخفيض

$$100\% - 20\% = 80\%$$

إذا كان الثمن الأصلي  $s$  ، فإن :

$$28 = s \times 80\%$$

$$28 = s \times \frac{80}{100}$$

$$\frac{100}{80} \times 28 = s \times \frac{100}{80} \times \frac{80}{100}$$

$$s = \frac{100 \times 28}{144}$$

إذا ثمنها الأصلي قبل التخفيض = ٣٥ ديناراً



## تمَرِّنْ :

١ أوجد النسبة المئوية التي تمثل ٣٥ من ٧٥ .

٢ ما العدد الذي يمثل ٤٥٪ من ٨٠٪ ؟

٤ إذا نجح ٢٥٥ متعلّماً في مدرسة وكانت نسبة النجاح هي ٨٥٪ ، فكم عدد متعلّمي هذه المدرسة ؟

٥ قامت لطيفة بحمية غذائية أفقدتها ٢٠٪ من وزنها ليصبح وزنها ١٠٠ كجم ، أوجد وزنها قبل الحمية .

٦ أثناء مهرجان هلا فبراير ، يقدم محل للحلوي تخفيضاً قدره ٣٥٪ على كل منتجاته ، فبكم يبيع طبق حلوي ثمنه الأصلي ٢٠ ديناراً؟



## النسبة المئوية التزايدية والنسبة المئوية التناقصية

### Percent Increase and Percent Decrease

**سوف تتعلم:** حل مسائل تتضمن نسباً مئوية تزايدية ونسباً مئوية تناقصية .



بدأ كل من ناصر وأحمد تجارتهما برأس مال قدره ٥٠٠٠ دينار كويتي لكلّ منهما ، وخلال الشهر الأول أصبح ما مع ناصر ٧٠٠٠ دينار كويتي ، وأصبح ما مع أحمد ٢٠٠٠ دينار كويتي خلال الشهر نفسه.

**العبارات والمفردات :**

النسبة المئوية التزايدية

Percent Increase

النسبة المئوية التناقصية


Percent Decrease

**١ أجب عما يلي :**

**أ** هل زاد أم نقص ما مع ناصر خلال هذا الشهر ؟

**ب** هل زاد أم نقص ما مع أحمد خلال هذا الشهر ؟

**٢** من خلال المخطط التالي ، أجب عن الأسئلة التالية :



**أ** ما هي النسبة المئوية للزيادة في ما مع ناصر خلال هذا الشهر؟

$$\text{مقدار الزيادة} = 7000 - 5000 = 2000$$

**معلومات مفيدة:**

يحتاج تاجر التجزئة إلى أن يعرف مقدار تخفيض سعرمنتج ما في البيع من دون أن تلحق بهم الخسارة .



**نلاحظ أنّ :**

$$\frac{\text{تمثيل}}{\%} \leftarrow \frac{5000}{100} \leftarrow \text{(الأصل)}$$

$$\frac{\text{تمثيل}}{\%} \leftarrow \frac{2000}{\text{س.}} \leftarrow \text{(مقدار الزيادة)}$$

$$\text{نكون تناسباً} \frac{100}{5000} \times \frac{5000}{2000}$$

$$\text{س.} = \frac{\text{---} \times \text{---}}{\text{---}}$$

**إذا النسبة المئوية للزيادة =**  
**(التزايدية)**

**ب** ما هي النسبة المئوية للنقصان في ما مع أحمد أيضاً خلال هذا الشهر؟

$$\text{مقدار النقصان} = ٢٠٠٠ - ٥٠٠٠ = ٣٠٠٠$$

نلاحظ أنّ :

$$٪ ١٠٠ \leftarrow ٥٠٠٠$$

$$\leftarrow س٪$$

(مقدار النقصان)

$$\frac{١٠٠}{س} = \frac{٥٠٠٠}{.....}$$

نكون تناسباً

$$..... = \frac{..... \times .....}{.....} = س$$

$$\% ..... = \text{إذاً النسبة المئوية للنقصان}$$

(التناظرية)

$$\text{النسبة المئوية للتغير} = \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{القيمة الأصلية}} \times \% ١٠٠$$

التغير يكون إما بالزيادة أو النقصان .

**مثال :**

اشترى محمد جهاز حاسوب بخصم ١٥٪، ومقدار هذا الخصم ٢٢٥ ديناراً كويتياً ،  
فما هو ثمن الحاسوب الأصلي؟ وكم دفع محمد للجهاز؟



**الحلّ :**

نفرض أن ثمن الحاسوب الأصلي = س

$$\text{النسبة المئوية للتغير (الخصم)} = \frac{\text{مقدار التغير (الخصم)}}{\text{السعر الأصلي}} \times \% ١٠٠$$

$$\frac{٪ ١٠٠ \times \% ١٥}{س} = \frac{٪ ٢٢٥}{س}$$

$$\frac{١٠٠ \times ٢٢٥}{١٥} = س \Leftrightarrow \frac{٢٢٥}{س} = \frac{١٥}{١٠٠}$$

إذاً ثمن الحاسوب الأصلي = ١٥٠٠ دينار

إذاً الثمن الذي دفعه للشراء = ١٥٠٠ - ٢٢٥ = ١٢٧٥ ديناراً

## تدرّب (١) :

في أحد المحلات التجارية كان عدد الزبائن يوم الثلاثاء ٦٠٠ شخص وفي يوم الأربعاء انخفض العدد إلى ٤٥٠ شخصاً.

**أ** أوجد النسبة المئوية للانخفاض في عدد الزبائن ليوم الأربعاء .

$$\text{مقدار (النقصان)} = ٦٠٠ - ٤٥٠$$

$$\text{النسبة المئوية التناقصية} = \frac{\%}{٦٠٠} \times ١٠٠$$

$$=$$

**إذاً** النسبة المئوية للانخفاض (التناقصية) =

**ب** إذا زاد عدد الزبائن ليوم الخميس بنسبة ٦٠٪ عن يوم الثلاثاء ، فأوجد مقدار الزيادة في عدد الزبائن ليوم الخميس ، ثم أوجد العدد الكلي للزبائن في هذا اليوم .

نفرض أن الزيادة في عدد الزبائن هو س

ملاحظة :  
 $١ = \% ١٠٠$

$$\text{النسبة المئوية التزايدية} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{القيمة الأصلية}} \times \frac{\%}{١٠٠}$$

$$\frac{\%}{٦٠٠} \times \frac{س}{٦٠٠} = \frac{\%}{٦٠}$$

$$س = \frac{٦٠ \times \%}{٦٠٠}$$

$$س =$$

**إذاً** مقدار الزيادة في عدد الزبائن هو

**إذاً** العدد الكلي للزبائن ليوم الخميس = ٦٠٠ + س

$$\text{شخصاً} =$$

## تدريب (٢) :



جهاز رياضي سعره الأصلي ١٢٠ ديناراً

يُضاف إليه نسبة ١٢ % خدمة توصيل .  
فما هو ثمنه عند التوصيل ؟

نفرض أن س هي مقدار الزيادة .

$$\frac{س}{١٠٠} \times \% ١٢ = \% ١٢٠$$

$$----- = -----$$

$$----- = ----- \times ----- = س$$

إذا ( س ) مقدار الزيادة =

إذا الشمن عند التوصيل = ١٢٠ +

## تدريب (٣) :



افتتح قبل ٤ سنوات ، محل لألعاب الإلكترونية . واستخدم مالك المحل حاسوبياً ليراقب دخله السنوي ، وقد أصيب حاسوبه بفيروس تسبب بخلل أدى إلى ظهور بعض العجداول بخانات فارغة . أكمل الجدول التالي لتساعد المالك مستخدماً خبراتك الحسابية .

السنة	المبيعات بالدينار	مقدار التغيير عن العام السابق بالدينار	النسبة المئوية للتغيير	نوع التغيير
١	٢٠٠٠٠٠	لم يفتح	-	-
٢	٢٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	$\% ٢٠ = \% ١٠٠ \times \frac{٤٠٠٠٠}{٢٠٠٠٠}$	زيادة
٣	١٨٠٠٠٠			
٤			$\% ٤٠$	زيادة

## تمَرِّنْ :



- ١ باعت إحدى المكتبات خلال مهرجان هلا فبراير ٦٠٠ كتاب ، ثم باعت ٤٥٠ كتاب في شهر مارس ، بيّن نوع التغيير ما إذا كان زيادة أم نقصاناً؟ ثم أوجد النسبة المئوية للتغيير .

- ٢ معدّل تساقط الأمطار سنوياً في الكويت خلال شهر فبراير هو ٢٤ مم وخلال شهر مارس ٢١ مم . بيّن نوع التغيير من زيادة أو نقصان ، ثم أوجد النسبة المئوية للتغيير في معدّل تساقط الأمطار خلال الشهرين .



٣



تحوي علبة من الحليب المخصص للدعاية نسبة  
زيادة مجانية ٣٠٪ عما تحويه العلبة الأصلية ، فإذا  
كانت سعة علبة الحليب الأصلية ٤ لترات ، فما السعة  
الزائدة عن العلبة الأصلية ؟ وما سعة علبة العروض ؟

٤

أعلن متجر عن خصم ٢٥٪ على جميع الأدوات الرياضية . فإذا كانت قيمة  
الخصم لكرة القدم واللباس الرياضي ٢٣,٥ ديناراً ، فما سعرهما الأصلي ؟

## مراجعة الوحدة الثالثة

### Revision Unit Three

٥-٣

١ حلّ التنااسب :

$$\frac{10}{س} = \frac{4}{9}$$

ب  $1,7 = \frac{س - 1}{4}$

٢ تدور آلة طابعة ٢٠ دورة فتطبع ٣٢٠ ورقة ، كم ورقة تطبع إذا دارت ١٤ دورة؟

٣ طائرة تطير بسرعة ٤٠٠ كم / ساعة قطعت مسافة بين دولتين خلال ٥ ساعات .  
إذا طارت بسرعة ١٠٠٠ كم / ساعة ، فكم ساعة تحتاج لقطع المسافة نفسها؟

٤ في أحد فصوص الصف الثامن لإحدى المدارس ٢٨ متعلّماً من بينهم ٧ متعلّمين فائقين .  
أوجِد النسبة المئوية للفائقين في هذا الفصل .

٥ أوجِد كلاً مما يلي :

أ ٥٪ من ٧٠٠ دينار

ب ٢٣٨٪ من ١٥٠

د ما هي النسبة المئوية من ٨٠ ليكون  
الناتج ٤٤ ؟

ج ما هو العدد الذي ١٢٪ منه  
هو ٣٦ ؟

٦ بيعت إحدى الساعات بتخفيض ٤٠٪ من ثمنها الأصلي . إذا كان ثمنها بعد التخفيض  
هو ٧٥ ديناراً ، فما ثمنها الأصلي قبل التخفيض ؟

٧ باعت إحدى المكتبات ٢٠٠ كتاب في شهر يونيو ، و ١٧٥ كتاباً في شهر يوليو .  
بيّن نوع التغيير من زيادة أو نقصان ، ثم أوجِد النسبة المئوية للتغيير .

## اختبار الوحدة الثالثة

**أولاً :** في البنود (١-٤) ظلل **(أ)** إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل **(ب)** إذا كانت العبارة غير صحيحة .

١	١٥٠٪ من ٢٠٠ > ١٥٪ من	<b>(أ)</b> <b>(ب)</b>
٢	تقاضى سلمى ٢٥ , ٥٠٠ ديناراً في العمل لمدة ٥ ساعات . فإن ما تقاضاه مقابل ساعة عمل واحدة تساوي ١٠٠ , ٥ دنانير .	<b>(أ)</b> <b>(ب)</b>
٣	تستهلك سيارة ٣٠ لترًا من البنزين لقطع مسافة ١٨٠ كم ، فإذا استهلكت ١٦٠ لترًا من البنزين عند قطعها مسافة ٩٦٠ كم ، فإن نوع النسبة بين هذه القيم هو تناسب عكسي .	<b>(أ)</b> <b>(ب)</b>
٤	قرأ بدر ٢٠٠ صفحة في زمن قدره ٦ ساعات ، فإن الزمن الذي يستغرقه لقراءة ٥٠٠ صفحة بال معدل نفسه هو ١٥ ساعة .	<b>(أ)</b> <b>(ب)</b>

**ثانياً:** لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .

**٥** سعر لعبة كمبيوتر ٤ دنانير . إذا كانت خدمة التوصيل ٦٪ ، فإن ثمن التكلفة الكلية يساوي :

$$\text{أ} \quad ٤ \text{ دنانير} \times ٠,٠٦ + ٤ \text{ دنانير} \quad \text{ب} \quad ٤ \text{ دنانير} + ٠,٠٦ \times ٤ \text{ دنانير} \quad \text{ج} \quad ٤ \text{ دنانير} \times ٠,٠٦ + ٤ \text{ دنانير} \quad \text{د} \quad ١,٠٦ \times ٤ \text{ دنانير}$$

$$\text{إذا كان } \frac{s}{90} = \frac{70}{150} , \text{ فإن } s =$$

$$\text{أ} \quad 45 \quad \text{ب} \quad 4,5 \quad \text{ج} \quad 0,45 \quad \text{د} \quad 180$$

**٧** عدد ما ٣٠٪ منه هو ٤٥ ، فإن العدد هو :

$$\text{أ} \quad 15 \quad \text{ب} \quad 75 \quad \text{ج} \quad 150 \quad \text{د} \quad 250$$

٨) % من ٢٤٠ تساوي :


١٢٠ (د)

١١٥ (ج)

١٠٠ (ب)

٥٠ (أ)

٩) النسبة المئوية للزيادة في مساحة الشكل (ب) عن الشكل (أ) هي :



% ٥٥,٥ (د)

% ٥٠ (ج)

% ١٢٥ (ب)

% ٨٠ (أ)

١٠) قيمة التذكرة العاديّة لحضور أمسية شعرية هي ٧ دنانير ، ويُمنَح المتعلّمون تخفيضاً قدره ٢٥٪ من ثمن التذكرة ، فإنّ ثمن التذكرة بعد التخفيض :

(د) ١,٧٥٠ دينار

(ج) ٢٥٠ , ٥ دنانير

(ب) ٧ دنانير

(أ) ٨,٧٥ دنانير

# الوحدة الرابعة

## تطابق وتشابه المثلثات

### Congruency and Similarity of Triangles

الفنون الجميلة

Fine Art



مشروع الوحدة :  
( الفنان الصغير )



الفنون الجميلة هي أحد وأهم أنواع الفنون ، حيث تصف موهبة الإنسان ومقدراته على التعبير عن مكونات نفسه وعقله وتجسيدها ، ليترجم بذلك جميع أحاسيسه وخواطره على شكل رسومات أو منحوتات أو أشعار أو أعمال يدوية وغيرها الكثير . وأغلب الفنانين يستخدمون هندسة المثلث في أعمالهم الفنية .




#### خطوة العمل :

- رسم لوحة فنية من الفسيفساء باستخدام نوع محدد من المثلثات .


#### خطوات تنفيذ المشروع :

باستخدام الأدوات الهندسية ، اصنع لوحة من الفسيفساء توظّف فيها المثلثات التالية ومثلثات من اختيارك (احرص على استخدام مثلثات متطابقة أكثر)

• ارسم مثلثاً فيه طول ضلعين وزاوية ( ٥ سم ، ٣ سم ، وقياس الزاوية المحددة بهما  $120^\circ$  )



- ارسم مثلثاً متطابق الأضلاع طول ضلعه ٦ سم .
- ارسم مثلثاً بمعلومة زاويتين وضلع واصل ( $40^\circ$  ،  $60^\circ$  والضلع الواصل بينهما طوله ٧ سم )
- لوّن المثلثات بطريقة مميزة للحصول على لوحة مميزة .



#### علاقات وتواصل :

- كل مجموعة تعرض لوحتها .
- تبادل المجموعات اللوحات للاطّلاع عليها .

#### عرض العمل :

- تعرض كل مجموعة اللوحة الفنية .
- تحدد عدد المثلثات المتطابقة المستخدمة .

# مدحّط تطبيقي لمدحّة الريادة

التشابه

تطابق وتشابه المثلثات

التطابق

تطبيقات على التشابه

تشابه مثلثين بزاوية وتناسب طولي الضلعين الممهددين لها

تشابه مثلثين بتناسب أطوال الأضلاع

تشابه مثلثين بتطابق زاويتين

تشابه المثلثات

تطبيقات على التطابق

تطابق مثلثين قائمين بزاوية بينهما

تطابق مثلثين بزاوية بينهما وضلع واحد بينهما

تطابق مثلثين بثلاثية أضلاع

# التطابق

## Congruency

**سوف تتعلم:** تطابق قطعتين مستقيمتين - زاويتين - مثلثين .

### تطابق قطعتين مستقيمتين



**نشاط (١) :**

استعن بالورق الشفاف لتحقق من تطابق القطعتين  $\overline{AB}$  ،  $\overline{GD}$  ثم أكمل ما يلي :

حاول مطابقة  $\overline{AB}$  على  $\overline{GD}$  بحيث  $\overline{A}$  تتطابق على ..... ، فإن  $\overline{B}$  تتطابق على .....  
إذا  $\overline{AB}$  تطابق  $\overline{GD}$  . ونرمز إلى ذلك بالرمز  $\overline{AB} \cong \overline{GD}$

### تطابق زاويتين



**نشاط (٢) :**

استعن بالورق الشفاف لتحقق من تطابق  $\hat{A}B\hat{G}$  ،  $\hat{W}\hat{D}$  حاول مطابقة  $\hat{A}B\hat{G}$  مع  $\hat{W}\hat{D}$  ثم أكمل ما يلي :  
بحيث : تتطابق نقطة  $B$  على نقطة .....  
وينطبق  $\overline{AB}$  على .....  
فإن  $\hat{B}\hat{G}$  ينطبق على .....  
نقول في هذه الحالة أن  $\hat{A}B\hat{G}$  تطابق

<b>العبارات والمفردات :</b>
التطابق
Congruency
رمز التطابق $\cong$
Congruency sign $\cong$

### ملاحظة :

- إذا كان :  
 $\overline{AB} \cong \overline{GD}$  تعني  
 $\hat{A} = \hat{G}$ .
- إذا كان :  
 $\hat{A} \cong \hat{B}$  يعني  
 $\hat{B} = \hat{A}$ .

### فَكْر ونَاقِش

١ متى تتطابق قطعتان مستقيمتان ؟

٢ متى تتطابق زاويتان ؟

## تطابق مثلثين





استعين بالورق الشفاف لتحقق من تطابق المثلثين كل م ، حى ط ، ثم أكمل :

**تذكرة أن :**  
نراعي ترتيب الرموز  
عند كتابة عبارة  
التطابق .


**تذكرة أن :**  
للمثلث سَهْ عناصر ،  
ثلاثة أضلاع ،  
ثلاث زوايا .

**ملاحظة :**  
الرمز  $\iff$  يعني :  
إذا و فقط إذا .



$\approx$	$K$	$\Delta \approx \Delta$
$\approx$	$L$	$K \approx L$
$\approx$	$M$	$L \approx M$
		$K \approx M$

إذا لأي مثلثين :



المثلث كل م  $\approx$  المثلث حى ط إذا و فقط إذا كانت :

أضلاعهما المتناظرة متطابقة .

زواياهما المتناظرة متطابقة .


وعموماً : يتطابق مضلعين إذا و فقط إذا كان :

أضلاعهما المتناظرة متناسبة .

زواياهما المتناظرة متطابقة .


وستقتصر دراستنا على حالات تطابق مثلثين .

### تدريب (١) :



في الشكل المقابل  $\triangle ABC$  ،  $\triangle DHE$  .

أكمل ما يلي حسب المعطيات بالرسم :




$\hat{A} \cong \hat{H}$	$\hat{B} \cong \hat{E}$	$\hat{C} \cong \hat{D}$
$\hat{D} \cong \hat{H}$	$\hat{E} \cong \hat{B}$	$\hat{D} \cong \hat{C}$
$\hat{D} \cong \hat{E}$	$\hat{B} \cong \hat{C}$	$\hat{H} \cong \hat{E}$

نستنتج أنَّ : المثلث  $ABC$

### تمرين :

١ في الجدول التالي حدد المثلثين المتطابقين :


المثلثان المتطابقان	D	E	B	A	المثلث المجموعة
					١
					٢



٢ في الشكل المقابل  $\triangle ABC$  قائم الزاوية في ب ، باستخدام الورق الشفاف ارسم  $\triangle LMN$  المتطابق مع  $\triangle ABC$  ثم حدد العناصر المتطابقة فيهما.

٣ إذا كان  $\Delta ABD \cong \Delta SCU$  ، فحدد العناصر المتطابقة فيما .

٤ في الشكل المقابل :  $\Delta ABC$  وبحسب المعطيات أكمل ما يلي :



$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{AB} \quad \text{أ}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{GD} \quad \text{ب}$$

(صلع مشترك)  $\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{JC} \quad \text{ج}$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{BD} \quad \text{د}$$


$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{AJ} \quad \text{هـ}$$

السبب :  $\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{DB} \quad \text{وـ}$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \Delta ADB \quad \text{زـ}$$

٥ من الشكلين  $AJD$  ،  $SCU$  ، أكمل ما يلي حسب المعطيات على

الرسم :



$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{SC} \quad \text{بـ} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{AD} \quad \text{أـ}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{DU} \quad \text{دـ} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{JD} \quad \text{جـ}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{LU} \quad \text{وـ} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{AB} \quad \text{هـ}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{HC} \quad \text{زـ} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cong \overline{DC} \quad \text{مـ}$$

٢٤

## الحالة الأولى : تطابق مثلثين بثلاثة أضلاع

### Congruent Triangles with SSS

العبارات والمفردات :  
رمز التطابق ( $\cong$ )

**Congruency**  
**Symbol** ( $\cong$ )  
**Side** : S (ض)  
**Angle** : A (زاوية) (ز)  
تطابق مثلثين بثلاثة  
أضلاع  
**Congruency**  
**Triangles with 3 Corresponding  
Sides**.

سوف تتعلم : تطابق مثلثين بثلاثة أضلاع .



في شهر فبراير ، تترzin دولة الكويت بأعلامها الجميلة ذات الأشكال المتنوعة . في الصورة المقابلة أحد هذه الأشكال .



المجموعة الثانية	المجموعة الأولى
مثلث د ه و	مثلث ا ب ج
د ه = ٦ سم	ا ب = ٧ سم
ه و = ٥ سم	ب ج = ٦ سم
د و = ٧ سم	ا ج = ٥ سم

- ١ كل مجموعة ترسم المثلث المطلوب منها .
  - ٢ يتطابق أعضاء المجموعة المثلثات التي تم رسمها .
  - ٣ تطابق المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية المثلثات المرسومة .
- ماذا تلاحظ ؟

معلومات مفيدة :  
يستخدم مصممو الواجهات الزجاجية الملوئنة المثلثات المتطابقة في الإنشاءات .




**اللوازم :**  
- ورق شفاف  
- مسطرة  
- فرجار

يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع في المثلث الأول مع نظيره في المثلث الثاني .

يعبر عن ذلك بحالة ( ضلعاً ، ضلعاً ، ضلعاً ) ويرمز إليها ( ض . ض . ض )

**تدريب (١) :**


عين المثلثات المتطابقة في ما يلي :




## تدرّب (٢)

هل المثلثان في كلّ من الأشكال التالية متطابقان؟ ولماذا؟


اعتبر أن الأضلاع لها نفس وحدة الطول أينما وجد.



جـ



بـ



أـ


**ملاحظة:**

الرمز .. يعني إذاً

الرمز .. يعني بما أن

**مثال:**

يبدو ذيل الحوت القاتل على شكل مثلثين بينهما ضلع مشترك إذا علِمَ أَنَّ:



$$\underline{ع} \underline{ن} \cong \underline{ه} \underline{ن}, \underline{ع} \underline{و} \cong \underline{ه} \underline{و}, \underline{ن} (\underline{ع}) = 50^\circ$$

فأثبت أَنَّ  $\Delta \underline{ع} \underline{ن} \cong \Delta \underline{ه} \underline{ن}$  و  $\Delta \underline{ع} \underline{و} \cong \Delta \underline{ه} \underline{و}$  ، ثمّ أوجد  $\underline{n} (\underline{ه})$

**الحلّ:**

**المعطيات:**

$$\underline{ع} \underline{ن} \cong \underline{ه} \underline{ن}, \underline{ع} \underline{و} \cong \underline{ه} \underline{و}, \underline{ن} (\underline{ع}) = 50^\circ$$

**المطلوب:**

(١) إثبات أَنَّ:  $\Delta \underline{ع} \underline{ن} \cong \Delta \underline{ه} \underline{ن}$  و (٢) إيجاد  $\underline{n} (\underline{ه})$

**البرهان:**

$\Delta \underline{ع} \underline{ن} \cong \Delta \underline{ه} \underline{ن}$  وفيهما:

$$(1) \underline{ع} \underline{ن} \cong \underline{ه} \underline{ن} \text{ (معطى)}$$

$$(2) \underline{ع} \underline{و} = \underline{ه} \underline{و} \text{ (معطى)}$$

(٣)  $\underline{n} \underline{و}$  (ضلع مشترك)

$\therefore \Delta \underline{ع} \underline{ن} \cong \Delta \underline{ه} \underline{ن}$  و  
بحالة (ض . ض . ض)  
ويتّج أَنَّ  $\underline{n} (\underline{ه}) = \underline{n} (\underline{ع}) = 50^\circ$

**لاحظ أَنَّ:** عند إثبات تطابق مثلثين نحتاج إلى إثبات تطابق ثلاثة عناصر مثل (ض . ض . ض) ونستنتج بعد ذلك تطابق الثلاثة عناصر الباقيّة (الزوايا الثلاث).

### تدرّب (٣) :

يطير سرب من الإوز البري مشكلاً الرسم الذي في الصورة المجاورة .

إذا علِمْ أَنَّ:  $\overline{SC} \cong \overline{SL}$  ،  $S$  مُنْصَف  $M$

فأثبت أَنَّ: (١)  $\Delta SCM \cong \Delta SCL$

(٢)  $\overline{SC}$  ينْصَف  $(L \hat{S} M)$

**المعطيات :**

$$\overline{SC} \cong \overline{SL} \quad (١)$$

$$S \text{ مُنْصَف} \quad (٢)$$

**المطلوب :**

إثبات أَنَّ: (١)  $\Delta SCM \cong \Delta SCL$

(٢)  $\overline{SC}$  ينْصَف  $(L \hat{S} M)$

**البرهان :**

فيهما:  $\Delta$  ،  $\Delta$

$$(١) \overline{SC} \cong \overline{SL} \quad (\text{معطى})$$

$$(٢) \overline{SC} \cong \overline{SL} \quad (\text{متصل})$$

(٣)  $(SC \text{ ضلع مشترك})$

$(SC \text{ بحالة}) \cong \Delta \therefore \Delta$

ويتَّسِعُ من التطابق أَنَّ  $v(M \hat{S} S) = v(S \hat{C} C)$

$\therefore \overline{SC}$  ينْصَف  $(L \hat{S} M)$

**فَكُّر وناقِش**

هل كُلُّ المثلثات المتطابقة الأضلاع متطابقة؟ فَسُّر ذلك .


## تمرّن :

١ في الشكل المقابل :

$$\overline{AB} \cong \overline{AJ}, \overline{AD} \cong \overline{AH}, \overline{BD} \cong \overline{GH}$$

أثبت أنّ : (١)  $\Delta AB\Delta \cong \Delta AJH$


$$(٢) \overline{BD} \cong \overline{GH}$$



٢ في الشكل المقابل :

$$\overline{AB} \cong \overline{HD}, \overline{DJ} \cong \overline{BJ}, \overline{HG} \cong \overline{AJ}$$

أثبت أنّ : (١)  $\Delta ABJ \cong \Delta HDG$




٣ الشكل المقابل  $\overline{AB}\overline{GD}$  شكل رباعي فيه

$$\overline{AB} = \overline{AD}, \overline{BJ} = \overline{DG}, m(\angle BJD) = 105^\circ$$

أثبت أنّ : (١)  $\Delta ABJ \cong \Delta ADG$

$$(٢) m(\angle DJB) = 105^\circ$$

(٣)  $\overline{BJ}$  منصف  $(\angle A\overline{D})$



**سوف تتعلم:** تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحددة بهما.



### نشاط

تمثل المبني الحديثة جزءاً مهماً من الفن المعماري ، ويتم تصميم بعض واجهات المبني على شكل مثلثات متطابقة كما في الصورة المجاورة .

#### المعلومات المفيدة:

يستخدم التجارون  
الكثير من المثلثات  
المتطابقة في تنفيذ  
الديكور .




المثلث	طول الضلع الأول	قياس الزاوية	طول الضلع الثاني
أ ب ج	أ ب = ٧ سم	ن (ب) = $80^\circ$	ب ج = ٩ سم
س ص ع	س ص = ٨ سم	ن (ص) = $140^\circ$	ص ع = ٦ سم

- ١ كل مجموعة تقوم برسم المثلثين في الجدول أعلاه .
- ٢ على كل مجموعة العمل مع المطابقة المثلثات في ما بينها ، ماذ تلاحظ ؟

يتطابق المثلثان إذا تطابق ضلعين والزاوية المحددة بهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر . يُعبّر عن ذلك ( ضلعاً ، زاوية ، ضلعاً ) ويرمز إليها ( ض . ز . ض )

### تدريب (١) :


عِيْنَ المثلثات المتطابقة في ما يلي :



**اللوازم :**  
- ورق شفاف  
- مسطرة  
- منقلة  
- فرجار

## تدريب (٢) :

هل المثلثان في الأشكال التالية متطابقان؟



مثال :

يبدو جناحا الطائرة الشراعية في الصورة المجاورة  
أنهما مثلثان متطابقان.

إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{AG}$  ،  $\angle A$  منصف زاوية الرأس  $\angle J$  ،  
فهل المعطيات في الرسم كافية ليصبح المثلثان متطابقين . أثبت صحة ذلك .

الحل :

المعطيات :

$$(1) \overline{AB} \cong \overline{AG} , \quad (2) \angle A \text{ منصف } (\angle J)$$

المطلوب :

إثبات أنّ :  $\Delta B \cong \Delta G$

البرهان :

$\Delta B$  و  $\Delta G$  فيهما :

$$(1) \overline{AB} \cong \overline{AG}$$

$$(2) \angle A \text{ منصف } (\angle J) = \angle A$$


$$(3) \text{ ضلع مشترك}$$

$\therefore \Delta B \cong \Delta G$  حالة (ض. ز. ض)

$\therefore$  نعم المعطيات كافية لإثبات الحالة .

### تذكّر أنَّ :

- ٠ // رمز التوازي .
- ٠ إذا توازى مستقيمان وقطعهما قاطع ، فإنَّ :
  - الرواية المبادلة متطابقة .
  - الرواية المتناظرة متطابقة .
  - الرواية المترافق متكاملة .



### تدرِّب (٣) :

في الشكل المقابل

$$\underline{\text{س}} \underline{\text{ع}} \cong \underline{\text{ص}} \underline{\text{ل}}, \underline{\text{س}} \underline{\text{ع}} // \underline{\text{ص}} \underline{\text{ل}}.$$

أثبت أنَّ : (١)  $\Delta \text{LSC} \cong \Delta \text{SUL}$

$$(٢) \text{س ص} = \text{ع ل}$$

المعطيات :

$$\underline{\text{---}} // \underline{\text{---}} \quad (٢) \quad , \quad \underline{\text{---}} \cong \underline{\text{---}} \quad (١)$$

المطلوب :

إثبات أنَّ : (١)  $\Delta \text{SUL} \cong \Delta \text{LSC}$  ، (٢)  $\text{س ص} = \text{ع ل}$

البرهان :

فيهما :  $\Delta$  ،  $\Delta$

$$(١) \text{س ع} \cong \underline{\text{---}}$$


$$(٢) \text{U(L} \hat{\text{S}} \text{U)} = \text{U(} \hat{\text{L}} \text{S} \text{U})$$

$$(٣) \text{---} \quad (\text{ضلع مشترك})$$

$$(\text{---}) \quad \text{. . . . .} \quad \text{بـحـالـة} \quad (\Delta \cong \Delta) \quad \therefore \text{أـنـ} \Delta \cong \Delta$$

ويـتـبـعـ منـ التـطـابـقـ أـنـ سـ صـ =

### فـكـرـ وـنـاقـشـ




قال أحمد إنَّ  $\Delta \text{ABC} \cong \Delta \text{PQR}$  بـحـالـةـ (ضـ.ـ زـ.ـ ضـ)

وقال خالد إنَّ المـعـلـومـاتـ غـيرـ كـافـيـةـ لـبـيـانـ أـنـ المـثـلـثـيـنـ مـتـطـابـقـانـ .


أـيـهـمـاـ عـلـىـ صـوـابـ ؟ فـسـرـ ذـلـكـ .

### تمرين :




- ١ في الشكل المجاور :  $\angle A = \angle B = 60^\circ$  ،  $\angle B = \angle C = 45^\circ$  .
- أ أثبت أن  $\Delta ABC \cong \Delta DCB$  .
- ب برهن أن  $\angle A = \angle D$  .

٢ من خلال المعطيات على الشكل المقابل .




- أ أثبت أن  $\Delta ABC \cong \Delta MND$  .
- ب أوجد قيمة س .



- ٣ في الشكل المقابل : س ص ع مستطيل ، ه متصرف س ص  
أ ثبت أن  $H-L=H-U$

**تذكرة أن :**

زاوتي القاعدة  
في المثلث المتطابق  
الضلعين متطابقان .



- ٤ في الشكل المجاور : ج متصرف ن ب ، د متصرف ن ه ،  
ن ب  $\cong$  ن ه ،  $\angle A \cong \angle D$  ، ب = ١٢ وحدة طول  
أ ثبت أن  $\Delta ABC \cong \Delta DBC$  .  
ب أوجد طول ه و .

## ٤-٤

## الحالة الثالثة: تطابق مثلثين بزاويتين وضلع وacial بين رأسيهما

### Congruent Triangles with ASA

**سوف تتعلم:** تطابق مثلثين بتطابق زاويتين وضلع وacial بين رأسيهما.



أُرسم المثلثات التالية وفقاً للمعلومات المعطاة في الجدول الموضح:

المثلث	طول الضلع	قياس الزاوية (١)	قياس الزاوية (٢)
١	٦ سم	$\hat{م} = ٦٠^\circ$	$\hat{ب} = ٧٠^\circ$
٢	٧ سم	$\hat{س} = ٦٠^\circ$	$\hat{ص} = ٧٠^\circ$
٣	٦ سم	$\hat{ل} = ٦٠^\circ$	$\hat{م} = ٧٠^\circ$

**اللوازم:**

- ورق شفاف
- أدوات هندسية

**تذكرة أن:**

- (١) (ض . ض . ض)
- (٢) (ض . ز . ض)


١ أي المثلثات المرسمة متطابقة؟

٢ حدد الشروط المتوفرة في المثلثات المتطابقة؟

يتطابق المثلثان إذا تطابقت زاويتان والضلعين الواثقين بين رأسيهما في أحد المثلثين مع نظائرهما في المثلث الآخر ، ويُعبر عن ذلك بحالة (زاوية ، ضلع ، زاوية) ويرمز إليها (ز . ض . ز).




هل المثلثان في كل من **أ** ، **ب** ، **ج** متطابقان؟ فسر ذلك.



**تدرّب (٢) :**

من المعطيات الموضحة في الرسم، أكمل كلاً ممّا يلي :



- (١) في  $\Delta ABC$  ،  $\Delta$   
 (٢)  $= \Delta D\hat{E}F$   
 (٣)  $= \Delta BCF$

$\therefore$  يتطابق المثلثان بحالة ( )


يُنْتَجُ مِنَ التَّطَابِقِ أَنْ  $\Delta ABC \cong \Delta D\hat{E}F$  ،  $\Delta BCF \cong \Delta EFC$  .

**تدرّب (٣) :**

في الشكل المقابل :

أثبت أن  $\Delta ABD \cong \Delta GDC$

المعطيات :



$$(1) \Delta ABD \cong \Delta GDC$$

$$(2) \Delta BDC \cong \Delta GDC$$

**المطلوب :**

إثبات أن  $\Delta ABD \cong \Delta GDC$

**البرهان :**

في  $\Delta ABD$  ،  $\Delta GDC$  فيهما :

$$(1) \Delta ABD \cong \Delta GDC$$

$$(2) \Delta BDC \cong \Delta GDC$$


$$(3) \Delta BDC = \Delta GDC$$

$\therefore$  يتطابق  $\Delta ABD$  و  $\Delta GDC$  بحالة ( )

## فكّر وناقش



إذا تطابقت ثلاثة زوايا في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر،  
فهل يتطابق المثلثان؟  
أرسّم مثلثين لدعم إجابتك.



### تدريب (٤) :

في الشكل المقابل، أثبت أنّ:

$$(1) \Delta ABD \cong \Delta AJH$$

$$(2) \overline{AB} = \overline{AJ}$$

المعطيات: (1)  $\overline{BD} \cong \overline{DH}$

$$(2) \angle DAB = \angle JAH \quad (3) \angle B = \angle H$$

**المطلوب:** إثبات أنّ: (1)  $\Delta ABD \cong \Delta AJH$  ، (2)  $\overline{AB} \cong \overline{AJ}$

**ملاحظة:**

الرمز  $\iff$  يعني:  
إذا و فقط إذا .

**البرهان:** فيهما  $\Delta ABD$  ،  $\Delta AJH$  ،

(معطى)


$$(1) \overline{BD} \cong \overline{DH}$$

$$(2) \angle DAB = \angle JAH$$

$$(3) \angle B = \angle H$$

$\therefore$  يتطابق المثلثان بحالة ( )

$\therefore$  يتبع أن  $\overline{AB} \cong \overline{AJ}$




نستنتج من تدريب (٤) أنه:

إذا تطابقت زاويتان في مثلث يكون متطابق الضلعين.

$$\therefore \angle B = \angle J \iff \overline{AB} \cong \overline{AJ}$$


## تمرين :



١ في الشكل المقابل ليكن  $\overline{JB}$  منصف الزاويتين  $\angle A$ ،  $\angle B$

(١) أثبت أن  $\Delta AGB \cong \Delta ADG$ .

(٢) برهن أن  $\angle A = \angle D$ .




٢  $\overline{AB}$   $\parallel$   $\overline{CD}$  متوازي أضلاع . وظف حالة التطابق

(زاويتان وضلع واصل بين رأسيهما) لإثبات تطابق

$\Delta AGB$  ،  $\Delta ACD$ .

### تذكرة أن :

إذا تطابقت زاويتان في مثلث مع نظائرهما في المثلث الآخر ، فإن الزاوية الثالثة في كلاهما تكون متطابقة . ( لأن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي  $180^\circ$  )




٣ في الشكل المقابل  $\overline{JC}$  منتصف  $\overline{AB}$  ،  $\angle (D) = \angle (H)$

أثبت أن : (١)  $\Delta BDG \cong \Delta HGC$

(٢)  $\overline{AH} \cong \overline{BD}$ .

## تطبيقات على تطابق المثلثات

### Applications on Congruent Triangles




قام مبارك بعمل لوحة فنية باستخدام المثلثات . وبعد أن اكتملت اللوحة بلصق مثلثات معينة وأناء النقل ، سقطت بعض المثلثات ، فحاول رسم مثلثات تطابق المثلثات المفقودة من اللوحة . ساعِد مبارك على الوصول إلى المثلثات التي يحتاج إليها بإكمال الجدول .

رقم القطعة المتطابقة مع حالة التطابق	الأنواع			القطعة المثلثة المفقودة
	٣	٢	١	
(.....، .....) (.....، ..)				
(.....، .....) (.....، ..)				
(.....، .....) (.....، ..)				
(.....، .....) (.....، ..)				

## تدريب (١) :

ما المعلومة الإضافية التي تحتاج إليها لإثبات أنَّ المثلثين في الأشكال التالية متطابقان؟



## تدريب (٢) :

شكلت الطائرات في العرض الذي أُقيم للطائرات النفاقة سرِّاً على شكل مثلثين.

إذا علِم أنَّ  $\overline{ع} \cong \overline{ن}$  ،  $\overline{د} \cong \overline{ه}$ .

أثبت أنَّ:  $\Delta ع د \cong \Delta ن ه$

**المعطيات:**

$\overline{ع} \cong \overline{ن}$  ،  $\overline{د} \cong \overline{ه}$

**المطلوب:**

إثبات أنَّ  $\Delta ع د \cong \Delta ن ه$

**البرهان:**

$\Delta ع د$  ،  $\Delta ن ه$  فيهما:


$$\Delta \cong \Delta \quad \therefore \text{نستنتج أنَّ } \Delta \cong \Delta \quad (١)$$

$(\quad . . . . . )$  . . . . .  $(\quad . . . . . )$   $\leftarrow$  بحالة ( ضلع مشترك )

$$( ) \cong ( ) \quad (٢)$$

$$( ) \cong ( ) \quad (٣)$$

### تدرّب (٣) :



في الشكل المقابل :  $\overline{AB} \cong \overline{AD}$  ،  $\overline{BC} \cong \overline{CD}$

$$\angle(\hat{A}) = \angle(\hat{C})$$

$$\angle(\hat{B}) = \angle(\hat{D})$$

أثبت أن :  $\overline{AD} \cong \overline{BC}$

**المعطيات :**

**ملاحظة :**

**خاصية المساواة :**

إذا كان  $A = B$

فإن :  $A + C = B + C$


و العكس صحيح .

**المطلوب :** إثبات أن :

**البرهان :**

فيهما :  $\Delta$  ،  $\Delta$

**تمرن :**



١  $\overline{AB} \cong \overline{CD}$  شبه منحرف متطابق الضلعين .


أثبت أن :  $\Delta APB \cong \Delta CPD$

( علماً بأن قطري شبه المنحرف المتطابق )

الضلعين متطابقان )

٢ في الشكل المقابل :

$\triangle ABD$  متوازي أضلاع ،  $\overline{AJ}$  قطر فيه ،  
 $\angle H = \angle W$  . أثبت أن  $BH = DW$




**ملاحظة:**

مكملاز الزوايا المتطابقة  
تكون متطابقة.

٣ في الشكل المقابل :

$\angle B = \angle G$  ،  $\angle (ADB) = \angle (AHG)$   
أثبت أن : المثلثين  $\triangle ABD$  ،  $\triangle AHG$  متطابقان .



## تطابق مثلثين قائمي الزاوية بضلع ووتر

### Congruency of Two Right Triangles (HL)

**سوف تتعلم:** تطابق مثلثين قائمي الزاوية بتطابق وتر وأحد ضلعي القائمة.



رسم المثلثين القائمي الزاويتين الآتيين وفقاً للمعلومات المعطاة في الجدول التالي:  
ثم أجب عن الأسئلة التالية:

المثلث	طول ضلع القائمة	طول الوتر
س ص ع	س ص = ٣ سم	س ع = ٥ سم
أ ب ج	أ ب = ٤ سم	أ ج = ٥ سم

**العبارات والمفردات:**

زاوية قائمة

Right Angle

مثلث قائم الزاوية

Right-Angled

Triangle

وتر Hypotenuse


ضلعي الزاوية القائمة

Leg

١ هل يتطابق المثلثان المرسومان؟

٢ حدد الشروط المتوفرة في المثلثين المتطابقين.

يتطابق مثلثان قائمان الزاوية إذا تطابق وتر وضلعين في أحدهما مع نظائرهما في المثلث الآخر ويعبر عن ذلك بحالة (زاوية قائمة ، وتر ، ضلع) ويرمز إليها (L . H . S)



**تدريب (١) :**

أكمل ما يلي ليتصبح العبارة صحيحة:


أ المثلث (١)  $\cong$  المثلث

المثلث (١)  $\not\cong$  المثلث

**تذكرة أن:**  
لأي مثلث أ ب ج  
قائم الزاوية في ب يكون

أ ب ، ب ج

ضلعا القائمة ،  
أ ج وتر المثلث.




**ملاحظة:**


الرمز  $\not\cong$  يعني لا يتطابق

ب المثلث (١)  $\cong$  المثلث

المثلث (١)  $\not\cong$  المثلث






## فَكْرٌ وَنَاقِش



أمامك مثلثان ، ما الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن استخدامها لإثبات أن المثلثين متطابقان؟

### تَدْرِبُ (٢) :

في كل من الأشكال التالية المثلثان متطابقان ، حدد حالة التطابق :



### تَدْرِبُ (٣) :

في الشكل المقابل :


برهن أن  $\Delta \text{SCH} \cong \Delta \text{ULM}$

أكمل ما يلي :

**المعطيات** :  $(\hat{\text{S}})$  ،  $(\hat{\text{L}})$  زوايا

$$\cong \frac{\text{SCH}}{\text{ULM}}$$

$$\cong \frac{\text{SCH}}{\text{ULM}}$$



**المطلوب** : إثبات أن  $\Delta \text{SCH} \cong \Delta \text{ULM}$


**البرهان** :

$\Delta \text{SCH}$  ،  $\Delta \text{ULM}$  فيهما :

(١) ق  $(\hat{\text{S}}) = 90^\circ$  (معطى)  $\therefore$  نستنتج أن  $\Delta \text{SCH} \cong \Delta \text{ULM}$

(٢)  $\text{SCH} \cong \text{ULM}$  (معطى)  $\leftarrow$  وحالة التطابق هي ( معطى )

(٣)  $\text{ULM} \cong \text{LMS}$  (معطى)



**مثال :**

في الشكل المقابل :

$\triangle DOW$  مربع ،  $BOW = GO$

أثبت أن : (١)  $\overset{\wedge}{B} \cong \overset{\wedge}{G}$

(٢)  $\triangle AOB$  متطابق الضلعين

**الحل :**

**المعطيات :**  $\triangle DOW$  مربع ،  $BOW = GO$

**المطلوب :** إثبات أن  $\overset{\wedge}{B} \cong \overset{\wedge}{G}$

**البرهان :**  $\triangle DOB$  ،  $\triangle HGO$  فيهما :

$$(1) BO = GO \quad (\text{معطى})$$

$$(2) DO = HO \quad (\text{من خواص المربع})$$

$$(3) \left. \begin{array}{l} \angle (OHD) = \angle (OGD) = 90^\circ \text{ بالتجاور مع } (1) \\ \angle (GOH) = \angle (HOD) = 90^\circ \text{ بالتجاور مع } (2) \end{array} \right\} \angle (GOH) = \angle (HOD)$$

$\therefore \triangle DOB \cong \triangle HGO$  وحالة تطابقهما هي ( $\angle . . . . .$  ض)

(١) ..... ويتبع من التطابق أن  $\overset{\wedge}{B} \cong \overset{\wedge}{G}$

$\therefore \triangle AOB$  فيه :

$$\angle (B) = \angle (G)$$

$\therefore \triangle AOB$  متطابق الضلعين


المثلث متطابق الضلعين

زاوיתי القاعدة في مثلث متطابقتان  $\iff$  تعميم :

**تذكّر أن :**  
من خواص المربع  
• زواياه الأربع قوائم  
• أضلاعه الأربعة متطابقة .

## فَكْرٌ وَنَاقِش

في  $\Delta$  سـ صـ لـ ، سـ كـ تـ صـ لـ ما الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن إضافتها لإثبات أن المثلثين سـ صـ كـ ، سـ لـ كـ متطابقان.



- تذكرة أَنَّ :**
- في المثلث المتطابق الضلعين، القطعة المستقيمة المرسومة من رأس المثلث والعمودية على القاعدة تنصفها.
- من خواص المستطيل:
  - زواياه الأربع قوائم
  - كل ضلعين متقابلين متطابقان
  - القطران متطابقان.
  - وينصف كل منها الآخر.

### تدرّب (٤) :


في الشكل المقابل مخطط لحدائق على شكل مستطيل ، يراد زراعة حوضين من الأزهار على شكل مثلثين . أثبت أن حوضي الزهور متطابقة موظفة المعطيات الموجودة على الرسم .

أكمل كلاً ممّا يلي :

**المعطيات :**  $\Delta$  بـ جـ دـ

**المطلوب :** إثبات أن

**البرهان :**  $\Delta$  بـ هـ ،  $\Delta$  جـ دـ و فيهما :



(١)  $\angle \hat{B} = \angle \hat{D}$  ..... (زواياه الأربع ..... من خواص ..... )


(٢)  $\overline{AB} \cong \overline{GD}$  ..... (كل ضلعين متقابلين ..... من خواص ..... )

(٣)  $\overline{BH} \cong \overline{DH}$  ..... (معطى)


$\Delta$  بـ هـ .....  $\Delta$  جـ دـ ..... بحالة ( ..... )

وينتج أن الحوضان متطابقان .


### تمرين :



- ١ في الشكل المقابل :  $\overline{AB} \perp \overline{BC}$  ،  
 $\overline{DC} \perp \overline{BC}$  ،  $\angle A = \angle D$  ،  
أثبت أن :  $\hat{\triangle} ABC \cong \hat{\triangle} DCB$  .




- ٢ في الشكل المقابل :  
أثبت أن :  $\hat{\triangle} MUL \cong \hat{\triangle} WML$   
ب  $UL = UM$



- ٣ في الشكل الم مقابل :  
س ص ل ه مستطيل ، و ص ل مثلث متطابق  
الضلعين . و ظرف التطابق لإثبات أن :  
و منتصف س ه .

٤ في الشكل المقابل :

برهـن أنـ  $\Delta \text{كـلـ س} \cong \Delta \text{صـ وـ س}$ .




صمـ عبد الكـريم لـوـحة مـن الفـسيـفـسـاء

كـما في الشـكـل المـقـابـل ،


وأراد إثبات أنـ  $\Delta \text{جـ مـ بـ} \cong \Delta \text{هـ مـ بـ}$  مـتـطـابـقـان .

سـاعـدـهـ فـيـ إـثـبـاتـ ذـلـكـ .

(عـلـمـاـ بـأـنـ الشـكـلـ جـ بـ هـ مـتوـازـيـ أـضـلاـعـ )



٥ تـذـكـرـ أـنـ :  
أـنـصـافـ أـقطـارـ الدـائـرـةـ  
مـتـطـابـقـةـ .




٦ دائـرـةـ مـرـكـزـهاـ فـ ، عـكـ  $\perp$  نـقـ ،

وـظـفـ التـطـابـقـ لـاثـبـاتـ أـنـ : وـ مـنـتـصـفـ نـقـ .

## تشابه المثلثات

### Similarity of Triangles

**سوف تتعلم:** تشابه المثلثات .



في الشكل المقابل المثلثان  $\triangle ABC$  و  $\triangle DHE$  ،  
د هـ و لـ هـما الشـكـل نفسـهـ ولكن  
ليس بالضرورـة الـقيـاسـات نفسـهاـ . بـ

من المـعـلـومـات عـلـى الرـسـم أـكـمـلـ ما يـليـ :

$$\text{1} \quad \frac{AB}{DH} = \frac{BC}{HE} , \quad \frac{AB}{DH} = \frac{CA}{ED} , \quad \frac{BC}{HE} = \frac{CA}{ED}$$

**..... ∴ الزوايا المتناظرة**

$$\text{2} \quad \frac{AB}{DH} = \frac{BC}{HE} = \frac{CA}{ED} , \quad \frac{AB}{DH} = \frac{BC}{HE} , \quad \frac{CA}{ED} = \frac{BC}{HE}$$

**..... ∴ أطوال الأضلاع المتناظرة**

**..... ∴  $\triangle ABC$  يـشـابـه  $\triangle DHE$  و نـرـمزـ لـذـلـك  $\triangle ABC \sim \triangle DHE$**

أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة	الزوايا المتناظرة المتطابقة	$\leftrightarrow$	$\triangle ABC \sim \triangle DHE$
$\frac{AB}{DH} = \frac{BC}{HE} = \frac{CA}{ED}$ <b>(نسبة التشابه)</b>	$\angle A = \angle D$ $\angle B = \angle H$ $\angle C = \angle E$		

**العبارات والمفردات :**

التشـابـه

**Similarity**

رمـزـ التـشـابـه ~

**Symbol of Similarity**

ـ ~

**معلومات مفيدة :**

للتشـابـه أهمـيـةـ كـبـيرـةـ فيـ كـثـيرـ منـ تصـامـيمـ الـبـانـيـ وـ الـأـجـهـزةـ وـ الـاسـتـحـقـاقـاتـ الـحـيـاتـيـةـ الـمـتـنـوعـةـ .


**تذكر أن :**

- يـشـابـهـ المـضـلعـانـ إـذـاـ
- وـقـطـعـ إـذـاـ كـانـتـ :
- زـوـاـيـاهـاـ المـتـنـاظـرـةـ مـتـطـابـقـةـ .
- أـطـوـالـ أـضـلاـعـهـاـ مـتـنـاظـرـةـ مـتـنـاسـبـةـ .

**ملاحظة :** نـرـاعـيـ تـرـتـيبـ رـؤـوسـ المـثـلـثـينـ عـنـدـ كـتـابـةـ عـبـارـةـ التـشـابـهـ .

### تدريب (١) :

في الجدول التالي حدد أيّاً من المثلثات يشابه  $\triangle ABC$  مع ذكر السبب.



السبب	يشابه أو لا يشابه	المثلث	م
الزوايا المتناظرة وأطوال الأضلاع المتناظرة			أ
			ب

### مثال :

في الشكل المقابل:  $\triangle ABC \sim \triangle DHE$ :

أ ذكر الزوايا المتناظرة المتطابقة.

ب أكتب نسبة التشابه بين  $\triangle ABC$  و  $\triangle DHE$ .

ج أوجد طول  $\overline{AC}$ ؟

### الحل :

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DHE$ :

أ.. الزوايا المتناظرة المتطابقة هي:

$$\hat{A} \cong \hat{D}, \quad \hat{B} \cong \hat{E}, \quad \hat{C} \cong \hat{H}$$

ب أطوال الأضلاع المتناظرة المتناسبة هي:

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EH} = \frac{AC}{DH} \leftarrow \text{نسبة التشابه} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3}$$



$$\frac{AC}{DH} = \frac{9}{6} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{AC}{DH} = \frac{6}{4}$$

$$AC = \frac{6 \times 9}{4} = 12$$

تذكّر أنَّ:


مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي  $180^\circ$



ملاحظة:

لتحديد الأضلاع المتناظرة، يمكن ترتيب أطوال الأضلاع تصاعديًا أو تنازليًا في كل من المثلثين.

## تدريب (٢)



في الشكل المقابل :  $\Delta ABC \sim \Delta AED$ . أوجد قيمة س ؟

المعطيات :


المطلوب :

البرهان :

تذكرة أن :

إذا تطابقت زاويتان في مثلث مع نظائرهما في المثلث الآخر ، فإن الزاوية الثالثة في كلاهما تكون متطابقة . ( لأن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي  $180^\circ$  )


## تمرين :




١ في الجدول التالي حدد أيّاً من المثلثات يشابه  $\Delta ABC$  مع ذكر السبب .

المثلث	يشابه أو لا يشابه	السبب
	أ	----- ----- -----
	بـ	----- ----- -----

٢ في الشكل المقابل :  $\Delta \text{أب ج} \sim \Delta \text{ده و}$ .  
أحسب طول كل من  $\overline{\text{أج}}$  ،  $\overline{\text{هـو}}$ .



٣ في الشكل أدناه :





$\Delta \text{LMW} \sim \Delta \text{CHU}$  . أحسب طول  $\overline{\text{LM}}$  ، وطول  $\overline{\text{LW}}$  ،  $\text{l}(\hat{\text{L}})$ .

## تشابه مثلثين بتطابق زاويتين

Similarity of 2 Triangles with 2 Congruent angles

**سوف تتعلم:** تشابه مثلثين بتطابق زاويتين فقط.

في دراستنا لتشابه المثلثات استخدمنا العلاقة بين ٣ زوايا و ٣ أضلاع . نبحث الآن عن عدد أقل من الشروط لتشابه مثلثين ، **تسمى هذه الشروط حالات تشابه مثلثين** .



### نشاط :

في الشكل المقابل :

$$\Delta ABC \text{ فيه } \angle A = 40^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 80^\circ$$

$$\Delta DHE \text{ فيه } \angle D = 40^\circ, \angle E = 60^\circ, \angle F = 80^\circ$$

لمعرفة أطوال أضلاع المثلثين نستخدم المسطرة وفرجار القياس لإكمال الجدول التالي :

أطوال الأضلاع	قياسات الزوايا	المثلث
$AB = 1, BC = 5$	$\angle A = 40^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 80^\circ$	$\Delta ABC$
$DE = 3, EH = 6$	$\angle D = 40^\circ, \angle E = 60^\circ, \angle F = 80^\circ$	$\Delta DHE$
$AB = DE, BC = EH, AC = DF$	$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$	النتائج

**معلومات مفيدة :**  
يستخدم المهندسون حالات تشابه المثلثات للمساعدة في إيجاد ارتفاع مبني وكذلك معرفة عمق الماء عند نقطة محددة .



### اللوازم :


- مسطرة
- فرجار قياس .



ما العلاقة بين الزوايا المتناظرة ؟ ..... ، أطوال الأضلاع المتناظرة ؟ .....  
هل المثلثان متشابهان ؟ .....


## نظرية (١) :

يتشابه المثلثان إذا تطابقت زاويتان في أحدهما مع نظائرهما في المثلث الآخر.



## تدريب (١) :

حدد المثلثات المتشابهة في ما يلي حسب الشروط المعطاة.



## تدريب (٢) :

في الشكل :  $\frac{ج}{ب} = \frac{ب}{ج} = 50^\circ$

أثبت أن  $\Delta MJB \sim \Delta DEM$ .

**المعطيات** :  $\frac{ج}{ب} = \frac{ب}{ج} = 50^\circ$  ،  $\frac{ج}{ب} = 50^\circ$


**المطلوب** : إثبات أن  $\Delta MJB \sim \Delta DEM$

**البرهان** :  $\Delta MJB$  ،  $\Delta DEM$  فيهما :

$$(1) \frac{ج}{ب} = \frac{ب}{ج} = 50^\circ$$


$$(2) \frac{ج}{ب} = \frac{ج}{ب} = 50^\circ$$

$\therefore \Delta MJB \sim \Delta DEM$



(معطى)

( )



**مثال :** في الشكل المقابل :

أوجد طول كلّ من : د ، دـ

الحل :

**المعطيات:** ده // ب ج ، هـ = ٦ ، هـ ج = ٣ ، هـ ب = ٨ ، هـ د = ٤

**المطلوب:** إيجاد طول  $\overline{AD}$  ،  $\overline{DB}$

البرهان:  $\Delta$  مهد،  $\Delta$  جب فيهما:

(زاوية مشتركة)

(P) (1)

(٢)  $\sigma(\hat{H}_d) = \sigma(\hat{A}^{\dagger}B)$  (بالانتظار والتوازي)

من (١) و (٢) يتبع أن  $\Delta H \sim \Delta$  جب

$$\frac{d\Phi}{A} = \frac{\xi}{B} = \frac{r}{q} \quad , \quad \frac{d\Phi}{B} = \frac{d\phi}{B} = \frac{\theta}{q} \quad \therefore$$

$$، \text{وحدة طول} = \frac{1}{3} \text{ وحدة طول} = \frac{16}{3} = \frac{8 \times 2}{3} = 4 \therefore$$

$$\therefore \text{دب} = 8 - 5 \frac{1}{3} = 2 \frac{2}{3} \text{ وحدة طول}$$



تدریب (۳)

في الشكل المقابل:  $\Delta ABC$  قائم في  $B$  ،  $AD \perp BC$  ،  $AB = 12$  وحدة طول ،  $BC = 16$  وحدة طول ،  $AD = 6$  وحدة طول ، أوجد  $CD$ .

المعطيات :

المطلوب:

**البرهان:**  $\Delta AGB$  ،  $\Delta HGD$  فيهما :

وينتج أطوال  $\Delta$  جـ بـ  $\sim$  جـ دـ ..

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} ( \dots ) \quad (\hat{\rightarrow})(1) \\ ( \dots ) (\hat{\leftarrow}) v = ( \dots ) v (2) \end{array} \right.$$


$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{ج}{ب} = \frac{ب}{ج} \therefore$$

$$\frac{12}{7} = \frac{17}{?} = \frac{?}{28}$$


$$\dots = 5 \leftarrow \therefore \quad , 16 \times 7 = 5 \leftarrow 12$$

## تمرين :

- ١ في الشكل المقابل : أثبت أنَّ المثلثين  $\triangle LHO$  و  $\triangle LMN$  متتشابهان .




- ٢ في الشكل المقابل : أثبت أنَّ المثلثين  $\triangle ABC$  و  $\triangle AHD$  متتشابهان . ثمْ أوجد طول  $\overline{BH}$  .



- ٣ في الشكل المقابل :


$\overline{AB} \parallel \overline{HD}$  ،  $\angle J = 2$  وحدة طول ،  
 $\angle B = 3$  وحدة طول ،  $\angle D = 4$  وحدة طول  
أثبت أنَّ  $\triangle AJB \sim \triangle DJH$   
ثمْ أوجد  $HD$  .



## تشابه مثلثين بتناسب أطوال الأضلاع المتناظرة

### Similarity of 2 Triangles with Proportional Sides

**سوف تتعلم:** تشابه مثلثين بتناسب أطوال أضلاعهما المتناظرة .



#### نشاط :

في الشكل المقابل :

$\Delta ABC$  فيه :

$$AB = 10, BC = 16, AC = 12$$

$\Delta DHE$  فيه :

$$DH = 5, HE = 8, DE = 6$$

من الرسم المقابل أكمل الجدول التالي :

المثلث	أطوال الأضلاع	النتائج
$\Delta ABC$	$AB = 10, BC = 16, AC = 12$	$\frac{AB}{DH} = \frac{BC}{HE} = \frac{AC}{DE}$
$\Delta DHE$	$DH = 5, HE = 8, DE = 6$	$\frac{DH}{AB} = \frac{HE}{BC} = \frac{DE}{AC}$
		$\frac{AB}{DH} = \frac{BC}{HE} = \frac{AC}{DE}$

**معلومات مفيدة :**  
يستخدم صانعوا  
الراكب الشراعية تشابه  
المثلثات في صناعة  
الأشرعة ، لأهميتها في  
عملية الإبحار وقدرتها  
على زيادة سرعة  
القارب .



**اللوازم :**  
- مقلة

١ . أطوال الأضلاع المتناظرة

أكمل الجدول التالي باستخدام المقلة :

المثلث	قياسات الزوايا	النتائج
$\Delta ABC$	$\angle A = \angle D, \angle B = \angle H, \angle C = \angle E$	$\angle A = \angle D, \angle B = \angle H, \angle C = \angle E$
$\Delta DHE$	$\angle D = \angle A, \angle H = \angle B, \angle E = \angle C$	$\angle D = \angle A, \angle H = \angle B, \angle E = \angle C$
		$\angle A = \angle D, \angle B = \angle H, \angle C = \angle E$

٢ . الزوايا المتناظرة

هل  $\Delta ABC$  ،  $\Delta DHE$  و متشابهان ؟ فسر ذلك .

نظريّة (٢) :

دھو، اب ج فیہما:





ج ب ~ ده و  $\Delta$

$$\Leftrightarrow \frac{دو}{جع} = \frac{هـو}{بـجـ} = \frac{دـهـ}{بـ}$$

و منها نستنتج أن الزوايا المتناظرة متطابقة .

تدریب (۱)

**حدّد أزواج المثلثات المتشابهة فيما يلي :**




تدریب (۲)

في الشكل المقابل وبحسب المعطيات ، أوجد قيمة  $s$  التي تجعل المثلثان متشابهان .

قيمة س التي تجعل المثلثان  $\triangle ABC$  و  $\triangle MNP$  متشابهان ،

تحقق شرط تناوب الأضلاع المتناظرة .



$$\frac{م}{ک} = \frac{ب}{و} = \frac{ب}{م} \therefore$$

$$\frac{---}{12} = \frac{s}{---} = \frac{5}{---}$$

$$\frac{\text{-----} \times 5}{\text{-----}} = \text{مس}$$

..... = **p** ..




### تدرّب (٣)

في الشكل المقابل وحسب المعطيات المدونة عليه :

**أ** أثبت أن  $\Delta ABC \sim \Delta DHE$

**ب** أوجد قياس  $\hat{B}$ .



المعطيات :  $DE = 4$  ،  $EH = 4.5$  ،  $\angle E = 85^\circ$  ،  $\angle H = 3$  ،  $\angle B = 85^\circ$

المطلوب : إثبات أن  $\Delta ABC \sim \Delta DHE$

**ب** إيجاد  $\hat{B}$ .

البرهان : فيهما  $\Delta ABC$  ،  $\Delta DHE$

$\therefore$  أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة

$$\therefore \Delta ABC \sim \Delta DHE \quad (1) \quad \frac{1}{2} = \frac{4}{8}$$

$$85^\circ = 85^\circ \quad (2) \quad \frac{4.5}{DE} = \frac{3}{4}$$

$$85^\circ = 85^\circ \quad (3) \quad \frac{4}{HE} = \frac{3}{4}$$


### فَكُّرْ وَنَاقِشْ

**١** هل كل المثلثات المتطابقة متشابهة؟ وهل العكس صحيح؟


**٢** هل كل المثلثات المتطابقة الأضلاع متشابهة؟ فسر إجابتك.

تمَّرِّنْ :

**١** إذا علمت أن  $\Delta ABC \sim \Delta DHE$  ، فأوجد قيمة  $s$ .




٢ في الشكل المقابل وبحسب المعطيات ، أوجد قيمة س التي تجعل المثلثان متشابهان .



٣ في الشكل المقابل :

إذا كان  $\Delta بج = 6$  ،  $\Delta بج = 12$  ،  
 $\Delta جد = 9$  ،  $\angle (بج) = 46^\circ$   
 $\Delta بـ جـ = 4$  ،  $\Delta بـ دـ = 8$  ،  $\Delta بـ دـ = 6$




أ ثبت أن  $\Delta بـ جـ \sim \Delta هـ بـ دـ$  .

١٠٤

## تشابه مثليّن بتطابق زاويّة وتناسب طوليّي الضلعين المحددين لها

Similarity of 2 Triangles with a pair of Congruent Angles and 2 pairs of Proportional Sides

**سوف تتعلّم:** تشابه مثليّن بتطابق زاويّة في كلّ منهما وتناسب طوليّي الضلعين المحددين لهما.



**نشاط :**

**ملاحظة :**

يراعى مقياس الرسم  
ووحدات الطول .

في الشكل المقابل :

$\Delta A B C$  فيه :  $A B = 4$  ،  $B C = 3$  ،  $C (B) = 50^\circ$  ،

$\Delta D H E$  فيه :  $D H = 6$  ،  $H E = 8$  ،  $E (H) = 50^\circ$  .

١ باستخدام المسطّرة وفرجاري القياس أكمل الجدول التالي :

تناسب الأضلاع	أطوال الأضلاع	المثلث
$\frac{1}{4} = \frac{3}{6} = \frac{A B}{D H}$	$A B = 4$ ، $B C = 3$ ، $C (B) = 50^\circ$	$\Delta A B C$
$\frac{B C}{H E} = \frac{C (B)}{E (H)}$	$D H = 6$ ، $H E = 8$ ، $E (H) = 50^\circ$	$\Delta D H E$
$\frac{A B}{D H} = \frac{B C}{H E} = \frac{C (B)}{E (H)}$	$D H = 6$ ، $H E = 8$ ، $E (H) = 50^\circ$	

**اللوازم**  
- منقلة -

٢ باستخدام الأدوات الهندسية (المنقلة) . أكمل الجدول التالي :

الزوايا المتناظرة	قياسات الزوايا	المثلث
$C (A) = C (D)$ ، $C (B) = C (H)$	$C (A) = 50^\circ$ ، $C (B) = 50^\circ$	$\Delta A B C$
الزوايا المتناظرة	$C (D) = C (H) = 50^\circ$	$\Delta D H E$

**تذكّر أنَّ**  
مجموع قياسات زوايا  
المثلث يساوي  $180^\circ$  .


٣. الزوايا المتناظرة

من ١ ، ٢ ينتَج أنَّ :  $\Delta A B C \sim \Delta D H E$

### نظريّة (٣) :

يتشابه المثلثان إذا طابقت زاوية في أحدهما زاوية في المثلث الآخر وتناسب طولاً الضلعين المحددين لهاتين الزاويتين .

$\triangle ABC \sim \triangle DHE$  و مثلاً فيهما :



$$\triangle ABC \sim \triangle DHE$$

$\iff$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EH}$$



$$\frac{AB}{DE} = \text{نسبة التشابه}$$

ويُنْتَجُ أَنَّ:  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EH}$  ،  $\frac{BC}{EH} = \frac{AC}{DH}$  ،  $\frac{AC}{DH} = \text{نسبة التشابه}$  .


**ملاحظة:** نستطيع من النشاط السابق إثبات التشابه من تناسب أطوال الأضلاع فقط أو من تطابق الزوايا فقط مستخددين النظرية (٢) أو (١) .

### تدريب (١)


أيّ من المثلثات أدناه متشابهة مع  $\triangle ABC$  ؟



ج



ب



أ

### فَكِرْ وَنَاقِشْ

تقول نوره أن : المثلثان المتشابهان ثالث متشابهان . هل توافقها الرأي ؟  
فسّر إجابتك .




### تدرّب (٢) :

في الشكل المقابل :  $\Delta \text{س} = 2$  ،  $\text{س ب} = 4$  ،

$\Delta \text{ص} = 3$  ،  $\text{ص ج} = 6$  ،  $\text{س ص} = 3$

**أ** أثبت أن  $\Delta \text{س ص} \sim \Delta \text{ب ج}$

**ب** أوجد طول  $\text{ب ج}$ .



**المعطيات** :  $\Delta \text{س} = 2$  ،  $\text{س ب} = 4$  ،  $\Delta \text{ص} = 3$  ،  $\text{ص ج} = 6$  ،  $\text{س ص} = 3$

**ب**

**المطلوب** : **أ** إثبات أن

**البرهان** :  $\Delta \text{س ص} \sim \Delta \text{ب ج}$  فيهما :

$$(1) \quad \frac{\text{س}}{\Delta \text{س}} = \frac{2}{\Delta \text{س}}$$

$$(2) \quad \frac{\text{ص}}{\Delta \text{ص}} = \frac{3}{\Delta \text{ص}}$$

$$(3) \quad \frac{\text{ج}}{\Delta \text{ج}} = \frac{6}{\Delta \text{ج}}$$

ينتج أن :

$$\frac{\text{س ص}}{\Delta \text{س ص}} = \frac{1}{3} = \frac{\text{ب ج}}{\Delta \text{ب ج}} \iff \frac{1}{3} = \frac{\text{س ص}}{\text{ب ج}}$$



### تدرّب (٣) :

هل المثلثان في الشكل المقابل متشابهان؟

**المعطيات** :

$\angle(\text{ا}) = \angle(٢٥^\circ)$  ،  $\text{ا ب} = ٥$  ،  $\text{ا ج} = ٤$  ،  $\text{ب ج} = ٣$



$\angle(\text{د}) = \angle(\text{دو})$  ،  $\text{د هـ} = \text{د هـ}$

**المطلوب** : أثبت أن المثلثان متشابهان.

**البرهان** :  $\Delta \text{ا ب ج} \sim \Delta \text{د هـ}$  فيهما :


$$\angle(\text{ا ب ج}) = \angle(\text{د هـ}) \quad (1)$$

$$\frac{\text{ا ب}}{\text{د هـ}} = \frac{٥}{٣} \quad (3) \quad , \quad \frac{\text{ب ج}}{\text{هـ ج}} = \frac{٤}{٦} = \frac{\text{ا ب}}{\text{د هـ}} \quad (2)$$




### تمرين :


- ١ في الشكل المقابل وبحسب المعلومات المعطاة ،  
أثبت أن  $\Delta ADE \sim \Delta GJB$



- ٢ في الشكل المقابل : أثبت أن  $\Delta LHO \sim \Delta LMN$  .




- ٣  $A = 6$  ،  $B = 9$  ،  $C = 2$  ،  $D$  منتصف  $\overline{AB}$  ،  $H \in \overline{BC}$  بحيث  $BH = 2$ .  
أثبت أن  $\Delta DBH \sim \Delta CAB$  .




## تطبيقات على تشابه المثلثات

### Applications on the Similarity of Triangles






في بعض الحالات يصعب قياس مسافة أو ارتفاع معين مباشرة ، في هذه الحالة يمكن استخدام تشابه المثلثات لإيجاد هذا القياس بطريقة غير مباشرة ، وأيضاً من تصاميم المبني أو إيجاد بعد فلكي عن مركز الأرض عند مراقبة كسوف الشمس .



#### تدريب (١١) :

حدد ما إذا كانت أزواج المثلثات التالية متشابهة وفقاً للمعطيات الموضحة في كل شكل ، ثم اكتب عبارة التشابه والنظرية المستخدمة .




**معلومات مفيدة :**  
يُقال إن الفيلسوف الإغريقي أرسطو هو أول من قاس ارتفاع الأهرامات في مصر باستخدام خصائص الشكل حيث بين النسبة الثابتة بين ارتفاعي جسمين وطولي ظليهما في الوقت نفسه .

## تدرّب (٢) :

قاس وليد طول ظلّ برج فوجده ٨ وحدة طول ، وفي الوقت نفسه قاس طول ظلّ عمود إنارة قريب من البرج فوجده ٢ وحدة طول ، إذا كان ارتفاع عمود الإنارة ٦ وحدة طول ، فما ارتفاع البرج ؟

**تذكّر أنَّ :**  
البعد بين المستقيمات المتوازية ثابت ، فهـما لا يتقاطعان مهما امتدّا .



بما أنَّ عمود الإنارة والبرج يشكلان مع الأرض زاوية قائمة ، وأشعة الشمس متوازية لذا فـهي تـشكل زوايا مـتطابقة مع الأرض ، **إذاً يكون المثلثان في الرسم مـتشابهـين** .

**اكتـب تـنـاسـيـا**


$$\frac{\text{طـول ظـلـ الـبرـج}}{\text{طـول ظـلـ العـمـود}} = \frac{\text{ارـفـاعـ الـبرـج}}{\text{ارـفـاعـ عـمـودـ الإنـارـة}}$$

**عـوـض**

$$----- = ----- \\ s = -----$$

$$\text{ارتفاعـ الـبرـج} = ----- \text{وحدةـ طـول} -----$$


## فـكـرـ وـنـاقـش



١ في الشـكـلـ المـقـابـلـ :  
تم تقـسيـمـ المـثـلـثـ الكـبـيرـ إـلـىـ مـثـلـثـاتـ صـغـيرـةـ .  
كيف يمكن إـثـبـاتـ أنـ المـثـلـثـاتـ الصـغـيرـةـ  
مـتـشـابـهـةـ معـ المـثـلـثـ الكـبـيرـ .

٢ هل كـلـ المـثـلـثـاتـ المـتـطـابـقـةـ الضـلـعـيـنـ تـكـونـ مـتـشـابـهـةـ ؟

### تمرين :



١ ، ب موقعان لشجرتين على شاطئ قناة ،  
والبعد بينهما ٥٠ وحدة طول .

ج ، د موقعان لشجرتين على الشاطئ  
الآخر المقابل والموازي للشاطئ الأول والبعد  
بينهما ٢٠ وحدة طول . كما في الشكل المقابل

بحيث كان  $\overline{هـ د} \perp \overline{جـ د}$  ،  $هـ د = ٤٠$  وحدة طول ،  
 $\overline{جـ ب} \cap \overline{بـ د} = \{هـ\}$   
استخدم التشابه لإيجاد عرض القناة دب .




٢ في الشكل المقابل : س ص ع ل شبه منحرف فيه  $\overline{سـ ل} \parallel \overline{صـ ع}$

إذا كان  $سـ ل = ٤$  ،  $صـ ع = ٦$  ،  $لـ م = ٢$


فأثبت أنّ :  $\Delta سـ لـ م \sim \Delta عـ صـ م$  ،

ثمّ أوجِد طول  $\overline{صـ ل}$  .






٣ في الشكل المقابل شراعي المركب س ص ن ، ع ل د مثلثين متشابهين .  
أوجد قيمة هـ ، ثم أوجد طول س ص .




٤ في الشكل المقابل : أثبت أن  $\Delta ب ج \sim \Delta د ب$  .



## مراجعة الوحدة الرابعة

### Revision Unit Four

١٢-٤




**١** أكمل كلاً ممّا يلي :

لإثبات تطابق  $\Delta ABD$  ،  $\Delta ACD$  بثلاثة أضلاع فإنّ :

**أ**  $\overline{AB} \cong \overline{}$

**ب**  $\overline{AD}$  (صلع )  $\cong \overline{}$

**ج**  $\overline{BD} \cong \overline{CD}$




**٢** في الشكل المقابل أثبت أنّ :


**أ**  $\Delta SCU \cong \Delta LUS$  ،  $\hat{U}(SC) = \hat{U}(LU)$

**أ**

**ب**




**٣** في الشكل المقابل: أثبت أنّ  $\Delta SCM \cong \Delta UML$




**٤** في الشكل المقابل : دائرة مركزها و ، أثبت أنّ  $\angle A = \angle B$  .


٥ في الشكل المقابل : إذا كان  $\angle S = \angle M$  ،  $SU = CM$  ،  $SC = MU$  .  
فأثبت أن  $\triangle SCM \cong \triangle SUU$  .



٦ في الشكل المقابل : أثبت أن  $\triangle ADB \sim \triangle AEB$



٧ في الشكل المقابل :  
أثبت أن المثلثين متتشابهان .



ب) أوجد قيمة س .


ج) أوجد محيط  $\triangle BJS$  .

## اختبار الوحدة الرابعة


**أولاً :** في البنود (١ - ٤) ظلل **أ** إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل **ب** إذا كانت العبارة غير صحيحة .

<b>ب</b>	<b>أ</b>	١ يتشابه المثلثان إذا تناصف طولاً ضلعين في أحدهما مع نظائرهما في الآخر .
<b>ب</b>	<b>أ</b>	٢ المثلثان في الشكل المقابل متطابقان
<b>ب</b>	<b>أ</b>	٣ في الشكل المقابل : $\overline{AB} \cong \overline{GD}$
<b>ب</b>	<b>أ</b>	٤ $\Delta S \sim \Delta M$ من متاشبهان


ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .



- في الشكل المقابل : يتطابق المثلثان وحالة تطابقهما هي :
- أ** (ض. ض. ض) فقط      **ب** (ض. ز. ض) فقط  
**د** كل حالات التطابق      **ج** (ز. ض. ز) فقط



- في الشكل المقابل : يتطابق المثلثان وحالة تطابقهما هي :
- أ** (ض. ض. ض)      **ب** (ض. ز. ض)  
**د** (زا. و. ض)      **ج** (ز. ض. ز)





إذا كان  $س \parallel ج$  فإن  $ب = ج$  يساوي :


أ ٣ وحدة طول      ب ٤ وحدة طول

ج ٧ وحدة طول      د ١٢ وحدة طول



المثلثان المتطابقان في ما يلي هما :




(ب)



(أ)



(د)




(ج)

في الشكل المقابل ، إذا كان  $\Delta بـ د \cong \Delta دـ ج$  فإن :

أ  $ب = د$       ب  $(\overset{\wedge}{بـ د}) \cong (\overset{\wedge}{دـ ج})$

ج  $ب = ج$       د  $(\overset{\wedge}{بـ ج}) = (\overset{\wedge}{دـ ج})$



إذا كان قياسا زاويتين في أحد مثلثين متشابهين هما  $32^\circ$  ،  $54^\circ$  فإن قياسي زاويتين في

المثلث الآخر هما :

أ  $32^\circ$  ،  $95^\circ$       ب  $54^\circ$  ،  $84^\circ$


ج  $32^\circ$  ،  $84^\circ$       د  $54^\circ$  ،  $94^\circ$

# الوحدة الخامسة العلاقة والتطبيق

## Relation and Mapping

عائلتي

My Family



مشروع الوحدة :  
(شجرة العائلة)

الأسرة هي النواة الأساسية التي يتكون منها المجتمع ، وتتكون من مجموعة من الأفراد الذين يجمعهم روابط مشتركة مثل : الرحم ، والدم ، والقرابة ، حيث تلعب دوراً كبيراً وأساسياً في النشاط الاجتماعي في مختلف جوانبه ، وتحديداً في الجوانب الاقتصادية ، والدينية ، والمادية والنفسية ، وللأسرة واجبات متعددة منها : نقل اللغة للأجيال ، ونقل التراث ، كما أن لها وظائف مختلفة ومتعددة .



ممكن أن تكون شجرة العائلة افتراضية .

**خطّة العمل :**

- يكتب كل متعلم شجرة العائلة مع صلة القرابة .

**خطوات تنفيذ المشروع :**

- ابحث عن نموذج شجرة عائلة من nett أو صممها بنفسك .
- مثل الشجرة بمخطط سهمي وآخر بمخطط بياني .
- أصلق شجرات العائلة لكل أفراد المجموعة بلوحة واحدة .


**علاقات وتواصل :**

- التعرف على شجرات العائلة لكل متعلم .

**عرض العمل :**


- يعرض المتعلم شجرة العائلة والتلميذات (سهمي - بياني) لبقية أفراد المجموعة ولبقية المجموعات .

## مخطط تنظيمي لمددة الخاتمة



## الزوج المُرتب والحاصل الديكارتي Ordered Pair – Cartesian Product

**سوف تتعلم :** الزوج المُرتب والحاصل الديكارتي .



### نشاط (١) :

في المستوى الإحداثي الذي أمامك ، أجب عما يلي :  
 إحداثياً كل من ١ (.....، ....)، ب (.....، ....)  
 ج (.....، ....)، د (.....، ....)  
 هل ترتيب الإحداثيات في النقطتين ب ، ج مهم ؟


**∴ تمثل النقاط ١ ، ب ، ج ، د أزواجاً مرتبة .**

حيث الإحداثي الأول (**الإحداثي السيني**) يُسمى المسقط الأول ،  
 والإحداثي الثاني (**الإحداثي الصادي**) يُسمى المسقط الثاني .

متى يتساوى الزوجان المرتبان  $(س_١ ، ص_١)$  ،  $(س_٢ ، ص_٢)$  ؟

### نشاط (٢) :

أكمل لإيجاد كل الأزواج المرببة الناتجة من ارتباط كل عنصر من المجموعة ١ بجميع عناصر المجموعة ٢ مستعيناً بالمخطط السهمي .



الأزواج المرببة هي :

- $(س_١ ، \Delta)$  ،  $(س_١ ، ص)$  ،  $(س_٢ ، ص)$  ،  $(س_٢ ، \Delta)$
- $(ص_١ ، \Delta)$  ،  $(ص_١ ، ص)$  ،  $(ص_٢ ، ص)$  ،  $(ص_٢ ، \Delta)$

**∴ مجموعه الأزواج المرببة = { (.....، .....)، (.....، .....)، (.....، .....)، (.....، .....)**

العبارات والمفردات :
زوج مرتّب
Ordered Pair
حاصل الضرب
الديكارتي
Cartesian Product
مخطط سهمي
Arrow Diagram
مخطط بياني
Graph

**تذكّر أنَّ :**  
 المجموعة هي تجتمع من الأشياء معروفة تعريفاً تماماً ومتبايناً .

## تدريب (١) :

لتكن  $S$  تمثل مجموعة الوالدين و  $C$  تمثل مجموعة الأبناء ، حيث  $S = \{ \text{أمل} , \text{صالح} \} , C = \{ \text{نور} , \text{عبدالله} , \text{حسن} \}$  أكمل لوجود كل الأزواج المرتبة التي تربط مجموعة الوالدين بمجموعة الأبناء  $\{ (\text{أمل} , \text{نور}) , (\text{أمل} , \text{عبدالله}) , (\text{أمل} , \text{حسن}) , (\text{صالح} , \text{نور}) , (\text{صالح} , \text{عبدالله}) , (\text{صالح} , \text{حسن}) \}$

نسمى مجموعة الأزواج المرتبة (العناصر) بالحاصل الديكارتي ونرمز إليه بالرمز  $S \times C$

**الحاصل الديكارتي** (أو حاصل الضرب الديكارتي)  $S \times C$  : هو مجموعة كل الأزواج المرتبة  $(A, B)$  حيث المسقط الأول  $A \in S$  ، والمسقط الثاني  $B \in C$ .

أي أن :  $S \times C = \{ (A, B) : A \in S , B \in C \} \leftarrow \text{الصفة المميزة}$   
وعدد عناصر  $S \times C$  = عدد عناصر  $S \times$  عدد عناصر  $C$



### مثال :

إذا كانت  $S = \{ 1 , 2 \} , C = \{ 3 , 4 , 5 \}$  :

**ب** أكتب  $S \times C$  بذكر العناصر  
**ج** مثل  $S \times C$  بمحظط سهمي ومحظط بياني

### الحل :

**أ** عدد عناصر  $S \times C = 6 = 3 \times 2$   
**ب**  $S \times C = \{ (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5) \}$



**د**  $C \times S = \{ (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5) \}$

### فُكِّرْ وناقِشْ

- في المثال السابق : ١ هل  $(3, 1) \in C \times S$  ؟  
٢ هل  $C \times C = C \times C$  ؟ فسر إجابتك .

### تدرّب (٢) :

إذا كانت  $S = \{2, 3, 4\}$ :

**أ** أوجد عدد عناصر  $S \times S$ .

$$\text{عدد عناصر } S \times S = 3 \times$$


**ب** اكتب  $S \times S$  بذكر العناصر.

$$S \times S = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$$

**ج** اكتب  $S \times S$  بذكر الصفة المميزة.

$$\{ \text{الصفة المميزة } S \times S = \{(\text{ب}), (\text{ب})\} : \text{ب} \in$$

**د** مثل  $S \times S$  بمخطط بياني وآخر سهمي.



### تدرّب (٣) :

إذا كانت  $S = \{1, 2\}$ ،  $M = \{b : b \in S, 0 < b \leq 2\}$


حيث  $S$  مجموعة الأعداد الصحيحة. أكمل ما يلي:

**أ**  $M = \{ \dots, 1 \}$

**ب**  $S \times M = \{(\dots, 2), (\dots, 1), (1, 1)\}$

**ج** المخطط سهمي  $S \times M$

**د**  $(1, \dots) \not\in S \times M$



### تدرّب (٤) :

إذا كانت  $S \times C = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$ .

أوجد  $S$ ،  $C$  بذكر العناصر.

$$S = \{ \dots \}$$

$$C = \{ \dots \}$$

## تمرين :

١ إذا كانت  $S = \{3, 6, 9\}$  ،  $C = \{4, 6\}$  ، فاكتب كلاً من  $S \times C$  ،  $C \times S$  ،  $C \times C$  بذكر العناصر .

---

---

---

---

٢ إذا كانت  $S \times C = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 0), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}$ .


أ أكتب كلاً من  $S$  ،  $C$  بذكر العناصر .

ب مثل  $S \times C$  بمخطط سهمي .

٣ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4\}$  ،  $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ، حيث ط مجموعة الأعداد الكلية ،  $L = \{b : b \in S, b > 2 - 1\}$  ، حيث صمجموعة الأعداد الصحيحة .

أ أكتب كلاً من  $S$  ،  $C$  بذكر العناصر .

ب أكتب  $S \times L$  بذكر العناصر واذكر عدد عناصرها .



ج مثل بمخطط بياني  $S \times L$  .

## مفهوم العلاقة

### The Concept of Relation

٢-٥

**سوف تتعلم :** مفهوم العلاقة وكيفية إيجاد العلاقة بين مجموعة وأخرى .

#### نشاط :

تخرج سعود من الجامعة وحصل على وظيفة مناسبة ، ثم تزوج ورزق بعائلة كما هو موضح في المخطط التالي :

استعين بالصورة التي أمامك لإكمال المخطط السهمي الذي يمثل  $S \times S$  .

**المخطط السهمي**

**ص**


**س**

أوراد ————— سعود (الأب)  
عبدالله ————— سارة (الأم)  
بدر ————— بدر

اعتبر ع<sub>١</sub> هي علاقة « أب » من س إلى ص ، فمثلاً سعود أب لـ أوراد ،  
وأيضاً ع<sub>٢</sub> هي علاقة « أم » من س إلى ص ، فمثلاً سارة أم لـ أوراد ،  
ثم أجب عن الأسئلة التالية :

١ أكتب  $S \times S$  بذكر العناصر .

$$S \times S = \{ (سعود, أوراد) , (سعود, .....), (سارة, .....), (سارة, .....), (بدر, .....), (بدر, .....), ..... \}$$



٢ أكمل التمثيل البياني  $S \times S$  المقابل .

٣ أكمل جميع الأزواج المرتبة التي تمثل علاقة (أب) :  
 $U = \{ (سعود, أوراد) , (سعود, .....), (سعود, .....), ..... \}$

٤ أكمل جميع الأزواج المرتبة التي تمثل علاقة (أم) :  
 $U = \{ (سارة, أوراد) , (سارة, .....), (سارة, .....), ..... \}$

**العبارات والمفردات :**  
علاقة من مجموعة إلى  
مجموعة أخرى  
**Relation from a Set to Another**  
علاقة على مجموعة  
**Relation on a Set**

**معلومات مفيدة :**  
يستخدم العلماء العلاقة  
بين عمق المحيط وضغط  
الماء على الجسم ، فكلما  
زاد العمق زاد الضغط  
على الجسم . فجاذبية  
الأرض تجذب الماء  
إلى الأسفل مما يسبب  
الضغط .



٥ أ هل  $\underline{U}$ ,  $\underline{S} \times \underline{C}$  ؟

ب هل  $\underline{U}$ ,  $\underline{S} \times \underline{C}$  ؟

لتكن  $S$ ,  $C$  مجموعتين غير خاليتين تكون « $U$ » علاقه من  $S$  إلى  $C$  عندما تكون « $U$ » مجموعة جزئية من الحاصل الديكارتي  $S \times C$  ونعتبر عن ذلك  $U \subseteq S \times C$ .

٦ من الصورة ، أكمل جميع الأزواج المرتبة التي تمثل علاقه (أطول من) :  
 $U = \{( سعود ، سارة ) , ( سعود ، أوراد ) , ( سعود ، ..... ) ,$   
 $( سعود ، ..... ) , ( سارة ، ..... ) , ( سارة ، ..... ) ,$   
 $( سارة ، ..... ) , ( أوراد ، ..... ) , ( أوراد ، ..... ) ,$   
 $\{ ( ..... ، ..... )\}$   
 $\{ ( ..... ، ..... )\}$

### تدريب (١) :

إذا كانت  $S = \{ 3, 5 \}$ ,  $C =$  مجموعة أرقام العدد ٢٢٣٤٤

أ أكتب  $C$  بذكر العناصر :

ب أكتب حاصل الضرب الديكارتي  $S \times C$ .

ج أيّاً مما يلي يمثل علاقه من  $S$  إلى  $C$  مع ذكر السبب ؟

$$U = \{ (2, 3), (3, 3), (4, 3), (2, 5), (3, 5) \}$$

$$U = \{ (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 3), (5, 4) \}$$

$$U = \{ (2, 3), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (2, 4) \}$$

$$U = \{ (3, 3) \}$$

## تدرّب (٢) :

فيما يلي مجموعة من العلاقات المعرفة على  $S = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ .

أكتب كل علاقة بذكر عناصرها:

**أ** أكتب ع، علاقة «ضعف» من  $S$  إلى  $S$  بذكر العناصر:

حيث إن ع ضعف العدد ٢ ، ..... ضعف العدد

$$\text{فإن: } \text{ع} = \{(2, 4), (2, 6), (2, 5)\}$$

**ب** ع = { (١, ب) : ب  $\in S$ , ١ + ب = ٨ }

$$(6, 2), (2, 2)$$



**ج** ع = { (١, ب) : ب  $\in S$ , ب = ١ }

$$(2, 2)$$

**د** ع = { (١, ب) : ب  $\in S$ , ب  $\sqrt{1} = \sqrt{ب}$  }

**ملاحظة:**  
عندما نقول إن ع علاقة ضعف يعني أن في كل زوج مرتب المسلط الأول هو ضعف المسلط الثاني.

**هـ** مثل ع، بمحظط سهمي و ع، بمحظط بياني:



**تذكّر أنَّ:**  
الجذر التربيعي للعدد الموجب  $\sqrt{1}$  هو العدد الذي مربعيه يساوي ١.

## فكُّر وناقِش

من تدرّب (٢) : فكر في علاقات أخرى معرفة على  $S$ .

**ملاحظة:**

تكون «ع» علاقة على  $S$  إذا كانت «ع»  $\subseteq S \times S$ .


### تدرّب (٣)




إذا كانت  $S = \{1, 3, 5\}$  ،  $C = \{3, 4, 8, 9, 15\}$  .  
وكانت  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  .

**أ** أكتب  $U$ ، بذكر العناصر :

**ب** مثل  $U$ ، بمحظط بياني .



**جـ** أكتب العلاقة  $U$ ، المبيّنة في المخطط السهمي التالي بذكر العناصر ، والصفة المميّزة .




**د** أكتب بذكر العناصر  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  .

### فَكْر ونَاقِش


يرى أمير أن  $U = U$ ، في تدرّب (٣) .  
فهل رأي أمير صحيح أم خطأ؟ فسر ذلك.

## تدرّب (٤) :

أكتب العلاقة  $U_1$  على  $S$  التي يمثلها كل من المخططين السهمي والبصري المقابلين، ثم صِف العلاقة.



ب



أ

$$U_1 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1)\}$$

ومن المخطط البياني فإن العلاقة على  $U_1$   
هي علاقة (ينقص بمقدار .....).

**تمرين :**

إذا كانت  $S = \{ا, ب, ج\}$  ،  $C = \{٤, ٥, ٨\}$  ، فأي المجموعات التالية تمثل علاقة من  $S$  إلى  $C$  ؟ وأيهما تمثل علاقة من  $C$  إلى  $S$  مع ذكر السبب .

$$\text{أ } H = \{(ا, ٤), (ا, ٨), (ب, ٤), (ب, ٨), (ج, ٤), (ج, ٨)\}$$

$$\text{ب } N = \{(ا, ٥), (ا, ٨), (ب, ٤), (ب, ٨), (ج, ٣), (ج, ٥)\}$$

$$\text{ج } D = \{(٤, ٤), (٤, ٨), (٥, ٤), (٥, ٨), (ج, ٤), (ج, ٨)\}$$


$$\text{د } F = \{(٤, ٤), (٤, ج), (٥, ب), (٥, ج), (٨, ب), (٨, ج)\}$$

٢ لتكن  $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$

أ أكتب ع علاقـة من  $S$  إلى  $S$  بذكر العناصر حيث  
 $U = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$ ,  $B \in S$ ,  $A = B$

ب أوجـد عـدد عـناـصـر  $S \times S$ .

ج مـثـلـ عـ بـمـخـطـطـ سـهـمـيـ وـبـيـانـيـ.



٣ فيما يلي مجموعة من العلاقات المعرفة من  $S$  إلى  $S$ ، حيث  $S = \{1, 2, 3, 6, 9, 12, 15\}$ . أكتب كل علاقة بذكر عناصرها.


أ  $H = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (9, 1), (9, 2), (9, 3), (12, 1), (12, 2), (12, 3), (15, 1), (15, 2), (15, 3)\}$

ب  $L = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$

ج  $U = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (9, 1), (9, 2), (9, 3), (12, 1), (12, 2), (12, 3), (15, 1), (15, 2), (15, 3)\}$


٤ أكتب العلاقات  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$  على المجموعات التالية، ثم صِف كل علاقة.

ج




$$U_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

ب




$$U_2 = \{(4, 8), (8, 16), (12, 24), (16, 32)\}$$

أ



$$U_1 = \{(2, 1), (1, 2), (5, 1), (3, 1)\}$$

٥ اكتب العلاقة التالية كمجموعة أزواج مرتبة، ثم مثلها بيانياً.




أسعار السمك

الكتلة (كجم)	السعر (دينار)
١	٢,٥
٢	٥
٥	١٢,٥
١٠	٢٥





٦ من المخطط البياني ، عبّر عن علاقة (العمر ، الطول) لأبناء عبد العزيز بصورة أزواج مرتبة .

أعمار وأطوال أبناء عبد العزيز



٧ إذا كانت  $S = \{1, 3, 5, 6, 4, 2\}$  ،  $C = \{10, 8, 6, 4, 2\}$  ،  
ع = {١، ب) : س، ب}  $\in C = ٤ = \frac{١}{٢} ب$  .



أ أكتب ع بذكر العناصر .

ب مثل ع بمخطط بياني .

ج أكتب العلاقة ع المبينة في المخطط السهمي التالي  
بذكر العناصر والصفة المميزة .

د هل ع = ع ؟


## التطبيق (الدالة) Mapping (Function)



أمامك مجموعة من العلاقات بين س، ص.

٢


طول ضلع  
المربع مساحته



ص س

٢


عاصمتها



ص س

١

عدد الركعات



ص س

**نلاحظ أنّ :**

أطوال أضلاع  
بعض المربّعات  
ترتبط بعده هو  
مساحة كلّ منها .

**نلاحظ أنّ :**

كلّ دولة من المجموعة الأولى  
ترتبط بعاصمتها من المجموعة  
اليومية ترتبط بعدد مفروض من  
الثانية .

**نلاحظ أنّ :**

كلّ صلاة من الصلوات الخمس  
ترتبط بعده مفروض من  
الركعات .

**من العلاقات في ١ ، ٢ ، ٣ نلاحظ أنّ :**

كلّ عنصر من عناصر المجموعة الأولى يرتبط بعنصر واحد فقط من المجموعة الثانية .

**التطبيق (الدالة) :** هي علاقة بين س، ص بحيث يرتبط كلّ عنصر من عناصر س  
بعنصر واحد وواحد فقط من عناصر ص .

**نرمز إلى التطبيق (الدالة) بأحد الرموز :**

ت ، د ، ه ، ل ، ...

فإذا كانت ت تطبق من س إلى ص ،

نرمز إلى ذلك ت : س → ص

**العبارات والمفردات :**

الدالة Function

المجال Domain

المجال المقابل Codomain

المدى Range

**معلومات مفيدة :**

يستخدم التقنيون في  
وزارة الطاقة التطبيق  
عند إصدار فاتورة  
إستهلاك الكهرباء  
حيث أن قيمة  
الإستهلاك والمبلغ  
المطلوب تمثل دالة .



**مكونات التطبيق (الدالة) ت :**  $s \rightarrow c$  هي :

١ **ـ س تسمى مجال التطبيق (الدالة).**

٢ **ـ ص تسمى المجال المقابل للتطبيق ت.**

٣ **ـ قاعدة الاقتران ت.**

إذا كان  $\exists s \in S$  والعنصر الذي يرتبط به من ص هو  $b$  ، فإننا نعبر عن ذلك بالصورة  $T(s) = b$  وهي قيمة التطبيق (الدالة) ت عند  $s$ .

**مدى التطبيق :** هو مجموعة صور عناصر مجال التطبيق وهو مجموعة جزئية من المجال المقابل ص.


**مثال :**

في كل من العلاقات التالية حدد أيّا منها تطبيق وأيّها ليس تطبيق مع ذكر السبب.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>٣ <math>U = \{(1, 2), (2, 1), (3, 1)\}</math> ،<br/> <math>s = \{1, 2, 3\}</math> ،<br/> <math>c = \{1, 2, 3, 4, 5\}</math> .<br/>         وممثّلة بالشبكة البيانية.</p> | <p>٢ <math>U = \{(1, 2), (2, 1), (3, 1)\}</math> ،<br/> <math>b \in c</math> ،<br/> <math>l = \{1, 2, 3\}</math> .<br/> <math>s = \{1, 2, 3\}</math> ،<br/> <math>c = \{1, 2, 3, 4, 5\}</math> .<br/>         وممثّلة بالشبكة البيانية.</p> | <p>١ <math>U = \{1, 2, 3\}</math> ،<br/> <math>b \in c</math> ،<br/> <math>l = \{1, 2, 3\}</math> .<br/> <math>s = \{1, 2, 3\}</math> ،<br/> <math>c = \{1, 2, 3, 4, 5\}</math> .<br/>         وممثّلة بالشبكة البيانية.</p> |
|---|---|--|

**تذكّر أنّ :**

كل عدد نسبي موجب  $a$  يوجد له جذران أحدهما موجب ( $\sqrt{a}$ ) والأخر سالب ( $-\sqrt{a}$ ).



**نلاحظ أنّ :**

- ٣  $\exists s \in S$  ولم ترتبط بعنصر من  $C$  .  
 $\therefore$  العلاقة  $U$  ليست تطبيق .

**نلاحظ أنّ :**

- ١  $\exists s \in S$  وقد ارتبط بالعناصر  $1, -1$  من  $C$  .  
 $\therefore$  العلاقة  $U$  ليست تطبيق .

**نلاحظ أنّ :**

- كل عنصر من عناصر  $S$  ارتبط بعنصر واحد فقط من  $C$  .  
 $\therefore$  العلاقة  $U$  تطبيق .

في المثال السابق ع تمثل تطبيق من سه إلى صه فإنّ :

$$\text{المجال} = \text{سه} = \{1, 2, 3\}$$

$$\text{المجال المقابل} = \text{صه} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{مدى التطبيق} = \{3, 4, 5\}$$


تُكتب ع كأزواج مرتبة كالآتي : { (١, ٣), (٢, ٤), (٣, ٥) } .

**لاحظ أنّ** : كلّ عنصر من سه يظهر كمسقط أول مرّة واحدة فقط .


### تدريب (١) :

لتكون ع العلاقة التي تربط دولة ما بالقارّة التي تنتهي إليها .


**ظلل** (أ) إذا كانت العلاقة تطبيق أو (ب) إذا كانت العلاقة ليست تطبيقاً .




- (أ) تطبيق  
السبب  
**(ب)** ليس تطبيقاً



- (أ) تطبيق  
السبب  
**(ب)** ليس تطبيقاً



- (أ) تطبيق  
السبب  
**(ب)** ليس تطبيقاً



- (أ) تطبيق  
السبب  
**(ب)** ليس تطبيقاً

في المخطط الشهemi لبيان العلاقة من سه إلى صه نلاحظ أن كل عنصر من سه يخرج منه سهم واحد وواحد فقط إلى صه ، لتكون هذه العلاقة تطبيق (دالة) .

#### مثال (٤) :

إذا كانت  $S = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$  ، ص هي مجموعة الأعداد الصحيحة وكانت  $U$  تطبيقاً معروفاً كما يلي :  $U : S \rightarrow S$  حيث  $U(S) = \{S - 3\}$

**أ** أوجد مدى هذه الدالة بإكمال الجدول .


٣	٢	١	٠	-١	س	عناصر المجال
$3 - (3 \times 2)$	$3 - (2 \times 2)$	$3 - (1 \times 2)$	$3 - (0 \times 2)$	$3 - (-1 \times 2)$	$3 - 2s$	قاعدة الاقتران
٣	١	-١	-٣	-٥	$U(S)$	صور عناصر المجال «المدى»

مدى التطبيق =  $\{-5, -3, -1, 1, 3\}$


**ب** أكتب  $U$  كأزواج مرتبة .

$$U = \{(1, -5), (0, -3), (1, 1), (2, 3)\}$$

**ج** أرسم مخططًا سهليًا للتطبيق  $U$  ، وآخر بيانيًا .



مخطط بياني



مخطط سهلي

#### فَكْر ونَاقِش

إذا كانت  $T : S \rightarrow S$  حيث  $T(S) = \{S + 2\}$

فإن المدى يساوي ٢ هل هذا صحيح؟ فسر ذلك .

### تدرّب (٢) :

إذا كانت  $s = \{ -1, 0, 1, 2 \}$  ، ص هي مجموعة الأعداد الصحيحة .  
 ت :  $s \leftarrow s$  حيث  $t(s) = s^2 + 4$

**أ** أكمل الجدول التالي ، ثم أوجد مدى التطبيق ت .

ص	8	7	6	5	4	3	2	1	٠	-١	-٢

٢	١	٠	-١	s
-----	-----	-----	$4 + (-1)$	$s^2 + 4$
-----	-----	-----	٥	$t(s)$

مدى التطبيق = { ..... ، ..... }


**ب** أكتب ت كأزواج مرتبة .

$$t = \{ (-1, 5), (0, 4), (1, 1), (2, 0), (-2, -1) \}$$

**ج** أرسم بيان التطبيق ت على الشبكة البيانية .

### تدرّب (٣) :

أمامك عدد من العلاقات من س إلى ص . أكمل بحيث تعبّر هذه العلاقات عن تطبيق من س إلى ص ، ثم اكتب قاعدة إقتران كل منها :



**تمَرنْ :**

**١** إذا كانت  $s = \{ -1, 0, 1, 2 \}$  ، ط هي مجموعة الأعداد الكلية ،  
 ه هي تطبيق معرف كما يلي : ه :  $s \leftarrow t$  حيث  $h(s) = s^2$

			s
			$s^2$
			$h(s)$

**أ** أكمل الجدول .

**ب** مدى ه = { ..... }

**ج** أكتب ه كمجموعة من الأزواج المرتبة .

$$h = \{ ..... \}$$


د أرسم مخططًا سهليًا.

١	٢	س
---	---	---



٢ إذا كانت  $S = \{4, 3, 2\}$  ،  $s = \{8, 5, 3, 2\}$  وكانت  $t$  تطبيق من  $S$  إلى  $s$  حيث  $t(s) = 3s - 4$ .

أ أكمل الجدول التالي.



س	٣	٤	س (س)


ب مدى  $t =$

ج أكتب  $t$  كمجموعة من الأزواج المرتبة.

$t =$

د أرسم مخططًا بيانيًا.

٣ بين أيًّا من المخططات السهمية التالية يمثل تطبيقًا ، واذكر السبب .  
وإذا كان تطبيقًا فاذكر مجاله ومدى التطبيق .



## مراجعة الوحدة الخامسة

### Revision Unit five

٤-٥

١ إذا كانت  $L = \{1 > 2 > 3 > 4\} : A \ni x$  ،  $\{L = \{b > a > c > d\} : B \ni b\}$

أ كُتب كلاً من  $L$  ،  $L$  بذكر العناصر .

ب كُتب  $L \times L$  بذكر العناصر .


٢ لتكن  $U = \{(A, B) : A, B \in T, A + B = 5\}$ . كُتب  $U$  بذكر عناصرها .

٣ كُتب العلاقات التالية على  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ،  $U = \{(A, B) : A, B \in S, A = \frac{1}{2}B\}$


$U = \{(A, B) : A, B \in S, A = B\}$


٤ أي من المخططات التالية تمثل تطبيقاً؟ ولماذا؟

ب




أ







هـ



دـ



صـ سـ



- ٥ استعن بالمخطط البياني التالي ، ثم أجب عما يلي :
- أ كُتب العلاقة  $U$  ، ثم أعطِ وصفاً لهذه العلاقة .

بـ كُتب الحاصل الديكارتي  $S \times C$  .

جـ هل العلاقة  $U$  تمثل تطبيقاً؟ ولماذا؟

٦ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3\}$  ،  $C = \{3, 2, 1\}$  وكانت  $t$  تطبيق من

$S$  إلى  $C$  حيث  $t(s) = 2s + 1$

أ أكمل الجدول المقابل :


بـ مدى  $t =$  \_\_\_\_\_

جـ اكتب  $t$  كمجموعة من الأزواج المرتبة :

$t =$  \_\_\_\_\_


دـ ارسم مخطط سهمي ، ومخطط بياني للتطبيق .

٣	٢	١	س
			$s+2$
			$t(s)$




## اختبار الوحدة الخامسة

**أولاً :** في البنود (١-٤) ظلل **(أ)** إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل **(ب)** إذا كانت العبارة غير صحيحة .

<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	<p>لتكن <math>S = \{6, 5, 4\}</math> ، <math>U</math> علاقـة على <math>S</math> .  <math>\text{فإن } U = \{(4, 5), (4, 6), (5, 6)\}</math> لا تمثل تطبيقاً .</p>	١
<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	$\{2, 4, B\} \times \{2, 4\} = \{(2, 2), (B, 2), (2, 4), (B, 4)\}$	٢
<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	<p>إذا كانت <math>S = \{1, 2, 3\}</math> ، <math>U</math> علاقـة من <math>S \rightarrow S</math> حيث :  <math>\text{وكان } U \text{ علاقـة من } S \rightarrow S \text{ حيث :}</math>  <math>U = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}</math> فإن <math>U</math> تمثل علاقـة «نصف»</p>	٣
<b>(ب)</b>	<b>(أ)</b>	<p>التمثيل البياني المقابل يمثل العلاقة  <math>U = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}</math></p> 	٤

**ثانياً:** لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .

**٥** المخطط السهمي الذي يمثل علاقـة «ثلاث» من  $S \rightarrow S$  هو :



**٦** إذا كانت  $U$  دالة من  $S$  إلى  $S$  حيث  $S = \{5, 4, 2\}$  ،  $U$  حيث  $S = \{7, 6\}$  ،  $U$  حيث  $S = \{6, 5, 4\}$  ،  $U$  حيث  $S = \{6, 2\}$  ،  $U$  حيث  $S = \{6, 1\}$  ،  $U$  حيث  $S = \{6, 3\}$  فإن  $U$  =

**٧ (د)**

**٦ (ج)**

**٥ (ب)**

**٤ (أ)**

إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ، حيث  $S$  هي مجموعة الأعداد الصحيحة ، فإن عدد عناصر  $S \times S$  هو :

٢٨ (د)

٢٧ (ج)

٨ (ب)

٧ (أ)

٨ مدى التطبيق  $= \{n : n \in \mathbb{N} \text{ حيث } n \leq 7\}$

(د) ص

(ج) ط

(ب) ن

{٧} (أ)

إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4\}$  ، فإن  $\{(1, 3), (1, 2), (3, 2), (3, 1)\}$  أحد الأزواج المرتبة في التطبيق  $T(S)$

(د)  $S^3$

(ج)  $S^2 + 1$

(ب)  $S^3 + 1$

$2S - 1$  (أ)

العلاقة التي تمثل تطبيقاً على  $S = \{1, 2, 3, 4\}$  فيما يلي هي :

(أ)  $\{(1, 2), (2, 1), (3, 1), (4, 2)\}$

(ب)  $\{(1, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 1), (2, 1)\}$

(ج)  $\{(1, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 1), (4, 1)\}$

(د)  $\{(1, 2), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$

# الوحدة السادسة

## علم الإحصاء Statistics Science

السياحة

Tourism



مشروع الوحدة :  
( ثقافة السفر )



السياحة تهدف إلى الترفيه (المرح) أو التطبيب أو الاكتشاف ، فهناك ارتباط واضح بين السياحة والمرح . والمرح أمر مهم في حياة الإنسان ، فهو يحفّز على العمل والإنجاز ويسمّهم في تحسين الحالة البدنية والنفسية ، وتتوّجه الدراسات التربوية الحديثة إلى أنّ ارتباط المرح في إستراتيجيات التعليم له أثر كبير في التعلّم وثبت المعلومات ، وتهيئة بيئه صفّية مناسبة ومرحة للمتعلّمين .



### خطة العمل :

- صمم جدولًا واختر أفضل تمثيل بياني لعرض إحصائيات السياحة لبعض الدول السياحية من اختيارك (كما في الجدول) .

### خطوات تنفيذ المشروع :

- حدد الدول التي سوف تمثلها في الجدول أنت وأفراد المجموعة عن طريق النت لسنة محددة ولتكن سنة ٢٠١٨ م .
- حدد الأماكن الأثرية والأكثر شهرة في الدول التي اخترتها مع صور وبنية عن الدولة إن أمكن .
- حدد التمثيل البياني المفضل لعرض أي من بياناتك (عدد السياح، عدد الأماكن الأثرية) .

### علاقات وتواصل :

- تواصل مع معلم الاجتماعيات للمساعدة .
- ناقشت المجموعات حول أفضل معلومات للدول وأفضل تمثيل بياني .

### عرض العمل :

- اعرض التمثيلات البيانية المتنوعة والصور التي استخدمتها أمام المتعلّمين وتحدث بنية عن الدول التي اخترتها .

عدد السياح لعام ٢٠١٨ م	
عدد السياح	البلد

## مدطماً تطبيقياً للمددة السادسة

علم الإحصاء

مقاييس النزعة  
مركزية

المنوال

الوسيط

المتوسط  
الحسابي

القطاعات  
الدائرةية

مخطط المساق  
والأوراق

التمثيل البياني

# مخططات الساق والأوراق

## Stem – and – Leaf Diagrams

١-٦

**سوف تتعلم :** صنع مخطط الساق والأوراق ، وصنع مخطط الساق والأوراق المزدوج .



يبين الجدول التالي نقاط التميّز للسياحة في دولتين لعدة أشهر من السنة .  
(درجة التميّز هي ٥٠)

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
الدولة (٤)	٣٨	٢٦	٢٠	١٧	٤٧	٤٩
الدولة (ب)	٣٢	٤٥	١٣	٣٠	٢٢	٤٩

**العبارات والمفردات :**  
مخطط الساق والأوراق  
Stem – and – Leaf Diagram

مخطط الساق والأوراق  
المزدوج  
Double Stem – and – Leaf Diagram

**ب** أكمل مخطط الساق والأوراق  
لبيانات الدولة (ب) :

الأوراق	الساق
----	----
----	----
----	----
----	----

**أ** أكمل مخطط الساق والأوراق  
لبيانات الدولة (٤) :

الأوراق	الساق
٧	١
٦	----
٨	----
٧	٤

**معلومات مفيدة:**  
يستخدم علماء الإحصاء  
مخطط الساق والأوراق  
لترتيب البيانات .

**ج** يمكن تمثيل الجدول بمخطط ساق وأوراق واحد مزدوج بدمج جدول (٤)  
مع جدول (ب) كما يلي : دولة (٤) دولة (ب)

الأوراق	الساق	الأوراق
٣	١	٧
٢	٢	٠٦
٢٠	٣	٨
٤٥	٤	٩
٤٧	٥	٤٩
٤٩	٦	٥٩

ترتيب الأوراق  
تصاعدياً .

**تذكرة أن :**

خطوات عرض  
البيانات لمخطط  
الساق والأوراق :


- أرسم خطين متوازيين على شكل + .
- أكتب الساق جهة اليسار والأوراق جهة اليمين .
- إذا كان العدد مكوناً من رقم واحد ، فاكتتب جهة اليسار صفرًا .

**لاحظ أن :**

- كل عدد من البيانات يُجزأ إلى ساق وأوراق .
- إذا كان العدد مؤلفاً من رقمين ، يكون رقم العشرات جهة الساق ورقم الآحاد جهة الأوراق .
- إذا كان العدد مؤلفاً من ٣ أرقام ، يكون رقم العشرات والمئات جهة الساق ورقم الآحاد جهة الأوراق .

**مثال :**

الساق والأوراق في العددين ٥٤ ، ٥٣٧ .



### تدريب (١) :

أكمل مخطط الساق والأوراق للبيانات الآتية :

٣٤٢ ، ٢٥٨ ، ٣٤٨ ، ٢٥٤

٢٧٦ ، ٣٤٩ ، ١٣٦

الساق	الأوراق
.....٣	٦
٢٥	.....٤
٢ .....	٦
٣٤	.....٩

### تدريب (٢) :

يبين الجدول أدناه متوسط درجة الحرارة المئوية اليومية لبعض أيام شهر أبريل ، والتي تم رصدها خلال رحلة قام بها مبارك إلى المدينتين (أ) ، (ب) .

أ اصنع مخطط الساق والأوراق المزدوج :

المدينة (أ)	٣٤	٢١	١٥	٣٥	١٨	٢٣	٣٤	١٢
المدينة (ب)	٢٢	١٤	٢١	٣٢	١٣	١٧	٢٣	٣٠

المدينة (ب)	الساق	المدينة (أ)
الأوراق	الساق	الأوراق
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ب أكمل ما يلي :

- أدنى درجة حرارة في المدينة (أ) هي .....

- أعلى درجة حرارة في المدينة (أ) هي .....

- أدنى درجة حرارة في المدينة (ب) هي .....

- أعلى درجة حرارة في المدينة (ب) هي .....

## تمرين :

١ استخدم مخطط الساق والأوراق المزدوج التالي الذي يعطي أطوال مجموعتين لبعض المتعلمين بالسنتيمتر للإجابة عما يلي :

المجموعة (ب)		المجموعة (٢)	
الأوراق	الساق	الأوراق	الساق
٥٣	١٣		
٣	١٤	٠٣	
٣٠	١٥	٥٨	
٣٠	١٦	٣٣٥٨	
٥٠	١٧	٣٨	
	١٨	٠٣٥	

- أ ما عدد المتعلمين الذين يبلغ طولهم ١٦٣ سنتيمترًا في المجموعة (٢)؟
- ب ما طول أقصر متعلم في المجموعة (٢)؟ وما طول أقصر متعلم في المجموعة (ب)؟
- ج ما طول أطول متعلم في المجموعة (ب)؟

٢ يبيّن الجدول أدناه كمية الأمطار (بالملليمتر) التي هطلت على مدینتين (١) و (٢) في إحدى السنوات .

المدينة (١)						
المدينة (٢)						
٨٨	٨٨	٨٥	٨٥	٨٠	٦٨	
٨٣	٧٨	٧٨	٧٣	٦٠	٦٢	

اصنع مخطط الساق والأوراق المزدوج لهذه البيانات .

المدينة (٢)		المدينة (١)	
الأوراق	الساق	الأوراق	الساق

٣ زار المدينة الترفيهية خلال ٩ أيام الأعداد التالية من الزوار :  
 ٣٢٧ ، ٣٢٩ ، ٣٣٨ ، ٣٢٢ ، ٣١٧ ، ٣٣١ ، ٣١٢ ، ٣١٩ ، ٣٢٠  
 اصنع مخطط ساق وأوراق للبيانات السابقة .

٤ يظهر مخطط الساق والأوراق المزدوج عدد دقائق التدريب اليومي لفريقين في لعبة كرة السلة خلال ١٠ أيام :

فريق (ب)	الساق	فريق (أ)
الأوراق	الأوراق	الأوراق
	٣	٤٥٧
٨	٤	١٢٩
٨٣	٥	١٦
٧٧٢	٦	٧
٩٥٣٠	٧	١

أجب عما يلي :

أ ما أطول وقت لتدريب كل فريق ؟

ب ما أقصر وقت لتدريب كل فريق ؟

ج ما عدد الدقائق الأكثر تكراراً لتدريب الفريق (ب) ؟

## تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية


### Represent the Data Using the Pie Charts

**سوف تتعلم :** كيفية تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية .



قام أحد الفنادق السياحية بحصر عدد الرحلات التي استقبلها ، وقد استخدم زائروه وسائل مواصلات مختلفة للوصول إليه ، فكانت وفق الجدول التالي والتمثيل البياني المرفق.

وسائل المواصلات	الحافلات	سيارات خاصة	طائرات
عدد الرحلات	٧٥	٤٥	٦٠



من التمثيل البياني المقابل ، أجب عما يلي :

**أ** ما اسم التمثيل البياني ؟

**ب** أي وسائل مواصلات هي أكثر تفضيلاً لدى الزائرين ؟


تذَكَّرُ أَنَّ :



قياس الدائرة °٣٦٠

**ج** رتب وسائل المواصلات من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً .

ولمعرفة كيف تم تمثيل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية نستخدم النسب التالي:



\* قياس زاوية رأس القطاع ← التكرار المقابل لوسيلة المواصلات المطلوب تمثيلها

\* قياس الدائرة كلّها °٣٦٠ ← مجموع الرحلات كلّها

$$\frac{\text{التكرار المقابل لكل وسيلة}}{\text{مجموع الرحلات كلّها}} = \frac{\text{زاوية رأس القطاع الدائري}}{°٣٦٠}$$

تذَكَّرُ أَنَّ :



- تُستخدم القطاعات الدائرية لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلّها .

- القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة محدّد بنصف قطر وقوس فيها .

هذا النسب يؤدي إلى القاعدة التالية :

$$\text{قياس زاوية رأس كل قطاع} = \frac{\text{التكرار المقابل لكل قطاع}}{\text{مجموع التكرارات}} \times 360^\circ$$

ثم نتبع الخطوات التالية لتمثيل البيانات :

**الخطوة الأولى :** أوجد العدد الكلي للرحلات (مجموع التكرارات)

$$= 60 + 45 + 75 =$$

### اللوازم :

- فرجار
- منقلة
- مسطرة
- الآلة الحاسبة






**الخطوة الثانية :** أوجد قياس الزاوية التي تقابل كل وسيلة مواصلات لكل مما يلي :

أ) قياس زاوية قطاع الحافلات =  $\frac{75}{180} \times 360^\circ =$

ب) قياس زاوية قطاع السيارات الخاصة =  $\frac{45}{180} \times 360^\circ =$


ج) قياس زاوية قطاع الطائرات =  $\frac{60}{180} \times 360^\circ =$

**الخطوة الثالثة :** ارسم دائرة أولًا ثم استخدم المنقلة لرسم القطاعات المناسبة وسم كل قطاع، ثم أعط التمثيل عنواناً مناسباً.



(٥) (٤) (٣) (٢) (١)

### تدريب (١) :



يمثل التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المقابل ، العناصر المكونة للتربة على سطح الأرض . أجب عما يلي :


أ) النسبة المئوية للمعادن الأخرى =

ب) العنصر الأكثر تواجدًا في التربة هو =

ج) قياس زاوية قطاع الأكسجين =

## تدرّب (٢) :

ينفق موظف راتبه الشهري كما يلي : ٣٠٠ ديناراً للمأكمل ، ٢٥٠ ديناراً للمسكن ، ١٥٠ ديناراً للملابس ويتوفر ٢٠٠ دينار . أكمل ما يلي لتمثيل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية .



$$\text{الراتب الشهري} = \dots + \dots + 250 + 300$$

$$\text{قياس زاوية رأس قطاع المأكمل} = \frac{300}{360} \times 360^\circ = \dots$$

$$\text{قياس زاوية رأس قطاع المسكن} = \frac{250}{360} \times 360^\circ = \dots$$


$$\text{قياس زاوية رأس قطاع الملابس} = \frac{150}{360} \times 360^\circ = \dots$$

$$\text{قياس زاوية رأس قطاع ما يوفره} = \frac{200}{360} \times 360^\circ = \dots$$

- اتبع الخطوة الثالثة من النشاط السابق لرسم القطاعات المناسبة .


## تدرّب (٣) :

الجدول التالي يمثل الرياضيات المفضلة لدى متعلمي الصف الثامن و عددهم ٢٠٠ متعلم . أكمل الجدول ثم مثل البيانات بالقطاعات الدائرية :



الكرة الطائرة	كرة السلة	كرة القدم	الرياضة المفضلة
% ٢٠	% ٣٠	% ٥٠	النسبة المئوية
$= 360 \times \frac{\dots}{100}$	$= 360 \times \frac{30}{100}$	$= 360 \times \frac{50}{100}$	قياس زاوية رأس قطاع
		$180 = 360 \times \frac{50}{100}$	عدد اللاعبين لكل رياضة

## تمرّن :




- ١ يوضح التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المقابلة للنسبة المئوية للأعبيين في ملابع إحدى المدارس .  
إذا كان عددهم هو ٤٠٠ متعلّم ، فأوجّد كلاً ممّا يلي :
- النسبة المئوية للاعبين كرّة القدم .

**(ب)** عدد لاعبي كرّة تنس الطاولة .

**(ج)** عدد لاعبي كرّة السلة .

- ٢ الجدول التالي يبيّن مستويات النجاح في إحدى المدارس للصف الثامن وعدد المتعلمين لكل مستوى . أكمل الجدول ثم مثل البيانات بالقطاعات الدائرية :

قياس زاوية رأس القطاع	عدد المتعلمين	مستويات النجاح
	٩٠	ممتاز
	١٧٠	جيد
	١٠٠	ضعيف
		<b>المجموع</b>



- (٣)** أكمل الجدول ثم مثل البيانات التالية بالقطاعات الدائرية :

الرحلات السياحية		
قياس زاوية رأس القطاع	النسبة المئوية	الوجهة السياحية
	% ٢٥	آسيا
	% ٣٠	أوروبا
	% ٤٥	دولة عربية
		<b>المجموع</b>

## المتوسّط الحسابي – الوسيط – المنسُوك The Mean – Median – Mode

**سوف تتعلّم :** كيفية تنظيم البيانات وإيجاد المتوسط الحسابي والوسيط والمنسُوك .



أعمار ١٥ متعلّماً				
١٢	١٤	١٣	١٢	١٦
١٥	١٢	١٥	١٦	١٤
١٣	١٤	١٤	١٥	١٢

البيانات التالية توضح أعمار ١٥ متعلّماً وأعمارهم تتراوح من ١٢ إلى ١٦ سنة للمشاركة في مسابقة لعبة كرة القدم .

**١** أكمل الجدول التكراري لهذه البيانات .

المجموع	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	الأعمار
علامات التكرار						
التكرار						

**٢** أوجِد المتوسط الحسابي من خلال الجدول السابق .

$$\text{المتوسّط الحسابي} = \frac{(.... \times ١٢) + (.... \times ١٣) + (.... \times ١٤) + (.... \times ١٥) + (.... \times ١٦)}{١٥}$$

$$= \frac{.....}{١٥} =$$

**٣** رتب أعمار الـ ١٥ متعلّماً ترتيباً تصاعدياً ، ثمّ أوجِد الوسيط .

الوسيط هو

**٤** أكثر البيانات تكراراً من الجدول السابق هو ..... و ..... ويُسمى



لمجموعة البيانات التالية :

٤، ٧، ٩، ٦، ٨، ٥، ٧، ٦، ٨، ٧، ٩

كون جدول تكراري (بسط) ، ثمّ أوجِد ما يلي :

**العبارات والمفردات :**

متوسّط حسابي Mean

وسيط Median

منسُوك Mode

قيم متطرفة Outlier

مركز الفئة

Center of an Interval

**معلومات مفيدة :**

يستخدم علماء الإحصاء

المتوسّط الحسابي لإيجاد

متوسّط دخل الفرد .

**تذَكَّرُ أَنَّ**

مقاييس النزعة المركزية

التي تصف البيانات

هي :

(١) **المتوسّط الحسابي**

= مجموع القيم  
عددها

(٢) **الوسيط** هو القيمة

الوسطى لمجموعة

البيانات بعد

ترتيبها تصاعدياً أو

تنازلياً .

(٣) **المنسُوك** هو أكثر

القيم تكراراً .

**أ** الجدول التكراري (البسيط) هو :

القيمة	٤	٥	٦	٧	٨	٩	المجموع
التكرار							

**ب** المتوسط الحسابي =  $\frac{(١ \times ٤) + (٢ \times ٥) + (٣ \times ٦) + (٤ \times ٧) + (٥ \times ٨) + (٦ \times ٩)}{٦}$

تذكّر أنَّ :

$$\text{الوسط للبيانات} = \frac{\text{السابقة}}{٥} = \frac{٦ + ٤}{٢} = ٥$$

**ج** الوسيط هو

**د** المنوال هو

### تدريب (٢)

جاءت أوزان عدد من الأشخاص بالكيلوجرام (كجم) كما يلي :

٦٥ ، ٦٣ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٥٧ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٢٠٤ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٠ ، ٦٣

**أ** أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لهذه الأوزان .

$$\text{المتوسط الحسابي} =$$

= الوسيط

المنوال هو

**ب** هل توجد قيمة بعيدة عن البيانات ؟ ما هي ؟

تُسمى القيم بعيدة عن معظم مجموعة البيانات بـ **القيمة المتطرفة** .

**ج** أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال للأوزان السابقة من دون القيمة المتطرفة .

$$\text{المتوسط الحسابي} =$$

= الوسيط

المنوال هو

### فَكِّر وناقِش

من تدرب (٢) السابق ، ما تأثير القيم المتطرفة على المتوسط الحسابي والوسيط لمجموعة البيانات ؟

## نشاط (٢) :

جدول تكراري ذو فئات	
الفئات	النكرار
٦	- ٦٥
٧	- ٧٥
٣	- ٨٥
٣	- ٩٥
١	١١٥ - ١٠٥

بلغت أطوال قامات متعلّمي أحد فصول رياض الأطفال بالستيمتر كما هو موضّح في الجدول التكراري ذي الفئات المقابل :

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة} + \text{الحد الأعلى للفئة}}{2}$$

تذكّر أنَّ :

(١) المدى يساوي

أكبر قيمة - أصغر قيمة

(٢) طول الفئة يساوي

الحد الأعلى للفئة -

الحد الأدنى للفئة .

هناك طريقة أخرى لإيجاد مراكز الفئات : نوجد نصف طول الفئة .

$$\text{مثلاً : } \frac{1}{2} \times [٦٥ - ٧٥] = ٥$$

يضاف نصف طول الفئة إلى كل حد أدنى من الفئات لكي نحصل على مراكز الفئات .

أوجِد مراكز الفئات ، ثم أكمل الجدول .

$$70 = \frac{75 + 65}{2} = ( - )$$

$$\dots\dots\dots = \frac{85 + 75}{2} = ( - )$$

$$\dots\dots\dots = \frac{\dots\dots\dots + \dots\dots\dots}{2} = ( - )$$

$$\dots\dots\dots = \frac{\dots\dots\dots + \dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = ( - )$$

$$\dots\dots\dots = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = ( - )$$

تذكّر أنَّ :

الفئة (٦٥ - )

تقراً : ٦٥ فأكثر .

الفئات	النكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)	(ت) × (م)
- ٦٥	٦	٧٠	$420 = 70 \times 6$	$420 = 70 \times 6$
- ٧٥	٧			
- ٨٥	٣			
- ٩٥	٣			
١١٥ - ١٠٥	١			
المجموع		المجموع	=	=

بـ أوجِد المتوسط الحسابي للبيانات السابقة مستخدِماً مراكز الفئات .

$$\text{المتوسّط الحسابي} = \frac{\text{مجموع (النكرار} \times \text{مركز الفئة)}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

### تدريب (٣) :

من خلال البيانات التالية :

١٧ ، ١٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٩ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ١١ ، ١٥ ، ٢٠ ، ١٨ ، ٢٠ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٨ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٦

١٠ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ١٤ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٢٩

أ) أكمل الجدول التكراري التالي :

الفئات	علامات العدد	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
- ١٠	١١ ١١	١٠	$13 = \frac{16+10}{2}$	$130 = 13 \times 10$
- ١٦				
- ٢٢				
٣٤ - ٢٨				
= المجموع	= المجموع			

**ملاحظة :**  
نصف طول الفئة =  
 $3 = 6 \times \frac{1}{2}$

ب) أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات مستخدِّماً مراكز الفئات .

المتوسّط الحسابي =

### تدريب (٤) :

لدينا مخطط الساق والأوراق المزدوج لمجموعتين من البيانات ١ ، ب .

الأوراق (ب)	الساق	الأوراق (١)
١	٥	٢
٥٤	٦	٧٨٨
٣٣٢	٧	٣

أ) ما منوال البيانات (١) ؟

وما منوال البيانات (ب) ؟

ب ما وسیط البيانات (٤)؟

وَمَا وَسِطُ الْبَيَانَاتِ (ب)؟

**جـ** أوجد المتوسط الحسابي لبيانات (٤).

$$= \frac{\dots + (2 \times 68) + 67 + 52}{6} =$$

تہذیب

١ نال متعلّمو الصّفّ الثامن في أحد الاختبارات الدرجات التالية

## (الدرجة النهائية للاختيار من ٢٠) :

, 10, 10, 19, 17, 10, 10, 19, 10, 10, 10, 13

11, 14, 17, 18, 10, 14, 13, 11, 18, 17

أُوجِدَ المَوْسَطُ الْحَسَابِيُّ وَالْوَسِيطُ وَالْمَنْوَالُ لِلبياناتِ السَّابِقةِ .



٢ في أحد الأعوام كان عدد رحلات ناقلات البترول

لأحدى شركات النفط خلال ٩ أشهر هو :

۸، ۸۹، ۱۳، ۱۲، ۸، ۹، ۱۰، ۱۷، ۹

عِيْن القيمة المتطرفة واحسب المتوسط الحسابي

والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات دون القيمة

المتطرفة.

**٣** استخدم مخطط الساق والأوراق للإجابة عن الأسئلة التالية :

الاوراق (ب)	الساق	الاوراق (ا)
٠	١٦	٠٢
٢١	١٧	١٣٤
٣٣٣	١٨	٢٢٣
٠	١٩	٤٤

**أ** ما منوال البيانات (٢) ومنوال البيانات (ب)؟

**ب** أوجد الوسيط للبيانات (٤) والوسيط للبيانات (ب).

جـ- أوجد المتوسط الحسابي للبيانات (بـ).

٤) في إحدى دورات الألعاب الأولمبية بلغت نتائج الوثب الطويل بالستيمتر ما يلي: ٨٦١ ، ٨٥٣ ، ٨٤٤ ، ٨٢٩ ، ٨٢٥ ، ٨٢٠ ، ٨٦٢ ، ٨٣٧ ، ٨٢٧ ، ٨٢٧ ، ٨٣٦ ، ٨٢٤ ، ٨٥١ ، ٨٣٤ ، ٨٣٢ ، ٨٤٠ ، ٨٥٠ ، ٨٤٩ ، ٨٥٦ ، ٨٤٧

**أ** أوجد المدى لهذه البيانات .

**ب** أكمل الجدول التكراري التالي :

الفئات	علامات العدّ	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
- ٨٢٠				
- ٨٣٠				
- ٨٤٠				
- ٨٥٠				
- ٨٦٠				
= المجموع	= المجموع			

**جـ** أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات مستخدماً مراكز الفئات .

## مراجعة الوحدة السادسة

## Revision Unit Six

١ في مقارنة بين أطوال قامات ٧ متعلمين من كل من متعلمي الصفين الثامن والتاسع في إحدى المدارس تبيّن ما يلي :

أطوال قامات متعلمي الصف التاسع :

١٧٢ ، ١٦٩ ، ١٦٧ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٦٥

أطوال قامات متعلمي الصف الثامن :

١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٦٩ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ، ١٥٩

أمثل البيانات السابقة باستخدام مخطط الساق والأوراق المزدوج .

أوراق (الثامن)	الساق	أوراق (التاسع)

ب أكمل الجدول التالي مستخدماً مخطط الساق والأوراق المزدوج .

الصف التاسع	الصف الثامن	المتوسّط الحسابي
		الوسيط
		المنوال
		المدى

- ٢ في إحدى الدورات الأولمبية حقق فريق السيدات النتائج التالية في الوثب العالي بالستيمتر :
- ١٩٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠١ ، ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ١٩٧ ، ١٩٣ ، ١٩٦ ، ١٨٤ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٨٠ ، ١٩٥
- أوجِد المدى لهذه البيانات .

ب أكمل الجدول التكراري التالي :


الفئة	العلامات	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
- ١٨٠				
- ١٨٦				
- ١٩٢				
- ١٩٨				
٢١٠ - ٢٠٤				
المجموع =		المجموع =		

ج استخدم مراكز الفئات لإيجاد المتوسط الحسابي .

- ٣ يُبيّن الجدول المقابل توزيع متعلّمي إحدى المدارس الابتدائية على فصولها الخمسة . مثل البيانات بالقطاعات الدائرية .

توزيع متعلّمي المدرسة		
الصف	النسبة المئوية	قياس زاوية رأس القطاع
الأول	% ٢٥	
الثاني	% ٢٥	
الثالث	% ٢٠	
الرابع	% ١٥	
الخامس	% ١٥	

٤) يبيّن التمثيل بالقطاعات الدائرية أدناه توزيع مخصوصات إحدى المدارس في عام ٢٠١٢ م على الأنشطة المدرسية المختلفة . استخدم ذلك في الإجابة عن الأسئلة التي تليه .



أ) ما النشاط الذي له أكبر حصة من المخصوصات ؟

ب) ما الأنشطة التي لها حصة متساوية من المخصوصات ؟

ج) ما الكسر الذي يدلّ على مخصوصات النشاط الرياضي ؟

د) إذا كانت المخصوصات للنشاطات في هذا العام ٨٠٠٠ د.ك ، فما حصة كل نشاط من النشاطات الآتية :

(٣) المختبر

(٢) الموسيقى

(١) الحاسوب

هـ بكم تزيد مخصوصات المكتبة على الحاسوب ؟

## اختبار الوحدة السادسة

**أولاً :** في البنود (١-٣) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

(ب)	(أ)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">الساقي</th><th style="text-align: center;">الأوراق</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">١</td><td style="text-align: center;">٠٢٣٤</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">٣</td><td style="text-align: center;">٢٢٤٥</td></tr> </tbody> </table>	الساقي	الأوراق	١	٠٢٣٤	٣	٢٢٤٥	<p>١ في مخطط الساق والأوراق المقابل ، المنوال هو ٢٣ .</p>
الساقي	الأوراق								
١	٠٢٣٤								
٣	٢٢٤٥								
(ب)	(أ)		<p>٢ في التمثيل البياني المقابل : إذا كان الدخل الشهري للأسرة هو ٢٠٠٠ دينار ، فإن ما تدخره الأسرة شهرياً هو ٢٠٠ دينار .</p>						
(ب)	(أ)		<p>٣ إذا كانت مجموعة من البيانات مكونة من ٤ قيم ، والمتوسط الحسابي لهذه القيم هو ٢٨ ، فإن مجموع هذه القيم يساوي ٧ .</p>						

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، ظلل دائرة الدالة على الإجابات الصحيحة :

٤ أي مما يلي ليس متوسطا حسابيا ولا وسيطا ولا منوالا لمجموعة البيانات التالية :

٧ ، ٧ ، ٧ ، ٧ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠

٦ (د)

٥٠ (ج)

٥ (ب)

٧ (أ)

٥ المدى لمجموعة البيانات التالية : ١٩ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ٩٤ هو :

١١٣ (د)

٩٤ (ج)

٧٥ (ب)

٩٢ (أ)

٦ الوسيط لمجموعة القيم : ٣ ، ٩ ، ٢ ، ٦ ، ٤ هو :

٣ (د)


٤ (ج)

٦ (ب)

٢ (أ)

٧ في الجدول المقابل ، إنَّ التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المناسب في ما يلي هو :

الرياضية	كرة اليد	كرة السلة	كرة القدم	المجموع
العدد	١٨٠	١٢٠	٢٤٠	٦٠




٨ العدد الذي يمثل الساق ٨ والورقة ٧ هو :

٨٠٧ (د)

٨٨ (ج)

٧٨ (ب)

٨٧ (أ)



٪ ٧٥ , ١ (د)

٪ ٢٩ , ٨ (ج)

٪ ٨ , ٨ (ب)

٪ ٥٣ , ٤ (أ)

٩ في التمثيل البياني المقابل ، إنَّ النسبة المئوية لقطاع السيليكون وقطاع الأكسجين بالنسبة إلى تكوين قشرة الأرض هي :

كمية الدهون بالجرام في فطائر اللحم والدجاج			
أوراق (دجاج)	الساق	أوراق (لحم)	
٨	٠	٠٥٩	
٩٨٥٥٣٣	١		
٠	٢	٠٦	
	٣	٠٣٦	

١٠ في التمثيل المقابل ، إنَّ أعلى كمية دهون من بين أنواع الفطائر هي :

(ب) ٣٦

(أ) ٦٣

(د) ١٩

(ج) ٥٩



