

الرياضيات

الصف السادس - الجزء الثاني



كتاب الطالب

المرحلة المتوسطة



الطبعة الخامسة

الرياضيات

الصف السادس - الجزء الثاني

كتاب الطالب

لجنة تعديل كتاب الرياضيات للصف السادس

أ. غدير عيد ارتيبان العجمي (رئيساً)

أ. سارة مهدي براءك أ. دلال مبارك الحجرف

أ. نداء محمد التحو أ. مريم عفاس الشحومي

الطبعة الخامسة

١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ

٢٠٢٠ - ٢٠١٩ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج
إدارة تطوير المناهج

الطبعة الأولى م ٢٠١٠
الطبعة الثانية م ٢٠١٢
الطبعة الثالثة م ٢٠١٤
الطبعة الرابعة م ٢٠١٦
الطبعة الخامسة م ٢٠١٨
م ٢٠١٩

المراجعة العلمية

أ. وفاء أحمد سليمان

أ.أمل حمود العدوانى

الإخراج الفني

أ. سيد عيسى بدر

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. ابراهيم حسين القحطان (رئيساً)

أ. حسين علي عبد الله علي أ. حصة يونس محمد علي

أ. فتحية محمود أبو زور

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف السادس

أ. إيمان يوسف المنصور

د. نادية خلف الرشيدى أ. نوال محمد الرزنى

أ. حمود حطاب العنزي

شاركنا بتقييم مناهجنا



الكتاب كاملاً







صَاحِبُ الْسَّمْوَاتِ وَالشَّجَاعُ صَبَّاجُ الْأَحْمَادِ الْجَابِرُ الصَّبَّاجُ
أَمِيرُ دُولَةِ الْكُوَيْتِ



سَمِوَّالشَّيْخُ نَفَافُ الْأَحْمَدُ الْجَبَرُ الصَّبَّاجُ
وَلِي عَهْدُ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ





يحرص هذا الكتاب على ربط المتعلمين بالبيئة الكويتية ، لذلك تمت إضافة شخصيتين كويتيتين لمحاورة المتعلم



شيخة متعلمة كويتية تساعد أقرانها من المتعلمين على إيجاد الحلول .

مبارك هو متعلم كويتي يطرح أسئلة تعمل على قياس فهم المتعلمين .

كذلك تمت إضافة بعض الرموز لمساعدة المعلمين لتحديد كيفية تنفيذ النشاط والتدريب مع المتعلمين ، وللمعلم مطلق الحرية في التغيير حسب رؤيته لمستوى المتعلمين لديه ، حيث تشير الرموز التالية إلى :

عمل فردي عمل ثنائي عمل مجموعات





المحتويات

الجزء الأول :

الوحدة الأولى : استخدام البيانات والإحصاءات

الوحدة الثانية : الأعداد الكلية والأعداد العشرية

الوحدة الثالثة : ضرب الأعداد الكلية والكسور العشرية
والأعداد العشرية وقسمتها

الوحدة الرابعة : الهندسة

الوحدة الخامسة : نظرية الأعداد

الوحدة السادسة : إدراك مفهوم الكسور

الجزء الثاني :

الوحدة السابعة : العمليات على الكسور

الوحدة الثامنة : القياس

الوحدة التاسعة : الأعداد الصحيحة والمعادلات

الوحدة العاشرة : النسبة والتناسب

الوحدة الحادية عشرة : إدراك مفهوم النسبة المئوية
واستخدامها

الوحدة الثانية عشرة : الاحتمال



محتوى الجزء الثاني

الوحدة السابعة : العمليات على الكسور الموضوع : مهن وحرف

٢٠	مشروع عمل فريق.....
٢١	مخطط تنظيمي للوحدة السابعة
٢٢	١-٧ جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات الموحدة وطرحها.....
٢٤	٢-٧ جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات المختلفة.....
٢٨	٣-٧ طرح الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات المختلفة.....
٣٢	٤-٧ تقدير نواتج الجمع أو الطرح.....
٣٦	٥-٧ استخدام الشبكات لضرب الكسور.....
٣٨	٦-٧ ضرب الكسور.....
٤٢	٧-٧ ضرب الأعداد الكسرية.....
٤٤	٨-٧ تقدير نواتج الضرب.....
٤٦	٩-٧ استكشاف قسمة الكسور.....
٥٠	١٠-٧ قسمة الكسور.....
٥٢	١١-٧ قسمة الأعداد الكسرية.....
٥٤	١٢-٧ مراجعة الوحدة السابعة.....
٥٦	اختبار الوحدة السابعة.....
٥٧	موارد الوحدة السابعة.....
٥٨	مجلة الرياضيات.....

الوحدة الثامنة : القياس

الموضوع : الرياضة

٦٠	مشروع عمل فريق	
٦١	مخطط تنظيمي للوحدة الثامنة	
٦٢	الوحدات المترية لقياس الطول.....	١-٨
٦٤	المحيط.....	٢-٨
٦٦	مساحات مناطق الأشكال الرباعية (المستطيل - متوازي أضلاع)	٣-٨
٧٠	مساحة المنطقة المربعة والجذر التربيعي	٤-٨
٧٤	مساحة المنطقة المثلثة.....	٥-٨
٧٨	مساحة أشكال مدمجة.....	٦-٨
٨٠	مساحة السطوح (المكعب - شبه المكعب)	٧-٨
٨٤	حجم المنشور القائم (المكعب - شبه المكعب)	٨-٨
٨٦	الوحدات المترية لقياس الوزن والسعبة.....	٩-٨
٩٠	مراجعة الوحدة الثامنة.....	١٠-٨
٩٢	اختبار الوحدة الثامنة	
٩٤	موارد الوحدة الثامنة	
٩٥	مجلة الرياضيات	

الوحدة التاسعة : الأعداد الصحيحة والمعادلات

الموضوع : حقائق

٩٨	مشروع عمل فريق
٩٩	مخطط تنظيمي للوحدة التاسعة
١٠٠	١-٩ الأعداد الصحيحة
١٠٤	٢-٩ مقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة
١٠٦	٣-٩ استكشاف جمع الأعداد الصحيحة
١١٠	٤-٩ جمع الأعداد الصحيحة
١١٤	٥-٩ استكشاف طرح الأعداد الصحيحة
١١٨	٦-٩ طرح الأعداد الصحيحة
١٢٢	٧-٩ تحويل العبارات اللفظية إلى عبارات جبرية
١٢٤	٨-٩ حل معادلات تتضمن عمليات جمع وطرح
١٢٨	٩-٩ حل معادلات تتضمن عمليات ضرب وقسمة
١٣٢	١٠-٩ حل معادلات تتضمن أعداداً صحيحة
١٣٤	١١-٩ مراجعة الوحدة التاسعة
١٣٥	اختبار الوحدة التاسعة
١٣٧	موارد الوحدة التاسعة
١٣٨	مجلة الرياضيات

الوحدة العاشرة : النسبة والتناسب

الموضوع : هوايات وألعاب

١٤٠	مشروع عمل فريق
١٤١	مخطط تنظيمي للوحدة العاشرة
١٤٢	١-١٠ النسب والنسب المتكافئة
١٤٦	٢-١٠ استكشاف التناسب
١٤٨	٣-١٠ التناسبات
١٥٢	٤-١٠ مقياس الرسم والخرائط وال تصاميم
١٥٦	٥-١٠ المعدلات و سعر الوحدة
١٦٠	٦-١٠ مراجعة الوحدة العاشرة
١٦١	اختبار الوحدة العاشرة
١٦٢	موارد الوحدة العاشرة
١٦٣	مجلة الرياضيات

الوحدة الحادية عشرة : إدراك مفهوم النسبة المئوية واستخدامها الموضوع : التسوق

١٦٦	مشروع عمل فريق
١٦٧	مخطط تنظيمي للوحدة الحادية عشرة
١٦٨	١-١١ النسب المئوية
١٧٠	٢-١١ ربط النسب المئوية بالكسور العشرية
١٧٤	٣-١١ ربط النسب المئوية بالكسور الاعتيادية
١٧٨	٤-١١ إيجاد النسبة المئوية من عدد
١٨٢	٥-١١ تقدير النسبة المئوية من عدد
١٨٤	٦-١١ خطة حل المسائل (زكاة المال)
١٨٨	٧-١١ حساب الخصم
١٩٢	٨-١١ مراجعة الوحدة الحادية عشرة.
١٩٣	اختبار الوحدة الحادية عشرة.
١٩٤	موارد الوحدة الحادية عشرة.
١٩٥	مجلة الرياضيات

الوحدة الثانية عشرة : الاحتمال

الموضوع : توقع الأحداث

١٩٨	مشروع عمل فريق
١٩٩	مخطط تنظيمي للوحدة الثانية عشرة
٢٠٠	١-١٢ مخطط الشجرة ومبادأ العد
٢٠٤	٢-١٢ الاحتمال
٢١٠	٣-١٢ أحداث مستقلة
٢١٤	٤-١٢ مراجعة الوحدة الثانية عشرة
٢١٥	اختبار الوحدة الثانية عشرة
٢١٦	موارد الوحدة الثانية عشرة
٢١٧	مجلة الرياضيات

الوحدة السابعة

العمليات على الكسور

Operations with Fractions

مهن وحرف Professions and Careers

طريقة عمل الخبز العربي

$\frac{1}{2}$ كيلو طحين

٢ ملعقة خميرة فورية

$\frac{1}{2}$ ملعقة سكر

$\frac{1}{4}$ كوب ماء دافئ

١ ملعقة كبيرة ملح

- إذا أردنا عمل نصف المقدار الموضح من الخبز العربي ،
فما هي المقادير المطلوبة لعمل الخبز العربي ؟
- وإذا أردنا مضاعفة المقدار ، فما هي المقادير المطلوبة لعمل
الخبز العربي ؟

شاركت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في معرض « Gulf Food 2016 » الذي يعد أضخم معرض لتجارة الأغذية والضيافة في الشرق الأوسط ، ويقدم تحت سقفه أكبر تشكيلة من الأغذية والمشروبات لأكثر من ١٦٠ دولة حول العالم. وقد نجح فريق عمل الشركة خلال المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي من ٢٥ فبراير ٢٠١٦ م في الترويج للتشكيلة الكبيرة من منتجاتها التي شملت أصنافاً متنوعة من المخبوزات العربية والأوروبية وأنواع الطحين والمعكرونة والزيوت النباتية والبسكويت والمنتجات الخالية من الجلوتين .

وقد شهد جناح الشركة تقديم عروض متميزة لرواد المعرض الذين يبحثون عن المواد الغذائية ذات الجودة العالمية .




مشروع عمل فريق

Team Project

حان وقت اللاعب

It's Play Time

اعمل مع عدد من زملائك لتشكّلوا فريقاً وذلك لتصميم لعبة لمصنع ألعاب
تستخدمون فيها العمليات على الكسور.



اللوازم :

لوحة الملصقات ،
ورق مقوى ، أقلام
تلوبين ، لوازم
أخرى بحسب
الحاجة .

اعمل خطة

● ما هو اسم اللعبة ؟

● ما اللوازم التي ستستخدمها لصنع اللعبة ؟

● ما قواعد اللعبة ؟

● كيف ستستخدم العمليات على الكسور في صنع اللعبة ؟

نفّذ الخطة

نظم لائحة بالألعاب المحتملة ، واختر واحدة منها لتضع تصميماً لها .

حدّد هدف اللعبة وقواعدها واللوازم الضرورية للقيام بها .

تأكد من أنّ فريقك سيختبر اللعبة بلعب عدد من الجولات . عدّل في تصميم اللعبة كلما دعت الحاجة .

تعبير شفهي

١

٢

٣


● كيف قرّر فريقك طريقة استخدام العمليات على الكسور في تصميم اللعبة ؟

● أي خطوة كانت الأسهل عند وضع تصميم اللعبة ؟ وما الخطوة الأكثر صعوبة ؟

قدم المشروع

تبادل اللعبة التي صممتها مع تلك التي صممها فريق آخر . سجل الصعوبات التي اعترضتك أثناء التصميم ، ليتمكن الفريق الآخر من إجراء التعديلات اللازمة على اللعبة .

مخطط تنظيمي للوحدة السابعة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة السابعة


- (١ - ٣) تقريب أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة .
- (١ - ٥) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع ، والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير ، وإجراء عمليات جمع وطرح كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (١ - ٦) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة ، وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (١ - ٧) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باق ، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع والضرب والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير ، إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (٤ - ٣) استكشاف علاقات بين عمليات حسابية لأعداد كلية / أعداد صحيحة / أعداد عشرية موجبة واستخدامها للتحقق من نواتج عمليات حسابية ، أو التحقق من حلول معادلات ومسائل .
- (٤ - ٣) استخدام خواص الجمع والضرب في مجموعة أعداد كلية وأعداد صحيحة ، ومجموعة أعداد عشرية موجبة ؛ لحل تمارين ومسائل رياضية .
- (٤ - ٣) إبداء فضول بمشاهدة واستقراء أنماط ونماذج بناء على بعض الطرق الرياضية البسيطة .
- (٤ - ٣) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل : رسم صورة ، إيجاد نمط ، تخمين ومشاهدة بيانات ، تنظيم قائمة أشياء ، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة عكسية ، التكنولوجيا ، حسابات ذهنية ، تقدير ذهنی ، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة ... الخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى .
- (٤ - ٤) استنباط مسائل رياضية في بيئه تربوية بسيطة باستخدام أعداد كلية ، أعداد صحيحة ، وأعداد نسبية موجبة .
- (٤ - ٦) إبداء ثقة ومبادرة للتغلب على العقبات في حل مسائل باستخدام تقنيات محددة ، أدوات متاحة ، طرق تم تعلمها ، التكنولوجيا واستراتيجيات لتقدير معقولية إجابات .

جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات الموحدة وطرحها

Adding and Subtracting Fractions and Mixed Numbers with Like Denominators

الكسور والزراعة

سوف تتعلم : كيفية جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات الموحدة وطرحها.




قام أحد المزارعين بزراعة بذور كل من نبات الفجل والفاصولياء والذرة في حوض مقسم إلى خمسة أجزاء .

نشاط :




في الصورة التي أمامك ، كم عدد الأجزاء في الحوض الذي زرعت فيه بذور الفجل والفاصولياء ؟ لمعرفة ذلك ، أوجد ناتج $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$.



$$\frac{4}{5}$$



$$\frac{1}{5}$$



$$\frac{3}{5}$$

+

تدريب (١) :

أوجد الناتج في أبسط صورة : $4\frac{3}{8} + 3\frac{7}{8}$.

الخطوة (٣) :

اجمع العددين الكليين . اكتب ناتج الجمع في أبسط صورة .

$$\boxed{\square} \frac{\boxed{\square}}{\boxed{\square}} = 3\frac{7}{8} + 4\frac{3}{8}$$

$$3\frac{7}{8} + 4\frac{3}{8}$$

$$\boxed{\square} \frac{\boxed{\square}}{\boxed{\square}} = \frac{7}{8} + \frac{3}{8}$$

الخطوة (٢) :

اجمع الكسرتين .

$$\boxed{\square} \frac{\boxed{\square}}{\boxed{\square}} = \boxed{\square} \frac{\boxed{\square}}{\boxed{\square}} = \boxed{\square} \frac{\boxed{\square}}{\boxed{\square}} + \boxed{\square} =$$

$$\boxed{\square} \frac{\boxed{\square}}{\boxed{\square}} =$$

تذكرة أنَّ :
يكون الكسر في أبسط صورة إذا كان العامل المشترك الأكبر لبسطه ومقameه هو العدد ١ .

اللوازم :
رقائق الكسور

مثال :

لدى سارة $\frac{1}{4}$ أكواب من عصير الطماطم ، تريد أن تستخدم $\frac{3}{4}$ منها ، فكم كوبًا من عصير الطماطم سيبقى ؟

لمعرفة ذلك ، اطرح : $\frac{2}{4} - \frac{3}{4}$



الحل :

الخطوة (١) :

عليك بإعادة تسمية الكسور لتمكن من الطرح . اطرح الكسرتين ومن ثم اطرح العددين الكليين .
لأن $\frac{1}{4} > \frac{3}{4}$ بُسْط إن أمكن .

$$1\frac{1}{2} = 1\frac{2}{4} = 2\frac{3}{4} - 3\frac{5}{4}$$

$$3\frac{5}{4} = \frac{1}{4} + 3\frac{4}{4} = 4\frac{1}{4}$$

إذًا، يبقى لدى سارة $\frac{1}{2}$ كوب من عصير الطماطم .

تدريب (٢) :

$$\boxed{\frac{\square}{2}} = \boxed{\frac{\square}{\square}} = 4\frac{3}{8} - 11\frac{7}{8} \quad \text{بـ} \quad \boxed{\frac{\square}{\square}} = 6 - 10\frac{3}{5} \quad \text{أـ}$$

$$\boxed{\frac{\square}{\square}} = 2\frac{3}{5} - 8\frac{\square}{\square} \quad 2\frac{3}{5} - 9 \quad \text{جـ}$$

$$3\frac{\square}{\square} = 3\frac{\square}{\square} = 3\frac{3}{8} - \boxed{\frac{\square}{\square}} = 3\frac{3}{8} - 7\frac{1}{8} \quad \text{دـ}$$

كيف تتشابه عملية جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات الموحدة ،
وعملية طرح الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات الموحدة ؟



تمرّن :

أوجد ناتج كلّ مما يلي في أبسط صورة .

$$7\frac{5}{8} + 3\frac{7}{8} \quad \text{٣}$$

$$8 - 10\frac{1}{2} \quad \text{٢}$$

$$5\frac{6}{7} + 4 \quad \text{١}$$

$$2\frac{1}{6} + 8\frac{5}{6} + 3 \quad \text{٦}$$

$$9\frac{5}{12} + 13\frac{11}{12} \quad \text{٥}$$

$$6\frac{2}{5} + 8\frac{3}{5} \quad \text{٤}$$

$$2\frac{2}{3} - 4\frac{1}{3} \quad \text{٩}$$

$$1\frac{5}{7} + 3\frac{6}{7} \quad \text{٨}$$

$$4\frac{3}{4} - 6 \quad \text{٧}$$

جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات المختلفة

Adding Fractions and Mixed Numbers with Unlike Denominators

حضر الآبار النفطية

سوف تتعلم : كيفية جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات المختلفة .



يستغرق حفر بئر نفطي أكثر من يوم واحد ، حيث تم الحفر بعمق $\frac{1}{3}$ كيلو متر في اليوم الأول ، وبعمق $\frac{1}{2}$ كيلومتر في اليوم الثاني .


كم كيلومترًا تم حفره خلال اليومين ؟

لمعرفة ذلك ، أوجد ناتج : $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$.

معلومات مفيدة :
حقل برقان حقل نفطي
كويتي ، يعد ثالثي أكبر
حقل نفط في العالم ،
اكتشف عام ١٩٣٨ ،
وصدرت أول شحنة
 منه عام ١٩٤٦ بعد
 الحرب العالمية الثانية.



• **الطريقة الأولى :** استخدم رقائق الكسور لتمثيل المسألة .



$$\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

العبارات والمفردات :
المقام المشترك الأصغر
Least Common
Denominator

• **الطريقة الثانية :** استخدم الورقة والقلم لحل المسألة .

الخطوة (٣) :

اجمع وبسّط إن أمكن .

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{5}{6} =$$

الخطوة (٢) :

اكتب الكسور المتكافئة .

$$\frac{2}{6} = \frac{2 \times 1}{2 \times 3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{3 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{2}$$

الخطوة (١) :

أوجد المقام المشترك

الأصغر بإيجاد المضاعف

المشترك الأصغر للمقامين

٢ ، ٣ وهو ٦ .

اللوازم :
رقائق الكسور .

إذاً ، تم حفر $\frac{5}{6}$ كيلومتر خلال اليومين .



المقام المشترك الأصغر هو المضاعف المشترك الأصغر لمقامين أو أكثر .

عند جمع كسور ذات مقامات مختلفة ، قم بإعادة تسمية هذه الكسور بكسور أخرى ذات مقامات موحدة ، وحل مسألة أبسط .

تدريب (١) :

$$\text{أوجد ناتج : } 25 \frac{3}{4} + 20 \frac{2}{3} .$$

الخطوة (٢) :

اجمع ثم بسط ناتج الجمع .

$$= 25 \frac{3}{4} + 20 \frac{2}{3}$$

$$= 25 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + 20 \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$\boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + 40 = 40 \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

اكتب كسوراً متكافئة مستخدماً المقام المشترك الأصغر .

$$20 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 20 \frac{2}{3}$$

$$25 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 25 \frac{3}{4}$$

تدريب (٢) :

$$\text{اجمع : } 2 \frac{2}{5} , 6 \frac{9}{10} , 4 \frac{3}{4} .$$

الخطوة (١) :

اكتب كسوراً متكافئة مستخدماً المقام المشترك الأصغر .

$$2 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 2 \frac{2}{5} , 4 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 4 \frac{3}{4} , 6 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 6 \frac{9}{10}$$

الخطوة (٢) :

اجمع ثم بسط ناتج الجمع .

$$12 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 2 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + 4 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + 6 \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = 2 \frac{2}{5} + 4 \frac{3}{4} + 6 \frac{9}{10}$$

$$\boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + \boxed{} + 12 =$$

تمرين :

أوجد ناتج كل مما يلي ، في أبسط صورة .

$$\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$$

٢

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$$

١

$$\frac{1}{8} + 1\frac{1}{4}$$

٤

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3}$$

٣

$$4\frac{3}{5} + 6\frac{2}{3}$$

٦

$$5\frac{3}{20} + 2\frac{1}{8}$$

٥

$$3\frac{1}{7} + 8\frac{2}{9}$$

٨

$$8\frac{15}{26} + 12\frac{9}{13}$$

٧

$$5\frac{2}{3} + 2\frac{1}{7} + \frac{7}{12}$$

١٠

$$1\frac{1}{7} + 2\frac{9}{8} + 6\frac{3}{4}$$

٩

استخدام الحساب الذهني : استخدم الخاصية الإبدالية لجمع .

$$\frac{7}{9} + \frac{2}{9} + 1 \quad 12$$

$$\frac{5}{8} + \frac{2}{7} + \frac{3}{8} \quad 11$$

$$\frac{1}{4} + 10 + 9 \frac{3}{4} \quad 14$$

$$3 \frac{4}{5} + 2 \frac{2}{3} + 7 \frac{1}{5} \quad 13$$

١٥ لتحضير إحدى الوصفات تحتاج والدتك إلى $1\frac{3}{4}$ كوب من الدقيق ، وإلى $\frac{3}{4}$ كوب من السكر ، وإلى كوب واحد من الجوز ، وإلى $\frac{3}{8}$ كوب من الشوفان . لدى والدتك وعاء يتسع لـ ٤ أكواب من الخليط ، وآخر يتسع لـ ٥ أكواب من الخليط ، ووعاء ثالث يتسع لـ ٦ أكواب من الخليط . فأي وعاء يجب أن تختار والدتك لتمزج هذه المكونات الجافة ؟



طرح الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات المختلفة

Subtracting Fractions and Mixed Numbers with Unlike Denominators

معلومات مفيدة :

تعتبر فاكهة البرتقال من أكثر أصناف الحمضيات شعبية في العالم نظراً لمذاقها اللذيذ المنعش ، وتحتوي فاكهة البرتقال على فيتامين C بكميات كبيرة ، فهو يساعد على امتصاص الجسم للحديد .

الكسور وطهي الطعام

سوف تتعلم : أنه يجب إعادة تسمية الكسور والأعداد الكسرية المختلفة قبل طرحها.




قام إثنان من الطهاة باستخدام عصير البرتقال لإعداد إحدى الوصفات ، حيث استخدم يوسف $\frac{3}{4}$ كوب من عصير البرتقال . واستخدم سلمان $\frac{1}{3}$ كوب من عصير البرتقال . بكم تزيد الكمية التي استخدمها يوسف عن عصير البرتقال عن الكمية التي استخدمها سلمان؟

لمعرفة ذلك ، أوجد ناتج : $\frac{3}{4} - \frac{1}{3}$

- **الطريقة الأولى :** استخدم رقائق الكسور لتمثيل المسألة .

استخدم رقائق الكسور لتجد الكسور المتكافئة قبل أن تجري عملية الطرح .



$$\frac{5}{12} = \frac{4}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{3} - \frac{3}{4}$$



الخطوة (٣) :

$$\text{اجمع وبسط إن أمكن .} \\ \frac{4}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{3} - \frac{3}{4}$$

$$= \frac{5}{12}$$

• الطريقة الثانية : استخدم الورقة والقلم .

الخطوة (١) :

$$\begin{aligned} &\text{أكتب الكسور المتشترك} \\ &\text{أو جد المقام المشترك} \\ &\text{الأصغر بإيجاد المضاعف} \\ &\text{المشترك الأصغر للمقامين} \\ &4 \times 3 = 12 \end{aligned}$$

اللوازم :
رقائق الكسور

استخدم يوسف كمية $\frac{5}{12}$ كوب من البرتقال زيادةً عن التي استخدمها سلمان .

ماذا لو استخدمت العدد ٢٤ كمقام مشترك لتجد ناتج طرح : $\frac{3}{4} - \frac{1}{3}$ ؟

هل ستحصل على النتيجة نفسها ؟



تدريب (١) :

اطرح : $\frac{1}{3}$ من $\frac{1}{2}$.

الخطوة (٣) :

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$$

الخطوة (٢) :

اكتب الكسور المتكافئة
مستخدماً المضاعف
المشتراك الأصغر.

$$\frac{\square}{\square} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\square}{\square} = \frac{1}{3}$$

الخطوة (١) :

المضاعف المشترك
الأصغر للمقامين ٣، ٢،
هو \square .

تدريب (٢) :

أوجد ناتج : $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \cdot 5$.

الخطوة (٢) :

اطرح :

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{2}$$

$$3 \frac{\square}{\square} - 5 \frac{\square}{\square} =$$

$$3 \frac{\square}{\square} = \frac{3}{4}, \quad 5 \frac{\square}{\square} = \frac{1}{2}$$

الخطوة (١) :

اكتب الكسور المتكافئة مستخدماً
المضاعف المشترك الأصغر.

الخطوة (٤) :

اطرح وبسط إن أمكن.

$$\square \frac{\square}{\square} = \frac{3}{4} - 4 \frac{\square}{\square}$$

$$\square \frac{\square}{\square} = \square + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = 5 \frac{\square}{\square}$$

الخطوة (٣) :

أعد التسمية لتتمكن من الطرح.

تمرين :

أوجد ناتج كل مما يلي ، في أبسط صورة .

$$\frac{1}{5} - \frac{3}{4}$$

٢

$$\frac{1}{4} - \frac{7}{16}$$

١

$$\frac{3}{50} - \frac{1}{2}$$

٤

$$\frac{2}{15} - \frac{7}{10}$$

٣

$$2\frac{1}{2} - 7\frac{3}{5}$$

٥

$$1\frac{1}{3} - 3\frac{5}{7}$$

٥

$$4\frac{2}{3} - 6\frac{1}{7}$$

٨

$$3\frac{7}{10} - 12\frac{3}{8}$$

٧

$$2\frac{9}{7} - 1\frac{2}{3} + 3\frac{1}{7}$$

٩

$$\frac{3}{4} - 1\frac{2}{9}$$

٩

$$\frac{9}{10} - 5\frac{1}{3}$$

١٢

$$7\frac{11}{12} - 9\frac{3}{18}$$

١١

$$2 \frac{1}{6} - 6 \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \quad 13$$

$$\frac{3}{4} - 4 \frac{5}{8} + \frac{3}{16} \quad 14$$

١٥ أثناء التنقيب عن النفط في إحدى الآبار ، قام المهندسون بالحفر في اليوم الأول بعمق $\frac{1}{8}$ كيلومتر ، وحفروا في اليوم الثاني بعمق $\frac{1}{4}$ كيلومتر . بكم يزيد الحفر في اليوم الثاني عن الحفر في اليوم الأول ؟

١٦ لطلاء غرفة بدرجة لون معينة ، يقوم الدهان بخلط ثلاثة ألوان هي : الوردي والأخضر والأبيض ، فإذا أراد هذا الدهان الحصول على $\frac{1}{2}$ ٤ غالون من الطلاء وقام باستخدام $\frac{3}{4}$ ١ غالون من اللون الوردي و $\frac{1}{6}$ غالون من اللون الأخضر، فكم غالون من اللون الأبيض يحتاج لتحضير الطلاء ؟

تقدير نواتج الجمع أو الطرح

Estimating Sums and Differences

سوف تتعلم : كيف تستخدم التقرير لتقدر ناتج العمليات على الكسور .


يقرب كل كسر اعتيادي إلى إحدى القيم : ٠ ، $\frac{1}{2}$ ، ١ وذلك وفق قرب هذا الكسر من إحدى هذه القيم .

تذكر أنَّ :


\approx تقرأ

يساوي تقريراً .


- إذا كان الكسر أصغر من $\frac{1}{4}$ يقرب إلى ٠ .



- وإذا كان الكسر أكبر من أو يساوي $\frac{1}{4}$ وأصغر من $\frac{3}{4}$ يقرب إلى $\frac{1}{2}$.



- وإذا كان الكسر أكبر من أو يساوي $\frac{3}{4}$ يقرب إلى ١ .



تدريب (١) :

يقرَّب الكسر $\frac{1}{8}$ إلى ٠ ، ويقرَّب العدد الكسري $\frac{3}{8}$ إلى

ويقرَّب الكسر $\frac{5}{12}$ إلى $\frac{1}{2}$ ، ويقرَّب العدد الكسري $\frac{5}{12}$ إلى

بينما يقرَّب الكسر $\frac{8}{9}$ إلى ١ ، ويقرَّب العدد الكسري $\frac{3}{9}$ إلى

مثال :

قدُّر الناتج مستخدماً التقرير : $2\frac{2}{10} - 3\frac{3}{5}$.

الحل :

تستطيع تقرير كل من العددين الكسررين ل تقوم بعملية التقدير .

الخطوة (٣) :

$$\text{اطرح .} \\ 1 = 2 \frac{1}{2} - 3 \frac{1}{2}$$

الخطوة (٢) :

قرب كلاً من العددين
الكسريين .

$$2 \frac{7}{10} - 3 \frac{2}{5}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \\ 2 \frac{1}{2} - 3 \frac{1}{2}$$

الخطوة (١) :

$$\frac{3}{4} > \frac{2}{5}, \frac{1}{4} < \frac{2}{5} \\ \frac{1}{2} \approx \frac{2}{5}$$

$$3 \frac{1}{2} \approx 3 \frac{2}{5}$$

$$\frac{3}{4} > \frac{7}{10}, \frac{1}{4} < \frac{7}{10} \\ \frac{1}{2} \approx \frac{7}{10}$$

$$2 \frac{1}{2} \approx 2 \frac{7}{10}$$

$$\text{بالتالي } 1 \approx 2 \frac{7}{10} - 3 \frac{2}{5}$$

تدريب (٢) :

باستخدام التقرير إلى (٠ أو $\frac{1}{2}$ أو ١) أوجد ناتج كلٌّ مما يلي :

$$2 \frac{3}{8} + 1 \frac{5}{8} + 3 \frac{3}{4} \quad \text{بـ}$$

قرّب كلاً من الأعداد الكسرية التالية .

$$\begin{array}{c} \boxed{} \approx 3 \frac{3}{4} \\ \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \approx 1 \frac{5}{8} \\ \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \approx 2 \frac{3}{8} \end{array}$$

$$\text{بالتالي } 2 \frac{3}{8} + 1 \frac{5}{8} + 3 \frac{3}{4}$$

$$3 \frac{6}{7} + 2 \frac{1}{4} \quad \text{أـ}$$

قرّب كلاً من العددين الكسريين .

$$\begin{array}{c} \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \approx 2 \frac{1}{4} \\ \boxed{} \approx 3 \frac{6}{7} \end{array}$$

$$3 \frac{6}{7} + 2 \frac{1}{4}$$

$$\boxed{} + \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ يقرب إلى }$$

$$\boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} =$$

$$\boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \approx 3 \frac{6}{7} + 2 \frac{1}{4}$$

$$\boxed{} \approx 2 \frac{3}{8} + 1 \frac{5}{8} + 3 \frac{3}{4}$$



إذا كان ناتج جمع عددين كسريين هو ٦ تقريرياً ، وأحد العددين هو $\frac{7}{8}$ ،
فماذا يمكن أن يكون العدد الآخر؟ كيف تعرف ذلك؟

تمرين :

قرّب كلاً من الكسور إلى ٠ أو إلى $\frac{1}{2}$ أو إلى ١ .

$$\approx \frac{3}{7} \quad 2$$

$$\approx \frac{1}{5} \quad 1$$

$$\approx \frac{5}{6} \quad 4$$

$$\approx \frac{2}{9} \quad 3$$

$$\approx \frac{1}{20} \quad 6$$

$$\approx \frac{3}{10} \quad 5$$

$$\approx \frac{7}{16} \quad 8$$

$$\approx \frac{15}{27} \quad 7$$

قدّر ناتج جمع أو ناتج طرح كلاً مما يلي إلى أقرب ٠ أو $\frac{1}{2}$ أو ١ .

$$\frac{3}{7} - \frac{1}{13} \quad 10$$

$$\frac{7}{9} + \frac{3}{5} \quad 9$$

$$\frac{4}{10} - \frac{46}{50} \quad 12$$

$$\frac{3}{8} + \frac{5}{11} \quad 11$$

$$2 \frac{7}{8} + 1 \frac{7}{12}$$

14

$$1 \frac{5}{7} - 2 \frac{4}{5}$$

13

$$3 \frac{2}{9} - 4 \frac{4}{5}$$

16

$$2 \frac{3}{8} - 3 \frac{1}{9}$$

15

$$1 \frac{5}{9} + 2 \frac{2}{11}$$

18

$$1 \frac{3}{7} + \frac{15}{18}$$

17

$$\frac{5}{7} + \frac{13}{16}$$

19

$$8 \frac{2}{11} - 11 \frac{7}{13}$$

19

استخدام الشبكات لضرب الكسور

Using Grids to Multiply Fractions


زراعة درنات البطاطا

سوف تتعلم : كيفية استخدام شبكة ما لاستكشاف ضرب الكسور .



قام مزارع بتمشيط قطعة أرض لكي يزرعها بدرنات البطاطا .
مشط المزارع خلال يوم واحد $\frac{5}{6}$ من مساحة الأرض وزرع $\frac{1}{2}$ هذه المساحة بدرنات البطاطا .

ما الكسر الذي يدل على مساحة الجزء الذي زرع بدرنات البطاطا ؟




نشاط (١) :

اعمل مع فريق من زملائك . أوجد $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$.


الخطوة (٣) :

اقسم المستطيل طولياً إلى نصفين وظلل $\frac{1}{2}$ المنطقة الملونة بقلم الرصاص ، لتبيّن مساحة قطعة الأرض التي زرعت فيها درنات البطاطا .



الخطوة (٢) :


استخدم قلم تلوين أزرق اللون ، لتبيّن مساحة قطعة الأرض التي تم تنظيفها .



الخطوة (١) :

تستطيع استخدام شبكة مربعات لتمثيل المسألة .

رسم مستطيلاً على شبكة مربعات لتمثيل قطعة الأرض ، ثم اقسم المستطيل إلى ستة أجزاء متطابقة .



معلومات مفيدة :

معظم مزارعي البطاطا يزرعون درنات كاملة صغيرة أو درنات مجزأة تزن نحو ٤ جم ، ويستخدم مزارعو البطاطا الآلات التي تزرع بمعدل ٦ خطوط في المرة الواحدة .

اللوازم :

لكل مجموعة : شبكة مربعات ، قلم تلوين أزرق اللون .

عد كل المربعات التي يتتألف منها المستطيل ، ثم عد تلك التي ظللت بقلم الرصاص .

ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل بقلم الرصاص ؟

$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} \times \frac{1}{2}$ ما الكسر الذي يدل على مساحة الجزء الذي زرعت فيه الدرنات ؟

زرعت الدرنات في $\frac{\square}{\square}$ من مساحة الأرض .

ما العلاقة التي تربط عدد المربعات التي يتتألف منها المستطيل بمقام كل من الكسرتين ؟



نشاط (٢) :

انظر إلى الجدول أدناه ، ثم اعمل مع فريقك مستخدماً شبكة مربعات ، لتجد ناتج ضرب كل زوج من الكسور المبينة ، ثم املأ الجدول بالنتائج التي حصلت عليها .

الكسر الأول	الكسر الثاني	عدد المربعات الموجودة في المستطيل الكامل	عدد المربعات الملونة والمظللة	ناتج الضرب
$\frac{5}{6}$	$\frac{2}{3}$			
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{3}$			
$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{4}$			



ما عدد المربعات التي يجب أن تحتوي عليها المستطيل لتمثيل $\frac{3}{8} \times \frac{2}{3}$ على شبكة مربعات ؟

تدريب :







أكمل عبارة الضرب التي يمثلها كل شكل من الأشكال التالية ، ثم اكتب الناتج في أبسط صورة .

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{2}{10} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{2}{3} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

تمرّن :

اكتب عبارة الضرب التي يمثلها كل من الأشكال التالية ، ثم اكتب الناتج في أبسط صورة .




ضرب الكسور

Multiplying Fractions

خير وبركة

سوف تتعلم : كيفية ضرب الكسور باستخدام الورقة والقلم .



قام مزارع بزراعة حقل ، حيث بذر المزارع بذور الطماطم في $\frac{4}{5}$ من مساحة الحقل ، واحتلت الطماطم صغيرة الحجم $\frac{1}{6}$ من مساحة الحقل المزروع . ما الكسر الذي يدل على قطعة الأرض التي بذررت فيها بذور الطماطم صغيرة الحجم ؟ لمعرفة ذلك ، أوجد ناتج : $\frac{1}{6} \times \frac{4}{5}$.

معلومات مفيدة :

نستطيع أن نخصب التربة ، وذلك بأن نضيف إليها أوراق النباتات والأشجار وفضلات الخضار التي تفرز من نفايات المنازل .




• **الطريقة الثانية:** استخدم شبكة مربعات .

الخطوة (١) :

اضرب البسطين ومن ثم اضرب المقامين .

$$\frac{4}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{4 \times 1}{5 \times 6}$$



الخطوة (٢) :

بسط الكسرتين إن أمكن .

$$\frac{2}{15} = \frac{4}{30} = \frac{4 \times 1}{5 \times 6} = \frac{1}{6}$$

اللوازم :
شبكة مربعات .

$$\frac{2}{15} = \frac{4}{30} = \frac{4}{5} \times \frac{1}{6}$$

$\frac{2}{15}$ من قطعة الأرض بذررت فيها بذور الطماطم صغيرة الحجم .

تدريب (١) :

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة .

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} \quad \text{أ}$$

$$\square - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} = \frac{3}{5} \times 4 \quad \text{ب}$$



أعد النظر في المثال : $\frac{1}{6} \times \frac{4}{5}$ تستطيع أن تحل هذه المسألة بطريقة أخرى ، أي من خلال تبسيط الكسرين ، وذلك قبل إجراء عملية الضرب .

الخطوة (٢) :

اقسم كلاً من البسط والمقام على العامل المشترك ، ثم اضرب .

$$\frac{2}{15} = \frac{2 \times 1}{5 \times 3} = \frac{\cancel{2} \times 1}{\cancel{5} \times \cancel{3}} = \frac{4}{5} \times \frac{1}{6}$$

الخطوة (١) :

أوجد عاملاً مشتركاً بين كل من البسط والمقام .

$$2 = 2 \div 4 \quad 3 = 2 \div 6$$

$$= \frac{4 \times 1}{5 \times 6} = \frac{4}{5} \times \frac{1}{6}$$



إذا ضربت كسرين كلاً منها أصغر من 1 ، فهل يكون ناتج الضرب أصغر من 1 ؟
وضح ذلك .

تدريب (٢) :

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة :

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square \times 1}{9 \times \square} = \frac{\square}{9 \times \cancel{4}} = \frac{8}{9} \times \frac{1}{4} \quad \text{أ}$$

$$2 = 4 \div 8$$

$$1 = 4 \div 4$$

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\cancel{9} \times \cancel{4}} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{6} \quad \text{ب}$$

تمرين :

أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة .

$$\frac{5}{18} \times 9$$

٢

$$\frac{3}{4} \times 4$$

١

$$\frac{4}{15} \times \frac{3}{10}$$

٤

$$\frac{6}{15} \times \frac{3}{5}$$

٣

$$\frac{5}{7} \times \frac{3}{5}$$

٦

$$\frac{4}{25} \times \frac{5}{8}$$

٥

$$\frac{5}{21} \times \frac{7}{10}$$

٨

$$\frac{2}{9} \times \frac{3}{8}$$

٧

أُوجِد ناتج كُلٌّ مِمَّا يلي باسْتِخْدَام الحساب الذهني .

$$\left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \right) + \frac{5}{8} \quad ١٧$$

$$\left(\frac{1}{3} \times 3 \right) + 9 \quad ٩$$

$$\left(\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \right) - 3 \frac{4}{9} \quad ١٢$$

$$\left(5 \times \frac{1}{4} \right) \times \frac{4}{5} \quad ١١$$

$$\left(\frac{7}{5} \times \frac{5}{7} \right) - 5 \quad ١٤$$


$$\left(\frac{1}{4} \times 3 \right) + 6 \frac{1}{4} \quad ١٣$$

ضرب الأعداد الكسرية

Multiplying Mixed Numbers

صناعة الأزرار من كل شكل وتلوّن

سوف تتعلم : كيفية استخدام ما تعرفه عن ضرب الكسور لضرب الأعداد الكسرية .



أنشأ خالد ويوفى معملاً لصناعة الأزرار . عليهما أن يصنعوا $\frac{1}{3} \times 5$ درازن من الأزرار الكبيرة الحجم لأحد المتاجر . إذا كان يلزم $\frac{1}{3}$ قطعة من القماش من قياس معين لصنع درزن واحد من الأزرار الكبيرة الحجم ، فكم يكون عدد قطع القماش التي سيحتاجان إليها ؟ لمعرفة ذلك ، أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة : $\frac{1}{3} \times 5 = ?$

تذكرة أنَّ :
الكسر المركب هو
كسر أكبر من أو
يساوي 1 .
مثلاً ، $\frac{5}{3}$ ، $\frac{7}{6}$ ، $\frac{12}{7}$.
تسمى كسراً مركبة .

الخطوة (٣) :

اضرب ، ثم ضع الكسر

$$7 \times \frac{1}{3} = \frac{22}{3} = \frac{2 \times 11}{3 \times 1}$$

الخطوة (٢) :

ابحث عن العوامل

$$\frac{2}{3} \times \frac{11}{1}$$

الخطوة (١) :

اكتب كلاً من العدددين
الكسريين على صورة كسر
المشتركة وبسيط الإجابة .

$$\frac{1}{3} \times \frac{11}{2} = 1 \frac{1}{3} \times \frac{11}{2}$$

إذاً سيحتاجان إلى $\frac{1}{3} \times 7$ قطع من القماش .

تدريب :

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة .

تذكرة أنَّ :
 $\frac{1+2 \times 5}{2} = 5 \frac{1}{2}$
 $\cdot \frac{11}{2} =$

$$\boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{9 \times \boxed{}}{16 \times \boxed{}} = \frac{9}{16} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{9}{16} \times 4 \frac{2}{3} \quad \text{أ}$$

$$\boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{} \times 4}{\boxed{} \times 1} = 2 \frac{1}{8} \times 4 \quad \text{ب}$$



ما أوجه الشبه والاختلاف بين ضرب كسر في عدد كسري وضرب كسر في كسر آخر؟

تمرين :

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة.

$$2 \frac{3}{4} \times 6 \quad 2$$

$$2 \frac{1}{5} \times 5 \quad 2$$

$$2 \frac{2}{7} \times \frac{1}{4} \quad 1$$

$$\frac{12}{13} \times 3 \frac{1}{4} \quad 6$$

$$\frac{9}{10} \times 8 \frac{1}{3} \quad 5$$

$$\frac{1}{3} \times 1 \frac{7}{8} \quad 4$$

$$3 \frac{3}{4} \times 1 \frac{3}{10} \quad 9$$

$$4 \frac{1}{6} \times 4 \frac{4}{5} \quad 8$$

$$1 \frac{3}{7} \times 6 \frac{3}{10} \quad 7$$

استخدم الحساب الذهني لتجد ناتج كل مما يلي :

$$\frac{2}{3} \times (\frac{1}{2} + 2 \frac{1}{2}) \quad 11$$

$$(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}) - 3 \quad 10$$

١٢ يقوم نجار برصيف قطع من الخشب على أرضية أحد الأكواخ ، يبلغ طول كل من القطع ٢ متر ، لقد وضع النجار $\frac{1}{4}$ من قطع الخشب هذه على طول إحدى جهات المنزل . كم يساوي طول هذه الجهة ؟

تقدير نواتج الضرب

Estimating Products

التخمين الذكي

سوف تتعلم : كيف تعرف ما إذا كانت إجابتك معقولة ، وذلك بأن تقدرها قبل إيجاد الإجابة الدقيقة .



يهوى عادل ركوب الدراجة الهوائية ، وهو يرحب في المشاركة في السباق الذي تنظمه إدارة المدرسة هذه السنة . لذلك ، يتمرن بشكل منتظم آملاً أن يحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى . يقطع عادل كل ساعة مسافة $\frac{11}{4}$ كيلومترات راكباً دراجته الهوائية . إذا ركب عادل الدراجة لمدة $\frac{1}{4}$ ساعة خلال الشهر الماضي ، فكم تكون المسافة التقريرية التي قطعها عادل على دراجته ؟

لتقرير أي كسر اعتيادي إلى عدد كلي يتبع التالي:

- إذا كان الكسر أصغر من $\frac{1}{2}$ يقرب إلى ٠ .
- إذا كان الكسر أكبر من أو يساوي $\frac{1}{2}$ يقرب إلى ١ .



استخدم التقرير إلى عدد كلي لتقدر ناتج : $18 \times \frac{11}{4}$

الخطوة (١) :

قرّب كلاً من العدددين الكسررين إلى أقرب اضرب العدددين الكليين .

$$18 \times 9$$

عدد كلي .

قطع عادل مسافة ١٦٢ كيلومتراً تقريرياً.

$$18 \frac{1}{4} \times 8 \frac{11}{12}$$

↓ ↓

18 9

كيف تستفيد من تقرير الكسور الاعتيادية لتقرير الأعداد الكسرية ؟

تذكرة أنَّ :
لتقرير أي كسر اعتيادي إلى إحدى القيم $0, \frac{1}{2}, 1$ تتبع التالي :
- إذا كان الكسر أصغر من $\frac{1}{4}$ يقرب إلى ٠ .
- وإذا كان الكسر أكبر من أو يساوي $\frac{1}{4}$ وأصغر من $\frac{3}{4}$ يقرب إلى $\frac{1}{2}$.
- وإذا كان الكسر أكبر من أو يساوي $\frac{3}{4}$ يقرب إلى ١ .



تدريب



استخدم التقرير إلى أقرب عدد كليٌّ لتقدر ناتج كلٌّ مما يلي .

د

$$\frac{11}{12} \times \frac{8}{9}$$

$$\square = \square \times \square$$

ج

$$\frac{13}{15} \times \frac{15}{6}$$

$$\square = \square \times \square$$

ب

$$3\frac{1}{3} \times 8\frac{3}{5}$$

$$\square = \square \times \square$$

أ

$$\frac{3}{4} \times 2\frac{1}{2}$$

$$\square = \square \times \square$$



تستطيع أن تعتمد طريقة أخرى للتقدير، وذلك باستخدام الأعداد المناسبة .

استخدم أعداداً مناسبة لتقدير ناتج : $118 \times \frac{1}{6}$.

الخطوة (٢) :

بسط ومن ثم اضرب .

$$20 = 20 \times 1 = \frac{20}{1} \times \frac{1}{6}$$

الخطوة (١) :

حول العدد الكلي إلى أقرب عدد مناسب
لماضي الكسر.

$$118 \times \frac{1}{6}$$

$$120 \times \frac{1}{6}$$

بالتالي : $118 \times \frac{1}{6} \approx 20$ تقريراً .



هل العدد ١٠٠ هو تقدير معقول لناتج $\frac{1}{3}$ في ١٢٠ ؟ وضح ذلك .

تمرن :

استخدم التقرير أو الأعداد المناسبة لتقدير ناتج كلٌّ مما يلي .

$$177 \times \frac{1}{6}$$

$$122 \times \frac{1}{4}$$

$$4 \frac{2}{7} \times 12 \frac{7}{8}$$

$$19 \frac{1}{7} \times 5 \frac{1}{3}$$

$$219 \times \frac{3}{5}$$

$$1 \frac{5}{6} \times 49 \frac{3}{4}$$

$$\frac{7}{16} \times \frac{7}{8}$$

$$7 \frac{5}{6} \times 3 \frac{1}{8}$$

$$120 \times 1 \frac{5}{8}$$

استكشاف قسمة الكسور

Exploring Fractions Division

أجزاء وأجزاء

سوف تتعلم : كيفية استخدام رقائق الكسور لتجيب عن أسئلة كالتالية : « كم قطعة ؟ » و « ما الجزء من الكل ؟ » .

افتتح محمد مطعمًا جديداً لبيع الفطائر، وبهدف جذب الزبائن ، قرر أن يقدم أنواعاً مختلفة من الفطائر مجاناً . يمكن نمذجة الفطائر في الصورة باستخدام الكسور الدائرية الملونة .



نشاط :

الخطوة (١) :


لقد قطّع محمد ٣ فطائر، كلاً منها إلى نصفين . ما عدد شرائح الفطائر التي أصبحت لديه الآن؟ لمعرفة ذلك ، اقسم $\frac{3}{2}$ على $\frac{1}{2}$.



$$\square = \frac{1}{2} \div \frac{3}{2}$$

- استخدم الآن الكسور الدائرية الملونة لتجد : $4 \div \frac{1}{2}$.
كم نصفاً يوجد في العدد ٤ ؟

اللوازم :
لكل ثانوي من
المتعلمين :
الكسور الدائرية
الملونة



الخطوة (٢) :

لقد فاق عدد الزبائن الذين قصدوا المطعم العدد الذي كان متوقعاً ، لذا أصبح من الضروري تقسيط كلٌ من أنصاف الفطائر إلى قسمين متطابقين . ما الجزء من الكل الذي تمثله كل شريحة من الفطائر؟ لمعرفة ذلك ، اقسم $\frac{1}{2}$ على ٢ .



$$\square = \frac{1}{2} \div 2$$

- ما قياس الكسور الدائرية الملونة التي استخدمتها لتقسم نصفاً واحداً إلى جزءين ؟

- استخدم الآن الكسور الدائرية الملونة لتجد : $\frac{1}{3} \div 3$.

الخطوة (٣) :

وعند حضور عدد إضافي من الزبائن ، قطع محمد كلاً من أربع الفطائر إلى قسمين متطابقين . كم $\frac{1}{8}$ يوجد في النصف ؟ لمعرفة ذلك ، اقسم $\frac{1}{2}$ على $\frac{1}{8}$.

كم جزءاً يمثل $\frac{1}{8}$ موجوداً في $\frac{1}{2}$ قطعة ؟

$$\square = \frac{1}{8} \div \frac{1}{2}$$

• استخدم الآن الكسور الدائرية الملونة لتمثل : $\frac{1}{2} \div \frac{1}{10}$

كم جزءاً يمثل $\frac{1}{10}$ موجوداً في $\frac{1}{2}$ ؟



كيف تستخدم الكسور الدائرية الملونة لتجد : $? \quad 3 \div 2 = \frac{1}{4}$ ؟

تدريب (١) :

استخدم الكسور الدائرية الملونة لتمثّل كلاً من المسائل التالية :

٢ ما الجزء من الكل الذي نحصل عليه
عندما نقسم $\frac{1}{4}$ على ٣ ؟

$$3 \div \frac{1}{4}$$

١ كم جزءاً يمثل $\frac{1}{4}$ موجوداً في ٣ ؟

$$\frac{1}{4} \div 3$$

تدريب (٢) :

استخدم الكسور الدائرية الملونة لتمثّل المسائل في أ ، ب . ابحث عن نمط .

ب $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$

أ $2 \div \frac{1}{3}$


د $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$

ج $4 \div \frac{1}{2}$


تمرين :

اكتب عملية قسمة تمثل كلاً من الأشكال التالية :

١ كم جزءاً يمثل $\frac{1}{4}$ موجوداً في ٤ ؟



٢ كم جزءاً مظللاً يمثل $\frac{1}{6}$ موجوداً في $\frac{1}{2}$ ؟



٣ كم جزءاً مظللاً يمثل $\frac{1}{6}$ موجوداً في $\frac{1}{3}$ ؟



٤ استخدم الكسور الدائرية الملونة لتمثل المسائل في أ ، ب . ابحث عن نمط .

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} \div \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{1} \div 1 \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \div 1 \frac{1}{2}$$

٥ فسر كيف تستطيع أن تستخدم عملية الضرب لتحل مسألة قسمة .

قسمة الكسور

Dividing Fractions

عالم الدمى

سوف تتعلم : أنه عندما تقسم الكسور ، عليك أن تذكري أن عمليتي الضرب والقسمة هما عمليتان عكسيتان .



تمتلك دلال متجرًا للأشغال اليدوية ، وهي تصنع بنفسها دمى باستخدام الطين ، ثم تقوم بتزيين الدمى وتلوينها.

إذا كان صنع دمية واحدة يستلزم $\frac{3}{4}$ كيلوجرام من الطين ، فكم دمية تستطيع دلال أن تصنع إذا استخدمت ٣ كيلوجرامات من الطين؟ لمعرفة ذلك ، أوجد ناتج : $3 \div \frac{3}{4}$.



إليك طرائق
الحل .

- **الطريقة الثانية :** استخدم الورقة والقلم .
الخطوة (١) :

أوجد النظير الضريبي للمقسوم عليه .

النظير الضريبي لكسر هو كسر بـ $\frac{1}{n}$ بسطه ومقameه .

إن النظير الضريبي لـ $\frac{3}{4}$ هو $\frac{1}{3}$. أعد كتابة المسألة على شكل مسألة ضرب .


$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{3}$$

- الخطوة (٢) :**
اضرب ، ومن ثم اختصر المسألة إن أمكن .

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3 \times 1}{4 \times 3} = \frac{1}{4}$$



اقسم الأشكال إلى أجزاء كل جزء منها يمثل $\frac{1}{4}$ ، ثم أعد التجميع في أجزاء تمثل $\frac{3}{4}$.



لديك ٤ مجموعات من $\frac{3}{4}$.
تستطيع دلال أن تصنع ٤ دمى .

العبارات والمفردات :
المعكوس الضريبي
Multiplicative Inverse
النظير الضريبي
Reciprocal

تذكر أنَّ :
الكسر \times نظيره الضريبي = ١
 $1 = \frac{4}{4} \times \frac{3}{3}$
 $1 = \frac{5}{5} \times \frac{2}{2}$

اللوازم :
الكسور الدائرية
الملونة

تدريب (١) :

أكمل الجدول التالي بكتابة المعكوس الضريبي (الناظير الضريبي).

المعكوس الضريبي (الناظير الضريبي)	العدد
$\frac{6}{5}$	$\frac{5}{6}$
$\frac{3}{8}$	
$\frac{4}{9}$	
	١٤
	$\frac{1}{12}$

تدريب (٢) :

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة.

$$\frac{1}{\boxed{\quad}} \times \frac{3}{4} = 3 \div \frac{3}{4} \quad ١$$

$$\frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} =$$

$$\frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} \times \frac{3}{8} = \frac{5}{6} \div \frac{3}{8} \quad ٢$$

$$\frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} = \frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} =$$



عندما نقسم عدداً كلياً على كسر ، هل يكون ناتج القسمة دائماً أكبر من العدد الكلي ؟ وضح ذلك .

تمرن :

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة.

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} \quad ٣$$

$$\frac{6}{7} \div \frac{3}{8} \quad ٤$$

$$\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} \quad ٥$$

$$\frac{8}{9} \div \frac{4}{45} \quad ٦$$

$$\frac{1}{6} \div 3 \quad ٧$$

$$\frac{1}{4} \div \frac{1}{3} \quad ٨$$

$$\frac{2}{3} \div 2 \quad ٩$$

$$\frac{2}{5} \div 4 \quad ١٠$$

$$\frac{1}{10} \div \frac{4}{5} \quad ١١$$

$$\frac{1}{3} \div \frac{5}{6} \quad ١٢$$

$$\frac{19}{20} \div \frac{19}{20} \quad ١٣$$

$$6 \div \frac{3}{4} \quad ١٤$$

قسمة الأعداد الكسرية

Mixed Numbers Division

دمى متحركة

سوف تتعلم : كيفية إعادة تسمية الأعداد الكسرية على شكل كسور مركبة .



صنعت نادية ورفيقتها سلمى دمى متحركة ، وهما ترغبان في بيعها والتبرع بجزء من الأرباح لصندوق المساعدات المدرسية . يستلزم صنع الدمية الواحدة $\frac{1}{8}$ متر من القماش . إذا كان لديهما $\frac{3}{4}$ ٦ أمتار من القماش ، فكم دمية تستطيعان أن تصنعا ؟

تذكر أنَّ :

$$\frac{3+4 \times 6}{4} = \frac{27}{4} = \frac{33}{5} = \frac{8}{1} *$$

أوجد الناتج في أبسط صورة : $\frac{3}{4} 6 \div \frac{1}{8}$.

الخطوة (٢) :

اضرب في النظير الضريبي للمقسوم عليه ، ثم اختصر الإجابة إن أمكن .

$$6 = \frac{6}{1} \div \frac{\cancel{8} \times \cancel{27}}{\cancel{9} \times \cancel{4}} = \frac{9}{8} \div \frac{27}{4}$$

الخطوة (١) :

اكتب كلاً من العدددين الكسررين على شكل كسر مركب .

$$\frac{9}{8} \div \frac{27}{4} = 1 \frac{1}{8} \div \frac{3}{4}$$

إذاً تستطيعان أن تصنعا ٦ دمى متحركة .

تدريب (١) :

أكمل الجدول التالي بكتابة المعكوس الضريبي .

المعكوس الضريبي (النظير الضريبي)	الكسر المركب	العدد الكسري
		$\frac{2}{5}$
		$1 \frac{9}{10}$
		$8 \frac{4}{5}$

 تدريب (٢)

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة .

$$\frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square} \div \frac{\square}{\square} = \frac{2}{3} \div \frac{2}{5} \quad \text{أ}$$

$$\frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square} \div \frac{\square}{\square} = 4 \div \frac{1}{5} \quad \text{ب}$$

$$\frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square} \div \frac{\square}{\square} = 3 \frac{1}{5} \div 8 \quad \text{ج}$$



كيف تختلف قسمة الأعداد الكسرية عن قسمة الكسور ؟

تمرن :

أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة .

$$1 \frac{1}{4} \div 5 \quad ٣$$

$$7 \div 2 \frac{5}{8} \quad ٤$$

$$3 \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} \quad ١$$

$$1 \frac{2}{3} \div \frac{5}{8} \quad ٦$$

$$1 \frac{2}{5} \div 2 \frac{1}{10} \quad ٥$$

$$3 \frac{1}{2} \div 7 \quad ٣$$

$$3 \frac{1}{4} \div 1 \frac{3}{8} \quad ٩$$

$$1 \frac{5}{6} \div 44 \quad ٨$$

$$1 \frac{7}{8} \div \frac{3}{4} \quad ٧$$

- ١٠ قطع نجار قطعة خشب طولها ٢٥٠ سم إلى عدة قطع صغيرة ، طول كل منها $\frac{1}{2}$ ١٢ سم . ما عدد قطع الخشب الصغيرة التي سيحصل عليها النجار بعد تقسيمه لقطعة الخشب ؟

مراجعة الوحدة السابعة

Revision Unit Seven

١ أوجد الناتج في أبسط صورة.

$$3 \frac{2}{3} - 7 \frac{2}{9}$$

ج

$$3 \frac{5}{6} + 8 \frac{7}{9}$$

ب

$$3 \frac{1}{2} + 5 \frac{1}{6}$$

أ

$$2 \frac{4}{7} \div 9$$

و

$$1 \frac{1}{9} \times 3 \frac{3}{5}$$

هـ

$$2 \frac{1}{2} \div 8 \frac{1}{3}$$

د

$$\frac{1}{5} - \left(\frac{1}{4} \div \frac{3}{4} \right)$$

ط

$$\left(\frac{1}{3} \times 3 \right) + 9$$

ي

$$4 \frac{7}{9} - 12$$

ز

٢ قدر ناتج كل مما يلي مستخدما التقريب إلى أقرب $\frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{4}$ أو $\frac{1}{12}$:

$$6 \frac{11}{12} \times 1 \frac{1}{16}$$

ب

$$2 - 4 \frac{9}{36}$$

أ

$$77 \times \frac{3}{4}$$

د

$$9 \frac{1}{4} + \frac{17}{18}$$

جـ

٣ اشترى أحمد $\frac{1}{4}$ ٩ غالونات من الطلاء ، استخدم $\frac{3}{4}$ ٦ غالونات لطلاء حائط .
احسب عدد الجالونات التي بقيت معه .

٤ إذا كان ثمن القلم $\frac{1}{4}$ دينار ، فما ثمن ١٦ قلماً من النوع نفسه .


٥ إذا كانت المسافة بين مدینتين (أ، ب) ٣٥ كم ، قطعت سيارة مسافة $\frac{1}{4}$ ٢٣ كم
ابتداء من المدينة (أ) ، فكم المسافة الباقيه لتصل السيارة إلى المدينة (ب) ؟

٦ لصناعة سبيكة معدنية وزنها $\frac{1}{4}$ ٣ كجم ، يحتاج المصنع إلى صهر $\frac{3}{4}$ ١ كجم
من النحاس و $\frac{5}{8}$ كجم من الحديد والباقي من الفضة . كم وزن الفضة المستخدم
لصناعة هذه السبيكة المعدنية ؟

٧ إذا كان سعر المتر من قماش القطن $\frac{1}{2}$ ٣ دنانير ، فكم متراً تستطيع أن تشتري
خلود بـ ٩١ ديناراً ؟

اختبار الوحدة السابعة

أولاً : في البنود من (١ - ٥) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

(ب)	(أ)		عبارة الضرب التي يمثلها الشكل المرسوم	١
(ب)	(أ)		$\frac{3}{5} \times \frac{1}{2}$	٢
(ب)	(أ)		$5 = 4 \frac{3}{10} + \frac{7}{10}$	٣
(ب)	(أ)		$2 \frac{5}{6} = 1 \frac{5}{6} - 3$	٤
(ب)	(أ)		$3 = \frac{2}{7} \div \frac{6}{7}$	٥
(ب)	(أ)		$7 \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \div 30$	٦

ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .

٤ (د)	٦ (ج)	٨ (ب)	٩ (أ)
٣ (د)	٧ (ج)	١ (ب)	٤ (أ)

١ (د)	٤ (ج)	٦ (ب)	٩ (أ)
٣ (د)	٧ (ج)	١ (ب)	٤ (أ)

٥ (د)	٧ (ج)	٩ (ب)	١ (أ)
٣ (د)	٨ (ج)	١ (ب)	٤ (أ)

١٨٠٠ (د)	١٨٠ (ج)	٦٠ (ب)	١٨ (أ)
٢٨ (د)	٥ (ج)	٤ (ب)	٥ (أ)

١٠٠ (د)	٢٥ (ج)	٧٥ (ب)	٩٠ (أ)
٣ (د)	٥ (ج)	٧ (ب)	٩ (أ)

إذا قرأ محمد $\frac{3}{5}$ كتاب عدد صفحاته ١٥٠ صفحة ، فإن عدد الصفحات التي قرأها محمد يساوي :

موارد الوحدة السابعة

Unit 7 Resources

اختر واحدة من المسألتين الواردين أدناه ، وحلها مستخدماً ما تعلمته في هذه الوحدة .



٢ خيول أصيلة :

يبين الجدول التالي معدّل ارتفاع بعض من الأحصنة (بالكف) .

اللون	نوع الحصان	الارتفاع (بالكف)
بني ، أبيض	بلجيكي	١٧,٠ - ١٥,٣ من
رمادي ، أسود	فرنسي	١٧,٠ - ١٦,٠ من
بني	سكتلندي	١٦,٢ - ١٦,٠ من
أسود ، بني ، أبيض	بريطاني	١٧,١ - ١٧,٠ من
أسود	الماني	١٦,٣ - ١٥,٢ من
أسود ، بني ، أبيض ، رمادي	عربي	١٥,٢ - ١٤,٢ من

الكف = ١٦ ، ١٠ سنتيمترات أعد كتابة الجدول لتبيّن ارتفاع كلّ من الأحصنة (بالسنتيمتر) .

١ أرقام مبعثرة :



تستطيع أن تشكل ٢٤ عدداً كسرياً باستخدام ثلاثة من الأرقام ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من دون أن تكرر أي رقم في كل عدد.

مثال على ذلك : $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$.
أما العدد $\frac{2}{3}$ فهو احتمال غير مقبول ، لأن الرقم ٢ قد تكرر أكثر من مرة واحدة .

أوجد الأعداد الكسرية الـ ٢٤ المحتملة والكسور العشرية المكافئة لها .

نشاط :

متعة المطالعة

فكّر في متعة المطالعة وما تكتسب من معلومات وثقافة ، إذا أمضيت $\frac{1}{4}$ ساعات أسبوعياً في مطالعة أحد الكتب .

١ كم يوماً في الأسبوع ستطالع فيه؟ وكم ساعة ستقرأ يومياً؟

٢ كون جدولًا تحدد فيه متى ستبدأ بالمطالعة كل يوم ومتى ستنتهي منها (ضمن الجدول ٣ أيام أو أكثر) .
قم بمراجعة جدولك كل يوم ، ثم اختر كتاباً لطالعه .



مجلة الرياضيات

ماذا تعرف عن كريات الدم ؟

الدم مادة حيوية في الجسم ، وهو سائل لزج يجري في الأوعية الدموية . يتم تصنيعه في النخاع العظمي في الجسم ، ويتم ضخه بواسطة عضلة القلب .



وفي العام ١٩٤٠ أحدث العالم (تشارلز درو) ثورة في عالم الطب حينما اقترح خطة لإنشاء بنك لتخزين الدم بفصائله المختلفة .

والجدير بالذكر ، أنَّ بنك الدم المركزي في دولة الكويت تم افتتاحه في منطقة الجابرية عام ١٩٨٧ م ، حيث يتولى مهمة سحب الدم من المتبرعين وتخزينه للحاجة .

جرب ما يلي:

١ اكتب فصائل دم الإنسان ؟

٢ اكتب مم يتكون دم الإنسان ؟ (يمكنك البحث في شبكة الإنترنت)

٣ إذا علمت أن $\frac{43}{100}$ من دمك كريات دم حمراء ، $\frac{9}{20}$ من كريات الدم الحمراء والبيضاء معًا ، فما الكسر الدال على كريات الدم البيضاء في دمك ؟

الوحدة الثامنة

القياس

Measurement

الرياضة Sports



ملعب جابر الأحمد الدولي ، هو استاد رياضي كويتي متعدد الأغراض ، يقع في محافظة الفروانية .

افتتح الملعب رسمياً في ١٨ ديسمبر ٢٠١٥ م بمباراة استعراضية بين نجوم العالم ونجوم الكويت .

هذه صورة مصغرة لملعب كرة القدم ، اقرأ أبعاد الصورة وقارنها بالأبعاد الحقيقية لملعب كرة القدم .

● بكم مرة يزيد طول ملعب كرة القدم عن طوله في الصورة ؟

● هل عدد المرات هذا ينطبق على العلاقة بين عرض ملعب كرة القدم وعرضه في الصورة ؟

● قس وقارن وتأكد من معقولية إجابتك .




مشروع عمل فريق

Team Project

العب الغولف Play Golf

اللوازم :

مسطورة ، ورقة
تمثيل بياني



الغolf رياضة تمارس في الهواء الطلق على مساحات كبيرة من العشب تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجار مائية. ويتراوح طول ملعب الغolf بين 3 إلى 7 كيلومترات بحسب عدد الحفر التي يبلغ عددها 189 حفرة . يجب إدخال كرة بيضاء صغيرة داخلها بواسطة عصا تسمى ميجارا . ويقع ملعب الغolf في الكويت في متربع صحاري .

صمم نموذجاً لمعلم غولف . فكر أولًا في أنواع الأشكال والحواجز التي تريد أن تضعها في المعلم .

اعمل خطة

- هل لدى زملائك معلومات كافية ومفيدة عن ملاعب الغolf ؟
- كم عدد الحفر التي سيتضمنها المعلم ؟ وهل تختلف أعماقها ؟
- ما أنواع القياسات التي ستستخدمها في تصميمك ؟

نفذ الخطة

ضع لائحة بأنواع الأشكال والأدوات التي ستستخدمها في تصميمك .
قدر عمق كل من الحفر .



أعمل رسماً أولياً لكل من الحفر في معلم الغolf على ورقة تمثيل بياني ، ثم ضع مفتاحاً يشير إلى عمق كل الحفر في الصورة .

سم رسمتك .

١

٢

٣

٤


تعبير شفهي

- كيف قرر فريقك ما الأشكال والأشياء التي سيعتمد لها في التصميم ؟
- ووضح كيف قرر فريقك اعتماد أبعاد كل من الحفر ، أي عمقها وعرضها أو طول قطرها .

قدم المشروع

قارن تصميمك بتصاميم مجموعات أخرى من زملائك .

مخطط تنظيمي للوحدة الثامنة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الثامنة

- (١) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخواص الجمع ، والتحقق من مقولية الناتج بالتقدير ، وإجراء عمليات جمع وطرح كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .

(٢) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة ، وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .

(٣) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باق ، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخواص الجمع والضرب والتحقق من مقولية الناتج بالتقدير ، إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .

(٤) حل تمارين متعددة الخطوات مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية العمليات الحسابية ، استخدام الأقواس للتأكد على التغيرات في أولوية العمليات الحسابية لحل تمارين تتضمن أعداداً صحيحة و / أو أعداداً عشرية موجبة .

(٥) حساب قوى أعداد صحيحة موجبة بناء على قواعد وخواص العمليات الحسابية ، إيجاد الجذر التربيعي لمربع عدد كلي .

(٦) تعرف ، رسم ، وتصنيف ووصف أشكال هندسية أساسية ثنائية وثلاثية الأبعاد ، والتمييز بينها بناء على خواصها .

(٧) حساب أطوال قطع مستقيمة ، قياسات زوايا ، ومحيط أشكال هندسية باستخدام وحدات وأدوات مناسبة في مسائل رياضية مباشرة ، علوم وسياقات من واقع الحياة اليومية ، آخذنا بعين الاعتبار استخدام وحدات قياس مترى وتحويلات بين مضاعفات وأجزاءها للوحدة نفسها وباستخدام أدوات مناسبة .

(٨) حساب مساحات أشكال هندسية مستوية باستخدام شبكة مربعات أو قانون لمساحة مستطيل ووحدات قياس مناسبة .

(٩) تطبيق قوانين حساب حجم مكعب و منتشر قائم ، استخدام وحدات نظام مترى ، تحويلات بين مضاعفات وأجزاءها للوحدة نفسها ، وأدوات مناسبة في حل مسائل رياضية مباشرة ، علوم وسائل حياتية يومية .

(١٠) اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حالات معينة ، دعم العمل بمبررات مناسبة .

الوحدات المترية لقياس الطول

Metric Units of Length

1 - A

رمي الرمح

سوف تتعلم : كيفية التحويل من وحدة طول مترية إلى وحدة طول أخرى بالضرب في قوى العشرة أو بالقسمة على قوى العشرة .



في إحدى المباريات الأولمبية رمى أحد اللاعبين الرمح مسافة ٩٥ م.

أوجد المسافة التي رمى بها اللاعب الرمح بالستي미تر مستخدماً الجدول التالي:

يبين هذا الجدول العلاقة بين وحدات القياس المترية وكيفية تحويل الوحدات.

معلومات مفيدة :
تعتبر لعبة رمي الرمح من الألعاب التي مارسها الإنسان منذ القدم، وهي لا تزال تعتمد في المباريات الأولمبية التي تعقد كل ٤ سنوات.
للفوز بالمباراة يجب أن يتلزم اللاعب بقواعدها برمي الرمح إلى أبعد مسافة ممكنة.

كيلومتر	هكتومتر	ديكامتر	متر	ديسيمتر	ستيometer	مم	كم
كم	هم	دكم	م	دسم	سم	مم	كم
= 1	= 1	= 1	= 1	= 1	= 1	= 1	= 1
م ٠٠٠١	م ٠٠١	م ٠١	م ٠١	س ٠٠١	س ٠١	مم ٠٠٠١	كم ٠٠٠١

$$\text{م } \boxed{} = \text{ م } ٩٥$$

$$90 \cdots = 1 \cdots \times 90$$

$$\text{م } 90 \text{ } \text{م } 90 = 90\%$$

بالتالي ، المسافة التي حققها اللاعب هي ٩٥٠٠ سم .

تدریب (۱)

اختر وحدة القياس المناسبة لكل مما يلى :

. اكتب «كم» أو «م» أو «سم» أو «مم».

- | | |
|---------------|--|
| ١ ارتفاع كرسي | ٢ سماكة مجلة رياضية |
| ٣ ارتفاع حائط | ٤ المسافة الممتدة بين محافظة الجهراء ومدينة الكويت |

مثال :

<p>للتحويل من وحدة طول كبيرة إلى وحدة أصغر ، اضرب .</p>	<p>للتحويل من وحدة طول صغيرة إلى وحدة أكبر ، اقسم .</p>
 $\text{مم } 28 = \text{سم } \square$ $2800 = 100 \times 28$ $\text{مم } 2800 = \text{سم } 28$	 $\text{كم } \square = \text{م } 1500$ $1,5 = 1000 \div 1500$ $\text{كم } 1,5 = \text{م } 1500$

تَدْرِبُ (٢) أَكْمَلْ كَلَّا مِمَا يَلِي :

$$\begin{array}{rcl} \text{م } ٧٠٠٠ = \text{كم } & & \boxed{} \\ \boxed{} = \boxed{} \div ٧٠٠٠ \\ \text{م } \boxed{} = \text{كم } & & \boxed{} \end{array}$$

دسم		= هم ٠,٣٤	أ
دسم		= هم ٠,٣٤	أ
دسم		= هم ٠,٣٤	أ

تمهّن :

باستخدام الحساب الذهني ، أكمل كلاً مما يلي :

$$\text{كم } \boxed{} = 1 \dots ٣$$

$$\mu^w \cdot 1 = \mu$$

۱۰۰

$$\text{م } \boxed{} = \text{كم } ٦,٧$$

$$\text{س} = ٦, ٧ \text{ دسم}$$

$$\text{مム} \boxed{\quad} = \text{مム} ٣٥$$

$$\text{كم} \boxed{} = ٣,٢ \text{ دكم} \quad ٩$$

$$\text{م} = \text{م} \text{ هـ ٩}$$

$$\text{ك} \boxed{} = \text{م} ٢٥ \checkmark$$

$$\text{دكم} = \boxed{} \text{ دسم} \quad ١٢$$

دسم = ١ م

$$\text{م } \boxed{} = 100 \text{ م}$$

م [] = كم ١,٨٥ ١٥

= مهندس،

$$\text{مس} \boxed{} = ٤٠٠ \text{ دكم} \quad ١٣$$

كم . فما طول الطريق

١٦ يبلغ طول طريق النويصي


١٦ يبلغ طول طريق النويصib ٣٧ كم . فما طول الطريق بالأمتار ؟

المحيط

Perimeter

المسافة حول سطح الملعب

سوف تتعلم : كيف يمكن استخدام القواعد لحساب المسافة حول سطح ما .



في يوم الاحتفال بنهاية كل عام دراسي ، يشارك المتعلمون في تحضير الملعب فيطّوّرون الملعب بالحبار .
ما طول الحبل اللازم لتطويق ملعب ما على شكل مستطيل ؟
عليك أن تجد المسافة حول الملعب (محيط الملعب) .

العبارات والمفردات :
المحيط
Perimeter

محيط المضلع يساوي مجموع أطوال أضلاعه .

لتجد محيط مستطيل ما ، استخدم القاعدة .

$$\text{المحيط} = \text{الطول} + \text{الطول} + \text{العرض} + \text{العرض}$$

$$= 2 \times \text{الطول} + 2 \times \text{العرض}$$

$$= (120 \times 2) + (50 \times 2) = 340$$

يحتاج المتعلمون إلى ٣٤٠ مترًا من الحبال .

الطول = ل ، العرض = ض

محيط المستطيل = ٢ ل + ٢ ض


$$= 2 \times (L+P)$$

ما القاعدة التي سوف تستخدمها لإيجاد محيط مربع طول ضلعه ل وحدة طول ؟




تدريب :

أوجد محيط كل من المضلعات التالية :




٤



٣




٢




١

تمرين :


أوجد محيط كل من المضلعات التالية :




٣




٢




١



٦



٥



٤


أوجد قيمة المتغير في كل شكل مما يلي :



٨

$$\text{المحيط} = 86,5 \text{ سم}$$

$$x =$$



٧


$$\text{المحيط} = 34 \text{ م}$$

$$x =$$

- ٩ صنع أحمد طائرة ورقية من مثلثين لهما قاعدة واحدة . طول كلٌّ من ضلعي أحد المثلثين ٦٠ سم ، وطول كلٌّ من ضلعي المثلث الآخر ٧٥ سم . وقد زين أحمد طائرته بأن علق شرائط ورقية ملونة مزدوجة عند كل رأس من رؤوس الطائرة وشرائط ورقية مفردة موزعة على جميع الأضلاع (ما عدا الضلع المشترك) بحيث يبعد كل شريط عن الآخر ١٥ سم . كم عدد الشرائط الورقية الملونة التي يحتاج إليها أحمد ليعلقها على طائرته الورقية ؟

تنظيف العشب

سوف تتعلم : كيف تستخدم أبعاد الشكل الرباعي لإيجاد مساحة منطقته.



إن أرض الملعب الذي طوقته بالحبل في الدرس السابق مغطاة بالعشب الأخضر . هذا العشب بحاجة إلى تنظيف وجز .

كم متراً مربعاً من العشب يجب أن تجز ؟

إن عدد الأمتار المربعة التي تغطي سطح الملعب تسمى **مساحة السطح** .

إذاً أنت بحاجة إلى إيجاد مساحة الملعب المستطيل الشكل . يمكنك استخدام قاعدة لإيجاد مساحة المنطقة المستطيلة .

العبارات والمفردات :
المساحة (م)
Area

تذكر أنَّ :
مساحة أي شكل من الأشكال تحدد بوحدات مربعة ، مثلًا سنتيمتر مربع (سم^٢) أو متر مربع (م^٢) .

مساحة المنطقة المستطيلة = الطول × العرض


$$\text{مساحة} = \text{العرض} \times \text{الطول}$$

$$6000 \text{ م}^2 = 50 \times 120 \text{ م}$$

بالتالي أنت بحاجة إلى جز ٦٠٠٠ متر مربع من العشب في الملعب .

تدريب (١) :

أوجد مساحة المنطقة المستطيلة أدناه .



$$\text{مساحة} = \text{العرض} \times \text{الطول}$$

$$\square \times \square = \text{مساحة}$$


$$2 \text{ سم} \times 4 \text{ سم} =$$




تستطيع استخدام ما تعلمته حول مساحة منطقة المستطيل لإيجاد مساحة منطقة متوازي الأضلاع .

تابع الخطوات الآتية لكتابة قاعدة مساحة متوازي الأضلاع .

اللوازم :
ورق مسطّر
مقص



معلومات مفيدة :
ارتفاع متوازي الأضلاع هو : العمود النازل من أحد الرؤوس على القاعدة المقابلة .



الخطوة (١) :

ارسم متوازي الأضلاع إلى اليسار على ورق مسطّر ، من ثم افصله .

الخطوة (٢) :

قص القطعة المظللة عند الخط المنقط ، وانقل المثلث إلى الجانب الآخر لمتوازي الأضلاع لتشكل مستطيلًا .

الخطوة (٣) :

استخدم الآن قاعدة حساب مساحة منطقة المستطيل لكتابة قاعدة حساب مساحة منطقة متوازي الأضلاع .

$$\text{مساحة منطقة المستطيل} = l \times p$$

طول المستطيل (l) هو طول قاعدة متوازي الأضلاع (q) .

عرض المستطيل (p) هو ارتفاع متوازي الأضلاع (u) .

أي أن مساحة منطقة متوازي الأضلاع = طول قاعدة متوازي الأضلاع \times الإرتفاع .

$$م = q \times u$$

تدريب (٢) :

أوجد مساحة منطقة متوازي أضلاع طول قاعدته ٢٠ سم وارتفاعه ٤ سم .

$$م = ق \times ع$$


$$م = 20 \times 4$$



ما نوع الزاوية التي تشكلها القطعة الممثلة للارتفاع وقاعدة متوازي الأضلاع ؟


تدريب (٣)

أوجد مساحة متوازي الأضلاع في كلٌ مما يلي :



ب

$$\begin{array}{l} \boxed{} \times \text{ق} = \text{م} \\ \boxed{} \times \boxed{} = \text{م} \\ ٢ \text{ سم} \quad \boxed{} = \text{م} \end{array}$$








أ

$$\begin{array}{l} \boxed{} \times \text{ق} = \text{م} \\ \boxed{} \times \boxed{} = \text{م} \\ ٢ \text{ سم} \quad \boxed{} = \text{م} \end{array}$$

تمرين :

أوجد مساحة كلٌ من الأشكال الرباعية التالية :



٦

أُوجد مساحة مستطيل : طوله = ١٢,٧ سم ، وعرضه = ٣,٤ سم .

٧

أُوجد مساحة متوازي أضلاع : طول قاعده = $\frac{1}{4}$ م ، وارتفاعه = ٥ م .

٨

أكمل الناقص في الجدول التالي :

المستطيل (٣)	المستطيل (٢)	المستطيل (١)	الطول (ل)
العرض (ض)	٤٦ م	٢٠ م	العرض (ض)
المساحة (م)	٣٢٠ م ^٢	٣٦٨ م ^٢	المساحة (م)

٩

لفترض أن طول قاعدة متوازي أضلاع هو ضعف ارتفاعه . إذا كان طول القاعدة ١٨ م ، فما هي مساحته ؟

١٠


يبلغ طول أحد المستويات ضعف عرضه . إذا كان عرض هذا المستطيل $\frac{1}{2}$ سـ ، فكم تبلغ مساحته ؟

سـ ٢ $\frac{1}{2}$

مساحة المنطقة المربعة والجذر التربيعي

Area of Square and Square Roots

سوف تتعلم : كيف تجد مساحة منطقة مربعة ، ومربيع عدد ما ، والجذر التربيعي لعدد .



إن مربع عدد ما هو ناتج ضرب هذا العدد في نفسه .

مثلاً ، مربع العدد ٣ هو ٩ لأن $3 \times 3 = 9$.

$$\text{مربع العدد } 3^2 = 9$$



استخدم القطع المربعة (وحدات مربعة) لنمذجة مربع العدد .

- اصنع مربعاً طول ضلعه ٤ وحدات طول ، كم مساحته ؟
- اصنع مربعاً طول ضلعه ٥ وحدات طول ، كم مساحته ؟
- اصنع مربعاً طول ضلعه ٦ وحدات طول ، كم مساحته ؟


ما مساحة مربع طول ضلعه ٦ وحدة طول ؟



تدريب (١) :

أوجد مساحة المنطقة المربعة أدناه .

$$\text{مساحة المنطقة المربعة} = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه} = l^2$$



$$m = l$$

$$\square = m$$

$$l^2 \text{ سم}^2$$

مثال (١) :

أوجد مربع العدد ٧ .

● **الطريقة الأولى :** استخدم الورقة والقلم .

$$\text{مربع العدد } 7^2 = 49$$

$$7 \times 7 =$$

إذاً مربع العدد ٧ هو ٤٩ .

العبارات والمفردات :

مربع
Square

جذر تربيعي
Square Root

اللوازم :

شبكة مربعات
آلة حاسبة



إليك طرائق
الحل .

• الطريقة الثانية : استخدم الآلة الحاسبة .

ابداً من هنا

7 X²

49

اضغط بالترتيب التالي :

اقرأ على الشاشة :



تدريب (٢) :

أكمل كلاً مما يلي :

د

$$\boxed{\quad} = \sqrt[3]{1}$$

ج

$$\boxed{\quad} = \sqrt[3]{10}$$

ب

$$\boxed{\quad} = \text{مربع العدد } 8$$

أ

$$\boxed{\quad} = \sqrt[3]{2}$$

وبالعكس .

ما العدد الذي إذا ضرب في نفسه كان الناتج ١٦ ؟

ذلك يعني أننا نبحث عن الجذر التربيعي للعدد ١٦ ، ونرمز إلى الجذر التربيعي
بالرمز $\sqrt[3]{\quad}$. إذا $\sqrt[3]{16} = 4$



يمكنك التفكير في طول ضلع المربع لإيجاد الجذر التربيعي لعدد ما .

تدريب (٣) :

أ مربع مساحة منطقته ٩ وحدات مربعة . أوجد طول ضلع هذا المربع .

طول ضلع المربع =

ب

مربع مساحة منطقته ٢٥ وحدة مربعة . أوجد طول ضلع هذا المربع .

طول ضلع المربع =

مثال (٢) :

أوجد الجذر التربيعي للعدد ١٤٤ .



• **الطريقة الثانية:** استخدم الآلة الحاسبة .

اضغط بالترتيب التالي : ابدأ من هنا



اقرأ على الشاشة :

$$144 = 12 \times 12 = 12^2$$

$$12 = \sqrt{144}$$
 إذا

إذاً الجذر التربيعي للعدد ١٤٤ هو ١٢ .

تدريب (٤) :

أكمل كلاً مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة .

ج

$$\boxed{} = \sqrt{100}$$

ب

$$\boxed{} = \sqrt{36}$$

أ

$$\boxed{} \text{ الجذر التربيعي للعدد } 49 \text{ هو }$$

مثال (٣) :

أوجد ناتج : $48 - (\sqrt{100} + 25)$

الحل :

أوجد $\sqrt{100}$ و 25 .

$$48 - (25 + \sqrt{100})$$

احسب قيمة ما هو موجود ضمن الأقواس .

$$48 - (25 + 10) =$$

اطرح .

$$35 - 48 =$$

$$13 =$$

$$13 = (\sqrt{100} + 25) - 48$$
 إذا

تدرِّب (٥)

أوجد ناتج كلّ مما يلي .

$$\overline{16007} + \overline{3} - \overline{12}$$

$$\boxed{} + \boxed{} - \overline{12} =$$

$$\boxed{} + \boxed{} =$$

$$\boxed{} =$$

تمرّن :

أكمل كلاً مما يلي :

$$\boxed{} = \overline{2}(10)$$

$$\boxed{} = \overline{1}(6)$$

$$\boxed{} = \overline{817}$$

$$\boxed{} = \overline{3}(13)$$

$$\boxed{} = \overline{4007}$$

$$\boxed{} = \overline{5}(64)$$

$$\boxed{} = \overline{121007}$$

$$\boxed{} = \overline{7}(900)$$

أوجد مساحة منطقة مربعة طول ضلعها ٧ م .

١٠ منطقة مربعة مساحتها 324 م^2 ، أوجد طول ضلع هذه المنطقة .

أوجد ناتج كلّ مما يلي :

$$\overline{167} - \overline{2}(10) + \overline{246}$$

$$22 + \overline{47} - \overline{1}(6)$$

$$3 \times \overline{1217} \div 88$$

$$(\overline{497} - 10) \times 32$$

مساحة المثلثة المثلثة

Area of Triangles

المركب الشراعي

سوف تتعلم : كيف تستخدم قاعدة حساب مساحة منطقة مستطيلة في حساب مساحة منطقة المثلث .



يهوى فهد رياضة ركوب السفن الشراعية ، ويريد عمل نموذج لسفينة شراعية . ما كمية القماش التي يحتاج إليها لصنع شراع لهذا النموذج ؟ أوجد مساحة الشراع .

نشاط (١) :

اللوازم :

مقص ،
شبكة مربعات

استخدم شبكة المربعات وما تعلمته من مساحة المنطقة المستطيلة لإيجاد مساحة منطقة مثلثة قائمة .

الخطوة (٣) :

- قص المستطيل عند القطر الأحمر .
- ضع واحداً من المثلثين فوق الآخر .

لاحظ أن مساحة منطقة كل من المثلثين هي نصف مساحة منطقة المستطيل .

$$\text{مساحة المنطقة المثلثة} =$$

$\frac{1}{2}$ مساحة منطقة المستطيل .

$$م = \frac{1}{2} \times ل \times ض$$


$$م = \frac{1}{2} \times ق \times ع$$

$$10 \times 5 \times \frac{1}{2} =$$

$$25 \text{ سم}^2$$


الخطوة (٢) :

ارسم مستطيلاً يحوي المثلث المرسوم كما هو موضح أمامك .



الخطوة (١) :

استخدم شبكة المربعات وارسم ، ثم ظلل نموذج شراع المثلث .



ملاحظة :

الارتفاع (ع)
القاعدة (ق)

مساحة منطقة المستطيل

$$= \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$م = ل \times ض$$

$$م = 10 \times 5 = 50 \text{ سم}^2$$


بالتالي ، يحتاج فهد إلى ٢٥ سم^٢ من القماش لصنع شراع لنموذج المركب الشراعي .

نشاط (٢) :

استخدم شبكة المربعات ومساحة المنطقة المستطيلة لإيجاد مساحة منطقة مثلثة ليست قائمة .

الخطوة (٣) :


حاول أن تضع الأجزاء غير المظللة من المستطيل فوق المثلث المظلل ، لتعطيته تماماً .



لاحظ أن مساحة منطقة كل من المثلثين هي نصف مساحة المنطقة المستطيلة $m = \frac{1}{2} \times (\text{مساحة المستطيل})$.


الخطوة (٢) :

قص المستطيل والمثلث المظلل .



الخطوة (١) :

ارسم مثلثاً داخل مستطيل وظلله (اجعل من أحد أضلاع المستطيل قاعدة للمثلث على أن يقع رأس المثلث على الضلع المقابل للقاعدة) .



نستنتج أن :

$$\text{مساحة المنطقة المثلثة} = \frac{1}{2} \times \text{ق} \times \text{ع} .$$


تدريب :


أوجد مساحة كلٌّ من المثلثات التالية :

$$أ \quad m = \frac{1}{2} \times \text{ق} \times \text{ع}$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{وحدات مربعة } \boxed{} =$$






$$\boxed{\quad} \times \boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = 18 \quad \text{بـ}$$

$$\boxed{\quad} \times 12 \times \boxed{\quad} =$$

$$2 \times \boxed{\quad} =$$



$$\boxed{\quad} \times \boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = 65 \quad \text{جـ}$$

$$5 \times \boxed{\quad} \times \boxed{\quad} =$$


$$2 \times \boxed{\quad} =$$

إذا رسمنا أحد أقطار المربع حصلنا على مثلثين . هل هما متطابقان ؟
كيف تتأكد من ذلك ؟




تمرين :


أوجد مساحة كل من المثلثات . يمثل كل مربع في هذه الشبكات وحدة مربعة واحدة .




٢



١




٤




٣


أوجد مساحة كل من مناطق المثلثات التالية :




٧




٦




٥



١٠



٩



٨

مساحة أشكال مدمجة

Area of Combined Shapes

تغطية المجمع الرياضي

سوف تتعلم : كيف تجد مساحة شكل ما ، وذلك بتقسيمه إلى عدة أجزاء معروفة .



يراد تغطية منطقة المجمع الرياضي بالخشب تسهيلاً للعرض الرياضي .

كيف تستطيع حساب مساحة الخشب اللازم لتغطية المنطقة ؟ (انظر المخطط) .

الخطوة (١) :

قسم المجمع الرياضي إلى أشكال معروفة يمكنك حساب مساحة كل منها .

الخطوة (٢) :

أوجد مساحة كل من الأشكال التالية :

مساحة الشكل I


$$\text{المساحة} = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه}$$

$$= l \times l$$

$$= m^2$$

$$= 49$$

مخطط المجمع الرياضي



مساحة الشكل III

$$\text{المساحة} = \frac{1}{2} \times (\text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع})$$

$$= \frac{1}{2} \times (q \times u) = \frac{1}{2} \times (3 \times 4) = 6m^2$$

مساحة الشكل II

$$\text{المساحة} = \text{الطول} \times \text{عرض}$$

$$= l \times p$$

$$= m \times 30 = 30m^2$$

مساحة الشكل IV

$$= l \times p$$

$$= m \times 12 = 48m^2$$

الخطوة (٣) :

اجمع مساحات الأشكال كلّها لتحصل على المساحة الكلية .

$$\text{المساحة الكلية} = 49 + 6 + 30 + 48 = 133 .$$

إذًا ، مساحة الخشب اللازم لتغطية المجمع الرياضي هي ١٣٣ متراً مربعاً .



أوجد مساحة المجمع الرياضي بطريقة أخرى . ارسم مخططاً تبين فيه أفكارك .


تدريب :

أوجد كلاً مما يلي :

$$\text{مساحة المنطقة المثلثة} =$$







$$\text{مساحة المنطقة المرربة} =$$

$$\text{المساحة الكلية للشكل} =$$



تمرن :

أوجد مساحة كل من الأشكال التالية :



مساحة السطوح (المكعب - شبه المكعب)

Surface Area (Cube – Rectangular)

صندوق أدوات الرياضة


سوف تتعلم: كيف تستطيع استخدام ما تعلمته حول المساحة لتجد مساحة سطح المجسمات في الفضاء.



تجمع أدوات الرياضة أحياناً في صناديق كبيرة مكعبة أو شبه مكعبة الشكل.

طلب منك أن تطلي الصندوق في الصورة المقابلة. لإيجاد كمية الطلاء التي ستحتاج إليها ، عليك معرفة مساحة سطح الصندوق.

إن المساحة الكلية لسطح مجسم في الفضاء هي مجموع مساحات كل وجه من وجوهه.



اعمل مع زميل لك.

الخطوة (١) :

انظر بامعان إلى المخطط . إنه تصميم يبين لك كيف يبدو شكل الصندوق إذا تم فتحه ووضعه بشكل مسطح.

الخطوة (٢) :

سجل طول كل وجه من الوجوه وعرضه في الجدول أدناه مستخدماً الأبعاد الظاهرة في المخطط ، ثم أوجد مساحة كل وجه وسجلها في العمود المناسب . لقد سجلنا لك المعلومات في الصف الأول .

العبارات والمفردات :

المساحة الكلية للسطح

Total Surface Area

مكعب

Cube

شبه مكعب

Rectangular

تذكرة أنَّ :

- مساحة المربع

= (طول الضلع)^٢

= L^٢

- مساحة المستطيل

= الطول × العرض

= L × ض

الوجه	الطول (L)	العرض (ض)	المساحة (L × ض)
الأعلى	م ٤	م $\frac{1}{2}$	م ١٠
الأمامي			
الأسفل			
الخلفي			
الجانبي أ			
الجانبي ب			

الخطوة (٣) :


أوجد المساحة الكلية لسطح الصندوق بجمع مساحة كل وجه من وجوهه .



لنفترض أن أوجه الصندوق مربعة . ما يكون عليه الشكل الفراغي للصندوق ؟
وإذا كان طول الضلع ٥ سم ، فما مساحة السطح الكلية للصندوق ؟

تدريب :

أ ١ أوجد مساحة سطح شبه المكعب التالي :



$$\text{عدد الأوجه} =$$

$$\text{مساحة الوجه الأعلى} =$$


$$\text{مساحة الوجه الأمامي} =$$

$$\text{مساحة الوجه الجانبي} =$$


$$\text{المساحة الكلية لسطح الشكل} =$$

تمرين :

يتَّأْلِفُ كُلُّ مِنَ الْأَشْكَالِ الْثَّلَاثِيَّةِ الْأَبْعَادِ أَدْنَاهُ مِنْ ثَمَانِيَّةِ مَكْعَبَاتٍ قِيَاسِ ضَلْعٍ كُلِّ مِنْهَا ١ سَمٌّ . أَوْجِدْ مَسَاحَةُ سَطْحٍ كُلِّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ التَّالِيَّةِ :




٢




١

أَوْجِدْ الْمَسَاحَةُ الْكُلِّيَّةُ لِلْأَشْكَالِ التَّالِيَّةِ :




٣

طُولُ كُلِّ ضَلْعٍ ٢ سَمٌّ




٤


أوجد مساحة سطوح كل من الأشكال الثلاثية الأبعاد المبينة أدناه .



٦



٥



٧ يريد بدر طلاء علبة أبعادها من الخارج
١٢ سم ، ١٠ سم ، ١٠ سم .
كم مساحة السطح الذي سيطلبه بدر ؟

٨-٨

حجم المنشور القائم (المكعب – شبه المكعب)

Volume of Rectangular Prisms (Cube – Rectangular)

أحواض السباحة

سوف تتعلم : كيف يساعدك استخدام المكعبات على إدراك مفهوم الحجم .



تحتوي بعض الأندية الرياضية على حوض سباحة . قد تتساءل ما كمية الماء اللازمة لملء الحوض ؟ لتجد كمية الماء اللازمة ، يجب أن تعرف حجم الحوض من الداخل .

الحجم هو عدد الوحدات المكعبة اللازمة لملء شكل ما في الفضاء .


عد المكعبات في الطبقة الأولى من النموذج المرسوم أدناه : $7 \times 12 = 84$ ، ومن ثم اضرب عدد المكعبات في الطبقة الواحدة في عدد الطبقات في النموذج . نلاحظ هنا وجود طبقتين .

$$168 = 84 \times 2$$

هكذا تقول إنه يوجد 168 مكعباً في هذا النموذج . تستطيع أيضاً استخدام قاعدة حساب حجم المنشور القائم (شبه المكعب) .

الحجم = الطول × العرض × الارتفاع

الحجم = ل × ض × ع



$$2 \times 7 \times 12 =$$

$$= 168 \text{ وحدة مكعبة .}$$

لقد ملئ الحوض بـ 168 وحدة مكعبة من الماء .

كم حرفًا من المكعب يجب أن تعرف طوله لتجد حجم المكعب ؟

اكتب قاعدة لحساب حجم المكعب ؟

العبارات والمفردات :

الحجم

Volume

اللوازم :

وحدات مكعبة

ملاحظة :

تستخدم الوحدات المكعبة في حساب الحجم مثل المتر المكعب م³ .


تذكر أنَّ :

المنشور هو مجسم له قاعدتان في مستويين متوازيين ، ووجوهه عبارة عن مضلعات .




تدرُّب :


أوجد حجم كل من المناشير القائمة في كلٌ مما يلي :




$$\text{الحجم} =$$




$$\text{الحجم} =$$




$$\text{الحجم} =$$




$$\text{الحجم} =$$




$$\text{الحجم} =$$




$$\text{الحجم} =$$



$$\text{الحجم} =$$



$$\text{الحجم} =$$



$$\text{الحجم} =$$

أوجد حجم كل من المناشير القائمة إذا كانت أبعادها :

$$ل = 19 \text{ مم}$$

$$ض = 13 \text{ مم}$$

$$ع = 4,3 \text{ مم}$$

$$\text{الحجم} =$$

$$ل = \frac{1}{2} \text{ م}$$

$$ض = 7 \text{ م}$$

$$ع = \frac{1}{5} \text{ م}$$

$$\text{الحجم} =$$

الوحدات المترية لقياس الوزن والسعنة

Metric Units of Weight Capacity

رمي الكرة المعدنية

سوف تتعلم : في النظام المترى ، يعتبر الجرام الوحدة الأساسية لقياس الوزن ويعتبر اللتر الوحدة الأساسية لقياس السعة .



في لعبة رمي الكرة يختلف وزن الكرة بين الرجال والنساء ، فوزن الكرة التي ترميها النساء ٤ كيلوجرامات أو ٤٠٠٠ جرام ، أما وزن الكرة التي يرميها الرجال فهي أكبر .

الوحدات المترية لقياس الوزن :

معلومات مفيدة :
تعتبر لعبة رمي الكرة المعدنية من الألعاب التي مارسها الإنسان قديماً ، وهي لازالت تعتمد في مباريات الألعاب الأولمبية ، حيث يتتسابق فيها المتأهرون على رمي الكرة إلى أبعد مسافة ممكنته .

١٠٠٠ ×	١٠٠٠ ×	١٠٠٠ ×
مليجرام	جرام	كيلوجرام
مجم	جم	كجم
١ طن = ١٠٠٠ كجم	١ كجم = ١٠٠٠ جم	١ جم = ١٠٠٠ مجم
÷ ١٠٠٠	÷ ١٠٠٠	÷ ١٠٠٠

تدريب (١) :

املا الفراغ بوحدة القياس المناسبة : «مجم» أو «جم» أو «كجم» أو «طن» :

١ تحتوي قطعة من الخبز على ١٠٠ تقريرياً من الملح .

٢ وزن الكرة يساوي ٢٠ تقريرياً .

٣ وزن مضرب الكرة يساوي ١ تقريرياً .

٤ وزن السيارة يساوي ٢ تقريرياً .

العبارات والمفردات :
السعنة Capacity

تدريب (٢) :

أكمل كلاً مما يلي :

للتتحويل من الوحدات الصغيرة لقياس الوزن إلى الوحدات الكبيرة ، اقسم .

$$\begin{array}{l} \text{طن } \boxed{\quad} = 1500 \\ \boxed{\quad} = \boxed{\quad} \div 1500 \\ \text{طن } \boxed{\quad} = 1500 \end{array}$$

للتتحول من الوحدات الكبيرة لقياس الوزن إلى الوحدات الصغيرة ، اضرب .

$$\begin{array}{l} 7 \text{ جم } \boxed{\quad} = \boxed{\quad} \\ \boxed{\quad} = \boxed{\quad} \times 7 \\ \text{جم } \boxed{\quad} = 7 \text{ جم} \end{array}$$

هل من المعقول أن ٦،٣٥ جرامات هي تقريرًا ٦٥٠٠ مليجرام ؟



ربط الأفكار :

أثناء أحد المهرجانات الرياضية تم توزيع علب من الحليب ، لاحظ أن العلبة الأولى سعتها أقل من العلبة الثانية .

السعة هي حجم السائل الذي يملأ جسمًا أجوف .

لاحظ أن سعة الإناء تعتمد على حجمه .



ملييلتر	لتر	كيلولتر
مل	ل	كل
	١ لتر = ١٠٠٠ مل	١ كيلولتر = ١٠٠٠ لتر

تدريب (٣) :

اختر إحدى وحدات القياس التالية لتقيس سعة كلّ مما يلي :
الكيلولتر أو اللتر أو المليلتر :



تدريب (٤) :

أكمل كلاً مما يلي :

للتحويل من الوحدات الكبيرة لقياس السعة إلى الوحدات الصغيرة ، اضرب .	للتحويل من الوحدات الصغيرة لقياس السعة إلى الوحدات الكبيرة ، اقسم .
$\boxed{\quad} \text{ مiliLتر} = 3 \text{ لترات}$ $\boxed{\quad} = \boxed{\quad} \times 3$ $3 \text{ لترات} = \boxed{\quad} \text{ مiliLتر}$	$\boxed{\quad} \text{ كيلولتر} = 3000 \text{ لتر}$ $\boxed{\quad} = \boxed{\quad} \div 3000$ $3000 \text{ لتر} = \boxed{\quad} \text{ كيلولتر}$

ما الجزء العشري من اللتر الذي يساوي ١ مiliLتر ؟



تمرين :

أكمل كلاً مما يلي :

$$\text{جم } \boxed{} = 1,001 \text{ كجم} \quad ٢$$

$$1 \text{ كجم} = \boxed{} \text{ جم} \quad ١$$

$$\boxed{} \text{ كجم} = 500 \text{ طن} \quad ٤$$

$$\boxed{} \text{ مجم} = 1000 \text{ جم} \quad ٣$$

$$\boxed{} \text{ مجم} = 7,5 \text{ جم} \quad ٦$$

$$\boxed{} \text{ طنًا} = 40,000 \text{ كجم} \quad ٥$$

$$\boxed{} \text{ كجم} = 1,6 \text{ طن} \quad ٨$$

$$\boxed{} \text{ جم} = 575 \text{ مجم} \quad ٧$$

$$\boxed{} \text{ مل} = 42 \text{ ل} \quad ١٠$$

$$\boxed{} \text{ جم} = 470,000 \text{ مجم} \quad ٩$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 18,000 \text{ مل} \quad ١٢$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 2000 \text{ كيلولتر} \quad ١١$$

$$\boxed{} \text{ مل} = 1,3 \text{ ل} \quad ١٤$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 27 \text{ كيلولترًا} \quad ١٣$$

$$\boxed{} \text{ مل} = 2,9 \text{ ل} \quad ١٦$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 73 \text{ كيلولترًا} \quad ١٥$$

$$\boxed{} \text{ مل} = 15,4 \text{ ل} \quad ١٨$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 23,9 \text{ كيلولترًا} \quad ١٧$$

$$\boxed{} \text{ كيلولترات} = 10,900 \text{ ل} \quad ٢٠$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 1600 \text{ مل} \quad ١٩$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 10000 \text{ مل} \quad ٢٢$$

$$\boxed{} \text{ ل} = 6,2 \text{ كيلولترات} \quad ٢١$$

مراجعة الوحدة الثامنة


Revision Unit Eight

١٠-٨


أكمل كلاً مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة .

$\text{مم } \boxed{} = 35 \text{ سم}$ ٢	$\text{كم } \boxed{} = 1500 \text{ م}$ ١
$\text{سم } \boxed{} = 6,7 \text{ دسم}$ ٤	$\text{كم } \boxed{} = 25 \text{ م}$ ٣
$\text{كم } \boxed{} = 12000 \text{ دسم}$ ٦	$\text{سم } \boxed{} = 20,7 \text{ هم}$ ٥
$\text{مجم } \boxed{} = 6,35 \text{ جم}$ ٨	$\text{طن } \boxed{} = 1500 \text{ كجم}$ ٧
$\text{كجم } \boxed{} = 72 \text{ مجم}$ ١٠	$\text{كجم } \boxed{} = 1,7 \text{ طن}$ ٩
$\text{ل } \boxed{} = 25 \text{ كيلولترًا}$ ١٢	$\text{مل } \boxed{} = 3 \text{ لترات}$ ١١
$\text{ل } \boxed{} = 14000 \text{ مل}$ ١٤	$\text{كل } \boxed{} = 400 \text{ لتر}$ ١٣

أوجد محيط كلٌ من المضلعات التالية :




١٦




١٥


أوجد محيط ومساحة كلٌ من الأشكال الرباعية التالية :



١٩




١٨




١٧


أوجد مساحة كل من الممناطق المثلثة التالية :




أوجد مساحة كل من الأشكال المدمجة التالية :




أوجد مساحة سطوح كل من الأشكال التالية :



أوجد حجم المكعب التالي :



أوجد حجم شبه المكعب التالي :






أوجد ناتج كلّ مما يلي :

$$(2 + \sqrt{257}) \div 28 \quad 29$$


$$= 4 \times 3 - \sqrt{1007} \quad 29$$

اختبار الوحدة الثامنة

أولاً : في البنود من (١ - ٤) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

(ب)	(أ)		٧٠٠٠٠ متر = ٧٠ كيلومتر ١
(ب)	(أ)		في الشكل المقابل محيط المضلع = $\frac{1}{2} \times 12$ سم ٢
(ب)	(أ)		في الشكل المقابل المساحة الكلية لسطح شبه المكعب = ٢٠ سم ^٢ ٣ حيث (كل وحدة طول ضلعها ١ سم)
(ب)	(أ)		في الشكل المقابل : مساحة متوازي الأضلاع $= 32$ سم ^٢ ٤

ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .




٥ حجم المنشور القائم الموضح في الشكل المقابل =

أ ٩٢٠ سم^٣ ب ٩٢٠٠ سم^٣ ج ٩٢٠٠٣ سم^٣ د ٩٢٠٣ سم^٣

٦ = ٠٣٠ لتر

أ ٣ مليلترات ب ٣٠٠٠٣ مليلتر ج ٣٠٠٠٠ مليلتر د ٣٠٠٣ مليلتر



٧ في الشكل المقابل مساحة المثلث =

أ ٢٠ سم^٢ ب ٤٠ سم^٢ ج ٨٠ سم^٢ د ٢٨ سم^٢

$$= \overline{40000} \textcircled{8}$$

٢ $\textcircled{د}$

٢٠ $\textcircled{ج}$

٢٠٠ $\textcircled{ب}$

٢٠٠٠ $\textcircled{أ}$

$$\text{مربع العدد } 6 = \textcircled{٩}$$


٣٦ $\textcircled{د}$

٢٤ $\textcircled{ج}$

١٢ $\textcircled{ب}$

٦ $\textcircled{أ}$

١٠ في الشكل المقابل مساحة المستطيل =



د $43,40 \text{ سم}^2$

ب 430 سم^2

أ $28,6 \text{ سم}^2$


موارد الوحدة الثامنة

Unit 8 Resources

اختر واحدة من المسألتين الآتتين وحلها مستخدماً ما تعلمته في هذه الوحدة .

٢ أشكال جميلة

اختر سبعة أشياء لها قواعد دائيرية في منزلك .
ارسم كل قاعدة على ورقة مزدوجة ، واستخدم المسطرة لتجد طول قطر كل دائرة وطول نصف قطرها بالستيمتر ، ثم قص الدوائر واعمل منها أشكال حيوانات أو أزهار أو نباتات .



١ أدوات القياس

استخدم الناس في الماضي وحدات شخصية لقياس الطول . ففي الغرب استخدموا القدم وهنا في بلادنا استخدموا الذراع والشبر والقامة . اعمل مع خمسة من زملائك على قياس طول غرفة الفصل مستخدمين طول أقدامكم . اصنع تمثيلاً بيانياً بالأعمدة تبين فيه نتائج القياسات . نقاش مع زملائك استخدام الوحدات الشخصية والوحدات النظامية في قياس الأطوال .



زاوية التفكير الناقد إدراك بصري


وهم بصري .

هل كان اختيارك مناسباً؟ وضح ذلك .



نرى أحياناً الأشياء على غير حقيقتها .
انظر إلى الشكلين أ ، ب . أي من القطعتين المستقيمتين نراها أطول من الأخرى ؟
لماذا اخترت تلك القطعة ؟ قس كلاً من القطعتين المستقيمتين بالمسطرة .

مجلة الرياضيات



البوصة : وحدة قياس للطول وتعادل عرض الإصبع .

القدم : هي وحدة قياس للطول يعمل بها في النظام الإنجليزي والأميركي .

الياردة : وحدة قياس للطول كانت تستخدم في بريطانيا وما زالت تستخدم في أميركا . أنشأها هنري الأول ملك إنجلترا عندما مد ذراعه وحدد الياردة بالمسافة بين أنفه وطرف إصبعه الأوسط .

$$\text{الياردة} = 36 \text{ بوصة} = 3 \text{ أقدام} = 91,44 \text{ سم} = 91,44 \text{ دسم} = 0,91 \text{ م} .$$

جرب ما يلي :

أكمل كلاً مما يلي :

$$\text{قدم } \boxed{} = 6 \text{ ياردة } \boxed{2} \quad \text{قدم } \boxed{} = 1 \text{ ياردة } \boxed{1}$$

$$4 \text{ ياردة } \boxed{} = 36 \text{ قدماً } \boxed{4} \quad 9 \text{ أقدام } \boxed{} = \text{ ياردة } \boxed{3}$$

$$24 \text{ بوصة } \boxed{} = \frac{2}{3} 4 \text{ أقدام } \boxed{6} \quad \text{قدم } \boxed{} = 24 \text{ بوصة } \boxed{5}$$

الوحدة التاسعة

الأعداد الصحيحة والمعادلات Integers and Equations

حقائق Facts


نظراً لواقع الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي ، فإنَّ مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف ، وشتاء دافئ وقصير ممطر أحياناً ، وقد سجلت أعلى درجة حرارة في الكويت في شهر يوليو ١٩٧٨ م وكانت ٥١ درجة مئوية ، وسجلت أدنى درجة حرارة في يناير ١٩٦٤ م وقد بلغت حينذاك ٤ درجات مئوية تحت الصفر . وتدل الإشارتان (-) سالب و (+) موجب المستخدمتان في الجدول المقابل على ما إذا كانت درجة الحرارة فوق الصفر أو تحت الصفر .

بمقارنة درجات الحرارة الصغرى المسجلة في الأيام الثلاثة .

• أي يوم من الأيام كان الأدنى في درجة الحرارة الصغرى ؟

• أي يوم من الأيام كان الأعلى في درجة الحرارة الصغرى ؟

حال الطقس في أحد أيام الشتاء			
الإثنين	الأحد	السبت	
بارد	بارد	بارد	الطقس
°١٠	°٠	°١٠	الصغرى
°١٢	°١٢	°١٣	العظمى



مشروع عمل فريق

Team Project

تكوين جدول

Making a Table

اللوازم :
شبكة إنترنت ،
جهاز حاسوب



في هذا المشروع سوف تبحث في شبكة الإنترنت عن ١٠ دول من جميع قارات العالم وتعرف درجات الحرارة فيها في شهرى أغسطس ويناير سنة ٢٠١٦ ، بحيث تتضمن أعداداً موجبة وأعداداً سالبة .

اعمل خطة

اختر الدول التي تريد أن تعرف درجة حرارتها في شهر أغسطس وشهر يناير في العام ٢٠١٦ م .

نفذ الخطة

- ١ حدّد الدول التي تريد أن تعرف درجة حرارتها .
- ٢ نظم جدولًا يحوي اسم القارة - اسم الدولة - درجة الحرارة في أغسطس - درجة الحرارة في يناير .
- ٣ ابحث عن حقائق درجة الحرارة لكل دولة ، بحيث تتضمن أعداداً موجبة وأعداداً سالبة .
- ٤ اعرض الجدول والبيانات التي توصلت إليها .


تعبير شفهي

ما البيانات التي تضمنت أعداداً موجبة وأعداداً سالبة ؟

قدم المشروع

تفحص الجداول والبيانات التي عرضها زملاؤك .

مخطط تنظيمي للوحدة التاسعة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة التاسعة

- (١ - ١) بناء ، قراءة وكتابة أعداد صحيحة (سالبة وموحدة) وأعداد عشرية موجبة بناء على فهم نظام العد العشري ، قراءة وكتابة كسورة .
- (١ - ٢) مقارنة ، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد .
- (١ - ٥) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخواص الجمع ، والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير ، وإجراء عمليات جمع وطرح كسورة باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (٦ - ١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة وإجراء عمليات ضرب كسورة باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (٦ - ٧) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باقي ، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخواص الجمع والضرب والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير ، إجراء عمليات قسمة كسورة باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (٦ - ٨) حل معادلات لمجموعة أعداد صحيحة ولمجموعة أعداد عشرية موجبة باستخدام خواص المساواة .
- (٣ - ١) تعرف المتغيرات والتعبيرات ، تحويل عبارات لفظية إلى تعبيرات رياضية والعكس .
- (٣ - ٢) اكتشاف ، تعرف ، واستخدام حالات تطابق دوال مجموعات أعداد صحيحة / مجموعات أعداد عشرية موجبة .
- (٣ - ٣) استكشاف طرق تجميع / تجزيء أعداد كليلة ، أعداد صحيحة ، وأعداد عشرية موجبة باستخدام عمليات تم تعلمها ، واستخدامها لاكتشاف قواعد وخواص العمليات .
- (٣ - ٤) استكشاف علاقات بين عمليات حسابية لأعداد كليلة / أعداد صحيحة / أعداد عشرية موجبة واستخدامها للتحقق من نواتج عمليات حسابية ، أو التتحقق من حلول معادلات ومسائل .
- (٣ - ٥) استخدام خواص الجمع والضرب في مجموعة أعداد كليلة وأعداد صحيحة ومجموعة أعداد عشرية موجبة لحل تمارين ومسائل رياضية .
- (٤ - ٣) حل مسائل مألفة وغير مألفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل : رسم صورة ، إيجاد نمط ، تخمين وملاحظة بيانات ، تنظيم قائمة أشياء ، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة عكسية ، التكنولوجيا ، حسابات ذهنية ، تقدير ذهني ، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة ،... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى .
- (٤ - ٤) استنباط مسائل رياضية في بيئة تربوية بسيطة باستخدام أعداد كليلة ، أعداد صحيحة ، وأعداد نسبية موجبة .
- (٤ - ٥) التتحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتضمن أدوات ربط منطقية في سياقات متعددة بسيطة .

الأعداد الصحيحة

Integers

من الربع الخالي .. إلى سهول القطبية

سوف تتعلم : عن الأعداد التي تعرف بالأعداد الصحيحة .

تختلف درجة الحرارة اختلافاً كبيراً بين سهول التندرا في القطب الشمالي والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية .

فدرجة الحرارة يمكن أن تتفاوت بين -88°س (برودة شديدة) و $+57^{\circ}\text{س}$ (حرارة مرتفعة). العددان -88°س و $+57^{\circ}\text{س}$ هما عدادان صحيحان . تتضمن الأعداد الصحيحة ، الأعداد الصحيحة الموجبة ، والأعداد الصحيحة السالبة والصفر .

الأعداد الصحيحة السالبة هي
أعداد أصغر من الصفر .
رمز العدد السالب ٥ هو -5 .

الصفر هو عدد صحيح وهو
غير موجب وغير سالب .

الأعداد الصحيحة الموجبة هي
أعداد أكبر من الصفر .
رمز العدد الموجب ٤ هو $+4$.



الأعداد الصحيحة الموجبة	الأعداد الصحيحة السالبة
<ul style="list-style-type: none"> الحرارة في الربع الخالي قد ترتفع إلى $+57^{\circ}\text{س}$ أتقدم ١٠ خطوات ١٥ مترًا فوق سطح البحر 	<ul style="list-style-type: none"> الحرارة في القطب قد تنخفض إلى -88°س أتراجع ٦ خطوات ٥٠ مترًا تحت سطح البحر 

العبارات والمفردات :

الأعداد الصحيحة
Integers

الأعداد الموجة
Positive Numbers

الأعداد السالبة
Negative Numbers

المعكوس الجمعي
Additive Inverse

القيمة المطلقة
Absolute Value

معلومات مفيدة :

الربع الخالي ثاني أكبر صحراء في العالم وتحتل الثالث الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، ويتجاوز الربع الخالي بين أربع دول هي السعودية والإمارات ، وعمان والإمارات ، ويقع الجزء الأعظم منه داخل الأراضي السعودية . تفوق مساحته ٦٠٠ ألف كيلومتر مربع .

ملاحظة :


يمكن كتابة العدد الموجب من دون إشارة $+$.

تدريب (١) :

استخدم عدداً صحيحاً صف كلاً من الحالات التالية :

- ١ ٧٥ درجة سيليزية فوق الصفر
- ٢ زيادة وزن أسيل ٩ كجم
- ٣ خسارة ١٠ أمتار مربعة من الأراضي الزراعية

القيمة المطلقة لعدد صحيح هي عدد وحدات الطول على خط الأعداد من النقطة التي تمثل الصفر إلى النقطة التي تمثل هذا العدد .



مطلق $+4$ يساوي 4 ويرمز إليه $|+4| = 4$

مطلق -3 يساوي 3 ويرمز إليه $|-3| = 3$

تدريب (٢) :

أكمل كلاً مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة .


$$\boxed{\quad} = |0|$$

$$\boxed{\quad} = \text{مطلق } -6$$

$$\boxed{\quad} = |12^-|$$

$$\boxed{\quad} = \text{مطلق } +34$$

المعكوس الجمعي لعدد صحيح



لاحظ أن -2 ، 2^+ يكونان على بعد نفسه من النقطة التي تمثل الصفر على خط الأعداد ، بمعنى آخر لهما القيمة المطلقة نفسها ونسمى كلاً منهما معكوساً للآخر .

المعكوس الجمعي للعدد $+3$ هو -3 .

المعكوس الجمعي للعدد -7 هو $+7$.

 تدريب (٣) :

أكمل كلاً مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة .

أ المعكوس الجمعي للعدد -12 هو

ب المعكوس الجمعي للعدد 9^+ هو

ج المعكوس الجمعي للعدد -213 هو

تمرين :

اكتب عدداً صحيحاً يصف كلاً من الحالات التالية :


١ ربح بقيمة ١٩ ديناراً .

٢ ٨ أمتار تحت سطح الأرض .

٣ ٣٥ درجة فوق الصفر .

٤ زيادة وزن أمل ٥ كجم .

٥ اكتب على خط الأعداد العدد الذي يمثله كل حرف .



اكتب رموز الأعداد الصحيحة الواقعة بين العددين في كلٌ مما يلي :

٨ ٨

٧ ٧

٦ ٦

١١ ١١

١٠ ١٠

٩ ٩

١٢ أكمل الجدول التالي :

العدد	المعكوس الجمعي للعدد
٨ ⁻	
١٣ ⁺	
٣٩ ⁺	
٥٤ ⁻	
٠	

١٣ أكمل كلاً مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة .

= | ٦٤⁻ | ب

= ٩⁺ مطلق أ

= | ٣٥⁻ | د

= | ٧⁺ | ح

مقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة

Comparing and Ordering Integers


حقائق حول بروادة الطقس

سوف تتعلم : كيف تقارن بين الأعداد الصحيحة وترتيبها .



في أحد أيام الشتاء بلغت درجة الحرارة في الساعة ١ صباحاً -2°س وفي الساعة ٥ صباحاً أصبحت 0°س ، أي درجات الحرارة أكبر ؟
* يمكن استخدام خط الأعداد للمقارنة بين الأعداد الصحيحة :

انظر إلى خط الأعداد . تزداد قيمة الأعداد الصحيحة عندما ننتقل من اليسار إلى اليمين تماماً مثل الأعداد الكلية .



تدريب :

قارن بكتابة رمز العلاقة $>$ أو $<$ أو $=$:

١ $\quad 2^- \quad 3^+$

٢ $\quad 4^- \quad 9^-$

الصفر أكبر من أي عدد صحيح سالب .
والصفر أصغر من أي عدد صحيح موجب .






تستطيع استخدام خط الأعداد لترتيب الأعداد الصحيحة .

رتب الأعداد $-10, -4, +2, -5$ تصاعدياً .

أولاً : حدد موقع كل من الأعداد على خط الأعداد .



ثانياً : اكتب الأعداد التي حددتها على خط الأعداد مبتدءاً من جهة اليسار .

$-10, -5, -4, -1$



أيهما أكبر ، -3 أم -9 ؟ اذكر كيف تستخدم خط الأعداد لتعرف ذلك .

تمرين :

قارن بكتابة رمز العلاقة $>$ أو $<$ أو $=$:

$$\begin{array}{ccc} 25^- & \bigcirc & 23^- \text{ } 2 \\ 95^- & \bigcirc & 95^+ \text{ } 4 \\ 38^+ & \bigcirc & 5^- \text{ } 6 \\ 31^+ & \bigcirc & 16^- \text{ } 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 13^- & \bigcirc & 12^+ \text{ } 1 \\ 8^+ & \bigcirc & 10^+ \text{ } 3 \\ 52^- & \bigcirc & 70^- \text{ } 5 \\ 0 & \bigcirc & 44^- \text{ } 7 \end{array}$$

رتب الأعداد في كل مما يلي تنازلياً .

$$2^+, 22^-, 0, 17^-, 25^+ \text{ } 10$$

$$15^+, 12^-, 5^+, 0 \text{ } 9$$

$$2^-, 2^+, 1^-, 1^+ \text{ } 12$$

$$9^-, 11^+, 9^+, 7^- \text{ } 11$$

$$3^-, 0, 8^-, 6^+ \text{ } 14$$

رتب الأعداد في كل مما يلي تصاعدياً .

$$2^-, 4^-, 3^+ \text{ } 13$$

$$23^+, 24^-, 29^-, 27^-, 25^+ \text{ } 16$$

$$25^-, 7^+, 19^-, 12^+ \text{ } 15$$

استكشاف جمع الأعداد الصحيحة

Exploring Integer Addition

لعبة الأقراص

سوف تتعلم : كيف تساعدك الأقراص على فهم كيف تتم عملية جمع الأعداد الصحيحة .



يلعب محمد و سالم لعبة الأقراص ، ويستخدمان الأقراص الصفراء لتمثيل النقاط الموجبة (نقاط الربح) ، والأقراص الحمراء لتمثيل النقاط السالبة (نقاط الخسارة) .



- أ** كسب محمد ٦ نقاط خلال الجولة الأولى ، ثم كسب ٣ نقاط أخرى خلال الجولة الثانية ، استخدم الأقراص لتمثيل النتيجة النهائية التي سجلها محمد .

نقاط الجولة الثانية



نقاط الجولة الأولى



نقاط الجولتين معاً



$$9^+ = 3^+ + 6^+$$

سجل محمد ٩ نقاط في نهائي الجولتين

- ب** خسر سالم ٤ نقاط في الجولة الأولى ، ثم خسر ٣ نقاط أخرى في الجولة الثانية ، استخدم الأقراص لتمثيل النتيجة النهائية التي سجلها سالم .

نقاط الجولة الثانية



نقاط الجولة الأولى



نقاط الجولتين معاً



$$7^- = 3^- + 4^-$$

خسر سالم ٧ نقاط في نهائي الجولتين

العبارات والمفردات :
الثنائي الصفرى
Binary Zero

اللوازم :

كل ثنائي :

٢٠ قرضاً أحمر اللون

٢٠ قرضاً أصفر اللون



لتمثيل الأعداد
الموجبة



لتمثيل الأعداد السالبة

تدريب (١) :

استخدم الأقراص وأوجد ناتج كل مما يلي :

$$7^- + 3^- \quad \text{ب}$$

$$9^+ + 4^+ \quad \text{أ}$$

$$8^+ + 6^+ \quad \text{د}$$

$$5^- + 4^- \quad \text{جـ}$$




كل زوج يتتألف من قرص أصفر اللون وقرص أحمر اللون هو ثنائي قيمته صفر ، ويسمى الثنائي الصفرى أو الزوج الصفرى .

نشاط (٢) :

- أ** خلال اللعب سجل محمد ٨ نقاط في الجولة الأولى ، ثم خسر ٥ نقاط في الجولة الثانية . استخدم الأقراص لتمثل النتيجة النهائية التي سجلها محمد .


$$\begin{array}{r} 8^+ \\ - \\ 5 \end{array} \quad \begin{array}{c} + + + + + + + \\ - - - - - \end{array}$$

شكل أزواجاً من الأقراص الصفراء والأقراص الحمراء (ثنائي صفرى) إلى أن يبقى لديك لون واحد من الأقراص ، كم قرصاً لم يشكل زوجاً مع قرص آخر ؟ وما لون الأقراص الباقية ؟



$8^+ - 5 = 3^+$ (يمثل عدد الأقراص التي لا تشكل أزواجاً ناتج الجمع) أي أن محمداً سجل ٣ نقاط في النهائي الجولتين .

ب سجل سالم نقطة في الجولة الأولى ، ثم خسر ٦ نقاط في الجولة الثانية . استخدم الأقراص الحمراء والصفراء لتمثل النتيجة النهائية التي سجلها سالم .



$$5^- = 6^- + 1^+$$

أي أن سالم خسر ٥ نقاط في نهائي الجولتين .

- ١ لم كانت نتيجة محمد باللعبة موجبة ؟ ولم كانت نتيجة سالم باللعبة سالبة ؟
٢ لم لا يمكن تكوين ثنائي صفري عند جمع 2^- ، 3^- ؟



تدريب (٢) :

استخدم الأقراص وأوجد ناتج كل مما يلي :

ب $9^+ + 2^-$









أ $6^- + 4^+$

د $0^- + 3^-$

ج $5^+ + 5^-$

تمرين :

اكتب الجملة العددية التي تمثل كلاً من النماذج التالية ، ثم أوجد الناتج .



عندما تجمع أعداداً صحيحةً ، كيف تستطيع أن تعرف ما إذا كان ناتج الجمع موجباً أو سالباً أو صفراً من دون القيام بعملية الجمع ؟ استخدم أمثلة لتوضيح ذلك .

٤-٩

جمع الأعداد الصحيحة Adding Integers

لعبة الدّوّارة وخط الأعداد

سوف تتعلم : كيف تجمع الأعداد الصحيحة بطرق مختلفة .



صمم سعد وعبدالله ومحمد لعبة استخدموا فيها خط الأعداد والدّوّارة ، تبدأ اللعبة من الصفر على خط الأعداد ، والقرص الدّوّار يستخدم ليدل على الحركة بالاتجاه الموجب أو بالاتجاه السالب .
استخدم اللعبة السابقة في حل الأنشطة التالية :




نشاط (١) :

دور سعد الدّوّارة في المرة الأولى وتوقف المؤشر عند العدد 3^+ ،

ثم دور الدّوّارة مرة أخرى فتوقف المؤشر عند العدد 4^+


فما موقع سعد على خط الأعداد الآن ؟




تذكرة :
يمكنك كتابة العدد الصحيح الموجب من غير إشارة $v = v+$

تدريب (١) :

اكتب عبارة الجمع في كلٌ مما يلي :



أ




ب



ناتج جمع عددين صحيحين موجبين هو عدد صحيح موجب .


نشاط (٢) :

دور سعد الدّوّارة في المرة الأولى وتوقيف المؤشر عند العدد -3 ،
ثم دور الدّوّارة مرة أخرى فتوقيف المؤشر عند العدد -2 ،
فما موقع سعد على خط الأعداد الآن ؟



تدريب (٢) :

اكتب عبارة الجمع في كل مما يلي :



أ




ناتج جمع عددين صحيحين سالبين يكون عدداً صحيحاً سالباً .



كم يساوي ناتج جمع أي عدد صحيح والعدد صفر ؟


نشاط (٣) :

دور محمد الدّوّارة في المرة الأولى وتوقف المؤشر عند العدد 2^+ ، ثم دور الدّوّارة مرة أخرى فتوقف المؤشر عند العدد 6^- .
فما موقع محمد على خط الأعداد الآن؟




تدريب (٣) :


اكتب عبارة الجمع في كل مما يلي :



أ



ب



ج



عند جمع عددين صحيحين أحدهما موجب والآخر سالب نطرح العدد ذا القيمة المطلقة الأصغر من العدد ذي القيمة المطلقة الأكبر ، ويكون ناتج الجمع :

- موجباً إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة أكبر موجباً .

- سالباً إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة أكبر سالباً .

تدريب (٤) :

أوجد ناتج كل مما يلي :

$$\boxed{} = 5^- + 7^- \quad \text{ب}$$

$$\boxed{} = 15^+ + 15^- \quad \text{د}$$

$$\boxed{} = 5^+ + 12^- \quad \text{أ}$$

$$\boxed{} = 6^+ + 10^+ \quad \text{ج}$$



متى تكون الأسهم عند جمع الأعداد الصحيحة على خط الأعداد في الاتجاه نفسه؟ ومتى تكون في اتجاهين مختلفين؟

تمرين :

أوجد ناتج كل مما يلي :

$9^- + 0 \quad 4$	$5^- + 13^+ \quad 3$	$14^+ + 8^+ \quad 2$	$19^- + 17^- \quad 1$
$8^+ + 18^- \quad 8$	$12^- + 21^- \quad 7$	$10^- + 10^+ \quad 6$	$8^- + 30^+ \quad 5$

اتبع كلاً من القواعد المحددة أدناه لتكمل الجداول الثلاثة :

١١ القاعدة : اجمع -5

الخارج	الداخل
	19^-
	50^-
	28^+

١٠ القاعدة : اجمع $+3$

الخارج	الداخل
	7^-
	12^-
	35^+

٩ القاعدة : اجمع -4

الخارج	الداخل
	6^+
	9^-
	0

١٢ في الصباح كانت درجة الحرارة في إحدى الدول الأوروبية (10^- س) لكنها

ارتفعت (4 س) عند الظهر ، ثم عادت وارتفعت (5 س) بعد الظهر. كم

بلغت درجة الحرارة بعد الظهر؟


استكشاف طرح الأعداد الصحيحة

Exploring Integers Subtraction

الباقي والفرق

سوف تتعلم : كيف تساعدك الأقراص الملونة على فهم عملية طرح الأعداد الصحيحة .

يمكن اعتماد طرائق مختلفة لتمثيل الأعداد الصحيحة باستخدام الأقراص .



أي عدد تمثل هذه الصورة؟ لماذا؟ تمثل هذه الصورة $3^+ + 6^+ - 3^- = 3^+$ يوجد 3 أزواج صفرية و 3 أقراص صفراء .

تتضمن هذه الصورة 3 أقراص صفراء وزوجاً من الأقراص يساوي صفرًا . تبين هذه الصورة $3^+ - 3^- = 0$.


تتضمن الصورة أعلاه 3 أقراص صفراء تمثل 3^+ .

نشاط (١) :
أوجد ناتج : $3^+ - 3^-$

اعمل مع زميل لك لتمثيل : $3^+ - 3^-$ باستخدام الأقراص .

الخطوة (١) :

استخدم أقراصاً صفراء لتمثيل 3^+ .



اللوازم :

- لكل ثانوي من المتعلمين :
- ٢٠ قرصاً أحمر اللون .
- ٢٠ قرصاً أصفر اللون .


تذكرة الثنائي الصفرى :




هو زوج من الأقراص ، يتتألف من قرص أحمر وآخر أصفر .

الخطوة (٢) :

لتطرح -4 أنت بحاجة إلى إضافة 4 ثنائيات صفرية من الأقراص .
كيف يساعد ذلك على إبقاء قيمة مجموعة الأقراص نفسها؟



الخطوة (٣) :



اشطب ٤ أقراص حمراء لتبيّن أنك تطرح -4 .

ما عدد الأقراص الباقيّة؟ ما لون الأقراص الباقيّة؟

كم يساوي: $3 + -4 = ?$

الخطوة (٤) :

سجل النتائج التي حصلت عليها في الجدول المبين أدناه:

الجملة العددية	الأقراص			
	ناتج الطرح	اطرح	أضف	ابدأ بـ
		٤ أقراص حمراء	٤ أقراص ثنائية صفرية	٣ أقراص صفراء




أوجد ناتج: $-6 - 4$

اعمل مع زميل لك لتمثيل: $-6 - 4$.

الخطوة (١) :




استخدم أقراصاً حمراء لتمثيل -6 .




الخطوة (٢) :

لتطرح -4 أنت بحاجة إلى إضافة ٤ ثنائيات صفرية من الأقراص.



الخطوة (٣) :

اشطب ٤ أقراص حمراء لتبيّن أنك تطرح -4 .



الخطوة (٤) :

شكل أزواجاً من الأقراص الصفراء والحمراء إلى أن يبقى

لديك لون واحد من الأقراص.

كم قرصاً لم يشكل زوجاً مع قرص آخر؟ ما لون الأقراص الباقيّة؟ كم يساوي $-6 - 4 = ?$

تدريب :

استخدم الأقراص لتجد ناتج الطرح في كلٌ مما يلي . سجل عملك في الجدول أدناه . قد تضطر إلى إضافة العدد نفسه من الأقراص الحمراء والصفراء قبل القيام بعملية الطرح .

٣ - ٤ =	٣ + - ٤ = ج	٣ - ٥ + = ب	٤ + - ٦ = أ
٦ + - ٤ + = ح	٤ - ٥ - = ز	٤ - ٢ + = و	٦ - ٣ - = هـ


الجملة العددية	الأقراص			
	ناتج الطرح	اطرح	أضعف	ابدأ بـ

أوجد ناتج $-3 - 5^+, -3^-, +5$. ماذ تلاحظ ؟



تمرين :

اكتب العبارة العددية التي تمثل كلاً من النماذج التالية :



استخدم الأقراص لتجد الناتج في كلٌ مما يلي :

$$= 3^- - 3^+ \quad 5$$

$$= 1^+ - 5^+ \quad 4$$

$$= 4^+ - 5^- \quad 7$$

$$= 3^- - 4^- \quad 6$$

$$= 5^- - 2^- \quad 9$$

$$= 3^+ - 2^+ \quad 8$$

$$= 5^+ - 7^- \quad 11$$

$$= 2^- - 2^- \quad 10$$

$$= 5^+ - 0 \quad 13$$

$$= 2^- - 9^- \quad 12$$

$$= 4^- - 8^- \quad 15$$

$$= 12^- - 0 \quad 14$$

١٦ إذا طرحت عدداً صحيحاً سالباً من عدد صحيح موجب ، فهل سيكون ناتج الطرح موجباً دائماً؟ أعط أمثلة لتوضيح ذلك .

١٧ لنفترض أنك طرحت عدداً صحيحاً سالباً من عدد صحيح سالب . هل سيكون ناتج الطرح دائماً عدداً موجباً أو عدداً سالباً؟ أعط أمثلة لتوضيح ذلك .

طرح الأعداد الصحيحة

Subtracting Integers

سوف تتعلم : كيف تستخدم طرائق متعددة لطرح الأعداد الصحيحة .


تعلّمت مما سبق أنَّ :

$$7^- = 5^- + 2^-$$



كذلك عند استخدام الأقراص لإيجاد ناتج طرح عددين صحيحين ، قد تحتاج إلى إضافة ثنائي صفرى في بعض الحالات .

باستخدام الأقراص أوجد الناتج .



$$5^+ - 2^-$$

$$7^- = 5^+ - 2^-$$

لطرح عدد صحيح من آخر يضاف المعكوس الجمعي للمطروح إلى المطروح منه .

لاحظ أنَّ :

اكتب المعكوس الجمعي للعدد .

لطرح عدد صحيح من آخر يضاف المعكوس الجمعي للمطروح إلى المطروح منه .


مثال :

أوجد ناتج : $-4 - 5$.



• الطريقة الأولى :

استخدم الأقراص لتجد ناتج : $-4 - 5$.



الناتج هو 1^+

أي أن $-4 - 5 = 1^+$.



اكتب في صورة مجموع عددين صحيحين، ثم أوجد الناتج.

$$8^+ - 3^- \quad 2$$

$$= \dots + \dots$$

$$2^- - 6^+ \quad 1$$

$$= \dots + \dots$$

$$7^+ - 7^+ \quad 4$$

$$= \dots + \dots$$

$$15^- - 14^- \quad 3$$

$$= \dots + \dots$$



كيف تستطيع أن تتوقع قبل إيجاد ناتج : $-3^+ - 5^-$ ما إذا كان ناتج الطرح موجباً أو سالباً؟

تمرين :

استخدم قاعدة تحويل عملية الطرح إلى عملية جمع المعكوس الجمعي وأوجد الناتج .

$$5^+ - 9^- \quad 3$$

$$5^- - 14^- \quad 2$$

$$3^+ - 7^+ \quad 1$$

$$21^+ - 0^- \quad 6$$

$$10^- - 10^- \quad 5$$

$$4^- - 0^- \quad 4$$

$$10^+ - 1^+ \quad 9$$

$$4^- - 2^+ \quad 8$$

$$17^+ - 9^+ \quad 7$$

$$0^- - 15^- \quad 12$$

$$15^+ - 3^- \quad 11$$

$$7^- - 12^+ \quad 10$$

اتبع القاعدة لتكمل الجدولين التاليين :

١٤ القاعدة : اطرح $^+$ ٤ .

العدد الخارج	العدد الداخل
	3^+
	9^-
	٠

١٣ القاعدة : اطرح $- ٩$.

العدد الخارج	العدد الداخل
	8^+
	5^-
	3^+

١٥ أي من التعبيرات الواردة أدناه يعطي الإجابة نفسها ؟

ب $10^+ - 5^-$

أ $5^- - 10^+$

د $5^+ + 10^+$

ج $5^+ - 10^+$

١٦ دخل سعد كهفاً ووقف في مكان ينخفض ١٢ م عن مدخله ، ثم نزل ٥ م ، ثم صعد ٧ م . أوجد موقع سعد الجديد بالنسبة إلى مدخل الكهف ؟

تدوين العبارات اللفظية إلى عبارات جبرية

Changing Expressions into Algebraic Expressions

لغة الأعداد

سوف تتعلم : كيف تقرأ لغة الجبر .



في أحد أيام الشتاء وأثناء تجول ناصر في أحد مراكز التسوق حيث صرف ١٥٠ ديناراً في شراء معطفين من النوع نفسه له ولأخيه سالم وحذاء بـ ٣٠ ديناراً . استخدم سالم إستراتيجية التمثيل لنماذجه ذلك .

العبارات والمفردات :


العبارة الرياضية

Algebraic Expression


يمكننا تحويل عبارة رياضية مكتوبة بالكلمات إلى عبارة تتضمن رموزًا أو ص أو ...



إذا كان س هو سعر المعطف الواحد



$$150 = 30 + 2s$$



تذكرة أ :

- المتغير هو مجهول يستبدل عند الحاجة بالعدد المناسب .

- العبارة الرياضية : هي جملة رياضية تتضمن أعداداً أو رموزاً أو كليهما .



تدريب (١) :
مثل التعبيرات في كلٌ مما يلي :

$$1 \quad 3s$$

$$2 \quad 2s + 1$$



تدريب (٢) :

اكتب العبارات الرياضية التالية مستخدماً الرموز .

اللوازم :


مسطرة ،
شبكة مربعات .

التعابير الرياضية	
بالرموز	بالكلمات
	تسعة مطروحًا من عدد ما
أو	ضعف عدد ما
	عدد مقسومًا على ستة
	ثلاثة مضاعفًا إلى عدد ما
	أقل من عدد ما بخمسة
	خمسة أمثال عدد ما



يمكن كتابة التعبيرين الرياضيين التاليين :
«العدد ثلاثة مضاعفًا إلى عدد ما» أو «عدد ازداد ثلاثة» على الشكل التالي :
ن + ٣ . اكتب تعبيرين لفظيين يمثلان : ن - ٣ .

تمرين :



حل المسائل التالية مستخدماً إستراتيجية التمثيل والجبر .

١ أي التعبيرات التالية يمثلها الرسم المقابل ؟


ب ٩ أصغر من ضعف س بـ ٣

أ س أصغر من ٩ بـ ٣

د س - ٣ أصغر من ٩

ج ضعف س أصغر من ٩ بـ ٣

٢ مثل بعض الطلاب ٢ س + ٥ = ١٧ . أي منهم مثلها بشكل صحيح ؟



اكتب كلاً من التعبيرات الرياضية على شكل عبارة جبرية (باستخدام المتغير) .

٤ أقل من عدد بـ ١٠

٣ عدد زائداً ٦

٦ عدد مطروحًا منه العدد ٨

٥ عدد مقسوماً على ٢٠

٨ ضرب عدد في العدد ٩

٧ ثلث عدد

١٠ عدد ما ناقصاً ٢

٩ نصف عدد

لنفترض أنَّ س هو عدد الصفحات التي كتبها أحد المؤلفين . اكتب كلاً من التعبيرات الرياضية التالية مستخدماً الرموز .

١١ ضعف عدد الصفحات التي كتبها المؤلف .

١٢ أربعون صفحة زيادة عما كتبه المؤلف .

حل معادلات تتضمن عمليات جمع وطرح

Solving Equations with Addition and Subtraction Operations

التوازن

سوف تتعلم : كيف يساعدك ميزان ذو كفتين على فهم المعادلات وحلها واستخدام العملية العكسية لحل المعادلة .

العبارات والمفردات :

المعادلة

Equation

المعادلة هي جملة رياضية مكونة من رموز رياضية وطرفين متساويين .

تشبه المعادلة ميزانًا ذو كفتين . تمثل كل جهة من المعادلة المقدار نفسه .




نشاط :


استخدم الميزان ذو الكفتين واشرح النمذجة في كل مما يلي :

ملاحظة : بإهمال وزن الكيس

ب




أ



اللوازم :

كل ثنائي :
ميزان ذو كفتين ،
كيس من الورق ،
مكعبات .

مريم وأسماء صديقتان تحبان البحث والاستكشاف . عرضت مريم الميزان أدناه على صديقتها أسماء .




مريم : انظري يا أسماء إلى الميزان المتوازن أدناه ، هل تستطيعين معرفة وزن الصندوق ؟

أسماء : نعم ، ٦ كيلوجرامات


مريم : كيف عرفت ذلك ؟

أسماء : إن المعادلة التي يمثلها الميزان هي $س + 4 = 10$ ، وسوف أعرض عليك الآن ٣ طرائق تساعدك على حل المعادلة وإيجاد وزن الصندوق .


• الطريقة الأولى : (الميزان ذو الكفتين) :



• الطريقة الثانية : (إستراتيجية التمثيل) :



• الطريقة الثالثة : (استخدام الجبر) :




الآن ، أَلْفُ بنفسك معادلة تتضمن عملية جمع ، واطلب من زميلك أن يحلها .


عندما تستخدم ميزانًا ذا كفتين لتحل معادلة ما ، تستطيع أن تحافظ على توازن الميزان بمنع العدد نفسه من المكعبات من كل من كفيته .

تدریب (۱)

اكتب المعادلة التي يمثلها الميزان ذو الكفتين ، ثم استخدم الميزان في حل المعادلة .



三、填空题



三
四

تدریب (۲) :

حل كلاً من المعادلات التالية ، ثم تحقق من صحة الإجابة .

۲

$$37 = 10 - J$$

$$37 = \underline{\hspace{2cm}} 10 - J$$

≡ ✓

$$\begin{array}{rcl} 20 & = & 12, 5 + \\ \hline 20 & = & 12, 5 + \\ & & \text{---} \end{array}$$

كيف تبين أنَّ حلَّ المعادلة الذي حصلت عليه صحيحٌ؟

أى عدد تطرح من التعبير : $b + 15$ ليقى لديك المتغير b فقط ؟ وضح ذلك .



تہران:

استخدم (الميزان ذات الكفتين ، إستراتيجية التمثيل) لتحل كلاً من المعادلات التالية :

$$Y = V + \int_0^t Y_s ds$$

$$٢٠ = ح + ١٥ \quad ١$$

٤

۱۸ = ۹ + ۳

وضُح ما الذي تستطيع أن تفعله لكلٌ من جهتي المعادلات التالية لتجد قيمة المتغير ، ومن ثم حل المعادلات :

$$٢٠٠ = ٥٦ + ع \quad ٦$$

$$٣٥ = ١٧ - ف \quad ٥$$

$$٤,٩ = ٥ - هـ \quad ٨$$

$$٧ = ٢,٩ + س \quad ٧$$

حل كلاً من المعادلات التالية ، ثم تحقق من الإجابة .

$$٩ = ن - ١٥ \quad ١٠$$

$$٢٨ = ٩ + غ \quad ٩$$

$$٥٥ = ٧٠ - أ \quad ١٢$$

$$٩٣ = ١٢ + ط \quad ١١$$

$$٢٣٥ = ١١٠ - ب \quad ١٤$$

$$١٥٠ = ٦٣ + س \quad ١٢$$

$$٥,٤ = ٤,٦ - د \quad ١٦$$

$$٦,٢ = ٣ + ث \quad ١٥$$

$$١٢,١ = ٩ + ظ \quad ١٨$$

$$٩,٩ = ٠,٢ - ع \quad ١٧$$

١٩ حساب ذهني : أكتب ، من دون أن تحل المعادلة ، ما إذا كان كل متغير أكبر من ٩٥ أو أصغر منه أو مساوياً له .

$$٩٥ = ٤٠ + ط \quad ج$$

$$٩٥ = ٢ + ٢^- + ن \quad ب$$

$$٩٥ = ١٠ - ز \quad أ$$

٢٠ يضرب كل من أحمد وبدر وجابر الكرة ، يرسل أحمد الكرة أبعد بـ ٤ أمتار من بدر ، أرسل جابر الكرة ٦٠ متراً وتوقفت قبل بدر بمترين اثنين . إلى أي مسافة أوصل أحمد كرته ؟

حل معادلات تتضمن عمليات ضرب وقسمة

Solving Equations With Multiplication and Division Operations


سوف تتعلم : كيف تستخدم عملية القسمة لتحليل معادلات تتضمن عملية ضرب .

نذجت أسماء معادلات مستخدمة الميزان ذو الكفتين كما في الرسم أدناه :
استخدم الميزان ذو الكفتين واشرح النمذجة في كل مما يلي :



ماذا تلاحظ ؟


مريم : لقد ساعدتني يا أسماء في حل معادلة تتضمن عمليات جمع وطرح واليوم أريد مساعدتك في إيجاد وزن الصندوق الواحد في الميزان أدناه .
أسماء : وزن الصندوق الواحد = ٥ كجم .



مريم : كيف عرفت ذلك ؟
أسماء : إنَّ المعادلة التي يمثلها الميزان هي $2 \times \text{س} = 10$.
وسوف نتبع الطرائق الثلاث السابقة في حل المعادلة ؛ لإيجاد وزن الصندوق الواحد .



إليك طرائق
الحل

• **الطريقة الأولى :** (الميزان ذو الكفتين) :



● الطريقة الثانية : (إستراتيجية التمثيل) :



مثل المعادلة من خلال
القطعة المستقيمة .



● الطريقة الثالثة : (استخدام الجبر) :

أقسم طرفي المعادلة على ٢



يمكنني أن أكتب المعادلة المرتبطة بالميزان .



والآن أُلْف بنفسك معادلة تتضمن عملية ضرب ، واطلب من زميلك أن يحلها .

تدريب (١) :

اكتب المعادلة التي يمثلها الميزان ذو الكفتين ، ثم استخدم الميزان ذو الكفتين في حل المعادلات التالية :





انظر إلى المعادلتين: $A = 10 \times 40$ ، $B = 10 \div 40$. أي المتغيرين قيمته أكبر؟ لماذا؟

تدريب (٢) :

اختر ما الذي تستطيع أن تفعله لطرف في كل من المعادلات التالية لتجد قيمة المتغير ، ومن ثم حل المعادلات:

ب $10d = 8$

(أضرب ، أقسم)

طرف في المعادلة

$$10d = 8$$

$$10d = 8$$

$$d =$$

أ $s \div 10 = 12$

(أضرب ، أقسم)

طرف في المعادلة

$$s = \frac{12}{10}$$

$$12 = s \times \frac{1}{10}$$

$$s =$$

د $c = 7 \div 7$

(أضرب ، أقسم)

طرف في المعادلة

$$c = \frac{7}{7}$$

$$c = \frac{7}{7}$$

$$c =$$

ج $f \times 9 = 144$

(أضرب ، أقسم)

طرف في المعادلة

$$f = 144 \div 9$$

$$f = 144 \div 9$$

$$f =$$

تمرّن :

حل كلاً من المعادلات التالية ، ثم تحقق من الإجابة .

$$1 = 6 \div د \quad ٣$$

$$48 = 6 \times ك \quad ٢$$

$$42 = ج \times 3 \quad ١$$

$$18 = 9 \div ه \quad ٦$$

$$90 = 15 \times ن \quad ٥$$

$$12 = 8 \div ح \quad ٤$$

$$٠,٥ = ٦ \div س \quad ٩$$

$$٩ = ٦ \times ع \quad ٨$$

$$١,٤ = ٥ \div ص \quad ٧$$

$$144 = 12 \times ف \quad ١٢$$

$$٢٠٠ = ٢٥ \times ز \quad ١١$$

$$٥ = ٤ \div ل \quad ١٠$$

١٣ حساب ذهني : اكتب ، من دون أن تحل المعادلات التالية ، ما إذا كان المتغير أكبر من ٨٠ أم أصغر منه أم مساوياً له .

$$٨٠ = ج \times \frac{٨}{٨} \quad ج$$

$$٨٠ = ب \div ٢ \quad ب$$

$$٨٠ = م \times ٥ \quad م$$


١٤ اشترى إبراهيم قطعة أرض ، ثم باع نصفها إلى أحد المستثمرين ، أما قطعة الأرض التي بقىت لديه ، فقد حول نصف مساحتها إلى ملعب لكرة القدم ، وأجر $\frac{1}{3}$ المساحة الباقية لإحدى الشركات العقارية وبقي لديه ٣٠٠٠٠٠٠ متر مربع ، كم كانت مساحة قطعة الأرض التي اشتراها إبراهيم ؟

حل معادلات تتضمن أعداداً صحيحة

Solving Equations with Integers

اصطياد السمك

سوف تتعلم : حل معادلات تتضمن أعداداً صحيحة .



في الصورة إلى اليسار، يحوم طائر الرفراف (القرلي) فوق السمكة ليصطادها. ما المسافة بين هذا الطائر وسطح الماء؟ تستطيع أن تكتب معادلة لتمثيل المسافة التي تفصل بين الطائر والسمكة .

$$550 = 50 + u$$

↑ ↑ ↑
 المسافة المسافة بين سطح الماء
 الكلية الطائر والماء
 والسمكة

معلومات مفيدة :
 طائر الرفراف هو طائر صغير إلى متوسط الحجم زاهي الألوان ويتصف بأن لديه رأساً كبيراً ومنقاراً طويلاً حاداً ومدبباً، يبني عشه بجوار مصادر مائية ، مثل الأنهر والبحيرات ، ويتجذب على الأسماك .

والآن حل المعادلة .

$$u + 50 = 550$$

اطرح ٥٠ من كل من جهتي المعادلة .

$$u + 50 - 50 = 550 - 50$$

$$u = 500$$

$$u = 500$$

يحلق الطائر على ارتفاع ٥٠٠ سم فوق سطح الماء .

تدريب :

ب ش - ٩ = ٢ → العملية العكسية

$$\begin{aligned} \text{ش} - 9 &= 2 \\ \text{ش} - 9 + \text{.....} &= 2 + \text{.....} \\ \text{ش} &= \text{.....} \end{aligned}$$

أ ص + ٣ = ٥ → الحساب الذهني

$$\begin{aligned} \text{ص} + 3 &= 5 \\ 3 + ? &= 5 \\ 3 + \text{.....} &= 5 \\ \text{ص} &= \text{.....} \end{aligned}$$



وضح كيف تحل المعادلة : $n + 2^- = 1$.

تمرين :

حل كلاً من المعادلات التالية ، ثم تحقق من الإجابة .

$$2^- = 8^+ + 2 \quad \text{ك}$$

$$5^- = 1^+ - 1 \quad \text{أ}$$

$$1^- = 7^- + 4 \quad \text{ج}$$

$$9^+ = 3^- - 3 \quad \text{ص}$$

$$1^+ = 5^+ - 6 \quad \text{د}$$

$$7^+ = 3^- + 5 \quad \text{ف}$$

$$2^- = 8^+ - 8 \quad \text{ل}$$

$$1^+ = 9^+ + 7 \quad \text{ع}$$

$$4 = 4^+ - 10 \quad \text{ب}$$

$$3^- = 5^- - 9 \quad \text{م}$$

مراجعة الوحدة التاسعة

Revision Unit Nine

اكتب عدداً صحيحاً يصف كلاً من الحالات التالية :

١ ازداد وزنك ٥ كيلوجرامات

٢ فقدت ١٠٠ دينار

٣ ١٤ درجة سيليزية فوق الصفر

٤ ٧ أمتار تحت سطح الأرض

قارن بكتابة رمز العلاقة $>$ أو $<$ أو $=$:

$$0 \boxed{} 8^- \quad 6$$

$$9^- \boxed{} 2^+ \quad 5$$

$$100^- \boxed{} 1^- \quad 8$$

$$3^- \boxed{} 13^- \quad 7$$

٩ رتب الأعداد التالية تصاعدياً .

$$6^- , 0 , 4 , 9^- , 1 , 3^-$$

--	--	--	--	--	--

أوجد ناتج كل مما يلي :

$$= 5^+ + 9^- \quad 12$$

$$= 3^- + 8^+ \quad 11$$

$$= 2^- + 6^- \quad 10$$

$$= 3^+ - 11^+ \quad 15$$

$$= 9^- - 5^- \quad 14$$

$$= 3^- - 4^+ \quad 13$$

حل كلاً من المعادلات التالية ، ثم تحقق من الإجابة .

$$15^- = 2^+ - \text{ح} \quad 18$$

$$48 = 4 \div \text{ب} \quad 17$$

$$9,7 = 2,3 + \text{أ} \quad 16$$

اختبار الوحدة التاسعة

أولاً : في البنود من (١ - ٤) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و ظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	٤٥^- < ٣^-	١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	$9^+ = 9^+ - 0$	٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	المعكوس الجمعي للعدد 7^+ هو 7^-	٣
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	إذا كان $A^- - 3^- = 18^+$ فإن $A^- = 3^- + 18^+$	٤

ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .

٥ الأعداد المرتبة تنازلياً هي :

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| <input type="radio"/> ب $1^+, 3^+, 0, 5^-$ | $12^-, 5^-, 0, 1^+$ | أ |
| <input type="radio"/> د $0, 12^-, 5^-, 1^+, 3^+$ | $12^-, 5^-, 3^+, 1^+, 0$ | ج |

$$= 8^- - 8^-$$

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| <input type="radio"/> د صفر | <input type="radio"/> ج 8^+ | <input type="radio"/> ب 16^+ | 16^- | أ |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|

$$= 2^- - 3^+$$

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| <input type="radio"/> د $2^+ + 3^-$ | <input type="radio"/> ج $2^+ + 3^+$ | <input type="radio"/> ب $2^- + 3^+$ | $2^- + 3^-$ | أ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|

إذا كان $S \div 4 = 5$ ، فإن $S =$


- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|---|
| <input type="radio"/> د $0, 02$ | <input type="radio"/> ج $0, 2$ | <input type="radio"/> ب 20 | 2 | أ |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|---|

٩ التعبير الجبري لـ « ضعف عدد مطروحاً منه العدد ١ » هو :


- | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> ب $S^2 - 1$ | <input type="radio"/> ج $1 - 2S$ | <input type="radio"/> د $2S - 1$ | $1 - S^2$ | أ |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|

١٠ خط الأعداد الممثل عليه التعبير $-3 + 5$ فيما يلي هو :


(أ)




(ب)



(جـ)



(دـ)



موارد الوحدة التاسعة

Unit 9 Resources

حل المسألة التالية مستخدماً ما تعلمته في هذه الوحدة:

قوى الأعداد السالبة:

أكمل الجدول مبيناً فيه قيمة كل من:

$10^2, 2^3, 3^2, 4^2, \dots$.

أكمل الجدول لتبيّن فيه قيمة كل من:

$10^2, 2^3, 3^2, 4^2, \dots$.

القيمة	العدد
	10^2

القيمة	العدد
	2^2

صف أي نمط تلاحظه.

نشاط

حالة النقود

تحتوي حالة نقودك على ٥ دنانير. خذ من الحالة بعض الدنانير على ٣ مراحل، ثم أضف دنانير أخرى إلى ٣ مراحل أيضاً بحيث يصبح في حصالتك ٥٠ ديناراً. بِّين عمليات وضع الدنانير في الحالة في جدول شبيه بالجدول المبين في الصورة.

كيف تتحقق من أن المبلغ النهائي الموجود في الحالة هو ٥٠ ديناراً؟

المبلغ النهائي	المبلغ المودع (+)	المبلغ الأساسي	المبلغ المأخذ (-)
٢٠ ديناراً	١٥ + ديناراً		٥ دينار
٨ دينار	- ١٢ ديناراً		



ملفك الخاص: قد ترغب في أن تضيف هذا العمل إلى ملفك.



مجلة الرياضيات

تحريك الفواصل العشرية :

تستطيع أن تكتب الأعداد الكبيرة باستخدام الصورة العلمية . تكتب الأعداد في الصورة العلمية باستخدام الأعداد من ١ إلى ١٠ التي تضرب في قوى العشرة . يحدد الأس في قوى العشرة كم منزلة يجب أن تحرك الفاصلة العشرية كي تكتب رمز العدد .

إذا كانأس العشرة سالبًا ، يكتب عدد صغير بحسب الصورة العلمية .
مثال : $10 \times 2,4 = 0,00024$
 10^{-1} يعني أنه يجب أن تحرك الفاصلة العشرية ٥ منزلات إلى اليسار . لتكتب عدداً صغيراً بحسب الصورة العلمية ، اكتب العدد الكلي على شكل عدد عشرى يقع بين العددين ١ ، ١٠ واضربه في قوى العشرة . يحدد الأس السالب كم مرة يجب أن تحرك الفاصلة العشرية إلى اليسار .

$\square 10 \times 3,7 = 0,00037$

$4 \quad 10 \times 3,7 = 0,00037$

إذا كانأس العشرة موجباً ، يكتب عدد كبير بحسب الصورة العلمية .
مثال : $10 \times 2,4 = 24000$
يعني أنه يجب أن تحرك الفاصلة العشرية ٥ منزلات إلى اليمين . لتكتب عدداً كبيراً بحسب الصورة العلمية ، اكتب العدد الكلي على شكل عدد عشرى يقع بين العددين ١ ، ١٠ واضربه في قوى العشرة . يحدد الأس الموجب كم مرة يجب أن تحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين .

$\square 10 \times 3,7 = 37000$

$4 \quad 10 \times 3,7 = 37000$

جرب ما يلي :

اكتب رمز العدد لكلاً مما يلي :

٤	$10 \times 1,7$	٣	$10 \times 2,8$	٢	$10 \times 4,9$	١	$10 \times 5,6$
٨	$10 \times 2,22$	٧	$10 \times 5,14$	٦	$10 \times 6,63$	٥	$10 \times 8,35$

اكتب كلاً من الأعداد التالية بالصورة العلمية .

٩	٦	١٠	١١	١٢	١٣
٩	٦	٧١	٧١	٦٧	٥٦
١٣	٦٤٥٠٠	١٤	١٤	٨٩١	٢٢١٦
١٥	٣٤٠٠٠٠٠٠	١٥	١٥	٣٤٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٢٢

الوحدة العاشرة

النسبة والتناسب

Ratio and Proportion

هوايات وألعاب Hobbies and Games

بيت السدو هو بيت تراثي كويتي أسس عام ١٩٧٩ م ليحافظ على صناعة السدو التقليدية والتي تشمل نسيج وحياكة الصوف وصناعة الخيام وبيوت الشعر. كما يقام فيه عدد من المعارض الفنية السنوية والدورات التدريبية. ويوجد لكل رسم ونقش في السدو اسم، ومن بعض مسمياته (مذخر ، عويرجان ، مشط ، شجرة) .

• كم نسبة عدد المضلعات البيضاء إلى عدد المضلعات الخضراء؟

• كم نسبة عدد المضلعات الخضراء إلى عدد المضلعات السوداء؟



مشروع عمل فريق

Team Project



تصميم نموذج لمبني

A Building's Model Design

يصنع المهندسون المعماريون نماذج مصغرة للأبنية الضخمة وذلك قبل المباشرة بعملية البناء الفعلية ، يختلف مقياس النموذج المصغر عن مقياس المبني الفعلي ، لكن هناك تناسباً معيناً يربط بين مقياس كل من النموذج والمبني .

اللوازم :
ورق مقوى ، أقلام
تلوبن ، مساطر .

اعمل خطة

- اختر مبني أحد معالم الكويت التي يفضلها فريقك (برج التحرير ، أبراج الكويت ، برج الحمراء ، ...)
- ما الحقائق والأرقام المتوفرة لديهم عن هذه المبني ؟
- كيف تستطيع الحصول على معلومات إضافية عن هذه المبني ؟
- أي البيانات تستطيع عرضها على شكل تنااسب ؟

نفذ الخطة

- اختر المبني من بين المبني التي ذكرها أعضاء فريقك .
- اطلب من كل من أعضاء فريقك أن يبحث عن معلومات إضافية بشأن هذا المبني . ما المصادر التي يمكن لفريق الاستعانة بها ؟
- سجل البيانات التي حصلت عليها ، ثم اختر مقياساً مناسباً للرسم بالتعاون مع أعضاء فريقك .
- ما هو ارتفاع المبني الفعلي الذي اخترته ؟
- قم مع زملاؤك باحتساب ارتفاع النموذج مستعيناً بمقاييس الرسم الذي تم اختياره سابقاً .
- ارسم أنت وزملاؤك النموذج لهذا المبني .


تعبير شفهي

- كيف قرر فريقك طريقة احتساب الطول في الرسم ؟ وهل وجدوا صعوبة في ذلك ؟
- ما هي الخطوة الأصعب في تنفيذ المشروع ؟

قدم المشروع

- تبادل تصميمك مع فريق آخر ، وقارن بين الطرائق التي استخدمنها كل فريق في تنفيذ التصميم .

مخطط تنظيمي للوحدة العاشرة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة العاشرة


- (٨-١) حل معادلات لمجموعة أعداد صحيحة ولمجموعة أعداد عشرية موجبة باستخدام خواص المساواة .
- (٧-٢) استخدام وحدات زمنية مناسبة ووحدات عملة نقدية مناسبة لحل مسائل رياضية مباشرة ومن واقع الحياة اليومية .
- (٤-٣) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط ، تخمين وملاحظة بيانات ، تنظيم قائمة أشياء ، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة عكسية ، التكنولوجيا ، حسابات ذهنية ، تقدير ذهني ، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة ، ... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى .
- (٤-٤) استنباط مسائل رياضية في بيئه تربوية بسيطة باستخدام أعداد كليلة ، أعداد صحيحة ، وأعداد نسبية موجبة .

النسب والنسب المتكافئة

Ratios and Equivalent Ratios

صنع المفارش

سوف تتعلم : كيف تستخدم النسبة للمقارنة بين كميتين .



تبين الصورة أدناه جزءاً من مفرش مشغول يدوياً . ما عدد المربعات الزرقاء التي تراها في هذا الجزء من المفرش؟ وما عدد المربعات الحمراء؟ تستخدم النسبة للمقارنة بين كميتين من النوع نفسه .

$\frac{4}{9}$ ← عدد المربعات الزرقاء

$\frac{3}{9}$ ← عدد المربعات الحمراء

إن نسبة المربعات الزرقاء إلى المربعات الحمراء هي ٤ إلى ٣ . تستطيع أن تكتب النسبة بثلاث طرائق مختلفة .
 $4 \text{ إلى } 3$ أو $\frac{4}{3}$ أو $4 : 3$

تستخدم النسبة أيضاً لمقارنة عدد المربعات من لون معين بعدد المربعات كلها التي يتضمنها المفرش .

$\frac{4}{9}$ ← عدد المربعات الزرقاء ← الجزء

$\frac{9}{9}$ ← عدد المربعات كلها ← الكل

إن نسبة المربعات الزرقاء إلى المربعات كلها الموجودة في المفرش هي ٤ إلى ٩

$\frac{9}{9}$ ← عدد المربعات كلها ← الكل

$\frac{3}{9}$ ← عدد المربعات الحمراء ← الجزء

إن نسبة المربعات كلها الموجودة في المفرش ، إلى المربعات الحمراء هي ٩ إلى ٣ .

معلومات مفيدة :

صناعة المفارش هواية ذات تاريخ عريق من التقاليد الشائعة في بعض الدول . تعتمد في صناعتها على أنماط ، تتكرر فيها الأشكال والألوان .

العبارات والمفردات :

نسبة Ratio

نسب متكافئة Equivalent Ratios



تذكر أنَّ

النسبة تُستخدم للمقارنة بين كميتين من النوع نفسه .

لقد قارنت في هذا الدرس عدد المربعات الزرقاء بعدد المربعات الحمراء ، لتدرك مفهوم النسبة .

والآن ، دقق النظر في المربعات الموجودة في هذا المفرش ، لتدرك مفهوم النسب المتكافئة .

أوجد عدد المربعات الزرقاء في هذا المفرش :



تستطيع أن تستخدم النسب المتكافئة لحساب عدد المربعات الزرقاء .



إذا ضرب حدا نسبة ما أو قسما على **عدد ما غير الصفر** ، نحصل على نسبة مكافئة للنسبة الأولى .

الحد الأول $\frac{4}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{24}{18}$ يتضمن المفرش 24 مربعًا أزرق اللون .
الحد الثاني $\frac{4}{3}$

تدريب :

أي النسب في ما يلي متكافئة ؟

ج 18 إلى 12 ، 24 إلى 16

بسط كلاً من النسبتين .

$$\frac{\square}{\square} = \frac{24}{16}, \quad \frac{\square}{\square} = \frac{18}{12}$$

بالتالي 18 إلى 12 ○ 24 إلى 16
إذا النسبتان

ب $\frac{2}{5}, \frac{10}{35}$

$$\frac{\square}{\square} = \frac{5 \div 5}{10 \div 35}$$

بال التالي $\frac{10}{35}$

إذا النسبتان

أ 3:4 ، 12:16

$$\frac{\square}{\square} = \frac{4 \times 3}{4 \times 4}$$

بالتالي 3:4 : 12:16 ○

إذا النسبتان

إذا كانت نسبة المربعات الصفراء إلى المربعات الزرقاء تساوي $\frac{2}{4}$ ، فكم يكون عدد المربعات الزرقاء في مفرش يتضمن 100 مربع أصفر اللون ؟



تمرين :

اكتب كل نسبة بثلاث طرائق مختلفة :



١ عدد المثلثات إلى عدد المربعات .

-----، -----، -----، -----

٢ عدد الأشكال الخضراء إلى عدد الأشكال الزرقاء .

-----، -----، -----، -----

٣ عدد الدوائر إلى عدد كل الأشكال .

-----، -----، -----، -----

٤ عدد الأشكال الزرقاء إلى عدد كل الأشكال .

-----، -----، -----، -----

هل النسب التالية متكافئة؟ املأ الفراغ بكتابة رمز = أو ≠ :

٥ \bigcirc ٣ إلى ٦

٦ \bigcirc $\frac{5}{4}$ - $\frac{15}{12}$

٧ \bigcirc ٨ : ٧ - ٣٢ : ٢١

٨ \bigcirc $\frac{9}{15}$ - $\frac{6}{10}$

أوجد العدد المجهول الذي عليك كتابته مكان المربعات أدناه لتصبح النسب متكافئة .

$$6 : 5 = 12 : \boxed{} \quad 9$$

$$\frac{2}{5} = \frac{\boxed{}}{10} \quad 10$$

$$\frac{4}{\boxed{}} = \frac{12}{9} \quad 11$$

$$\frac{12}{4} = \frac{3}{\boxed{}} \quad 12$$

استعن بالجدول أدناه لحل التمارين التالية . يتضمن كل قسم من السجادة النسبة نفسها من المربعات الصفراء إلى المربعات الزرقاء .

السجادة					
	٨	٦	٤	٢	عدد المربعات الصفراء
١٥		٩	٦		عدد المربعات الزرقاء

إذا كانت السجادة تتضمن مربعين أصفرین ، فما عدد المربعات الزرقاء ؟ ١٣

إذا كانت السجادة تتضمن ٨ مربعات صفراء ، فما عدد المربعات الزرقاء ؟ ١٤

إذا كانت السجادة تتضمن ١٥ مربعاً أزرق اللون ، فما عدد المربعات الصفراء ؟ ١٥

استكشاف التنااسب

Exploring Proportion

أقراص ونماذج


سوف تتعلم : كيف تستخدم الأقراص لمساعدتك على إدراك مفهوم التنااسب .

العبارات والمفردات :
تناسب
Proportion



الخطوة (١) :

باستخدام الأقراص الملونة ، اصنع نموذجاً كما هو موضح في الشكل .



نسبة الأقراص الحمراء إلى الأقراص الصفراء $\frac{2}{5}$.

الخطوة (٢) :

اطلب من زميلك استخدام أقراصه ليشكل نسبة مكافئة لنسبة النموذج الذي صنعته $\frac{4}{10}$.



الخطوة (٣) :

تحقق من تكافؤ النسبتين ، ثم اكتب عبارة تبين فيها أن النسبتين متكافئتان .

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad (\text{تسمى هذه العبارة تناسبًا}) .$$

الخطوة (٤) :

استخدم الأقراص لتشكّل نسبة ثالثة مكافئة للنسبة $\frac{2}{5}$. قارن النسبة التي شكلتها أنت بالنسبة إلى التي شكلها زميلك . ثم اكتب تناسباً باستخدام النسبة التي شكلتها .

الخطوة (٥) :

استخدم الأقراص لتمثيل النسبة ٣ من اللون الأصفر إلى ٢ من اللون الأحمر .
اطلب من زميلك أن يشكّل نسبة مكافئةً للنسبة التي شكلتها وأن يكتب تناسباً ، ثم اذكر كيف تم تشكيل التنااسب .




إذا كنت تعرف كيف تستخدم الأقراص لتشكل تناسباً ، فذلك يساعدك على إيجاد العدد المجهول في تناوب ما .


تدريب (١) :

استخدم الأقراص لتبيين المعادلة التالية : $\frac{3}{2} = \frac{6}{ن}$.

المجموعة إلى اليسار :



المجموعة إلى اليمين :



$$\frac{6}{ن} = \frac{3}{2}$$

ن =


تذكرة :
التناسب هو تساوي
نسبتين أو أكثر .

تدريب (٢) :

استخدم الأقراص لترى كم تناسباً يمكنك أن تشكل من الأعداد ٢ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ثم اكتب النسبات التي حصلت عليها .

تمرين :

اكتب كلاً من النسبات التي تمثلها الأقراص أدناه .



استخدم الأقراص إن أمكن لتجد القيمة التي تمثلها المتغير ن في كل مما يلي :

$\frac{6}{9} = \frac{n}{3}$ ٦ $n =$ <input type="text"/>	$\frac{30}{35} = \frac{n}{6}$ ٥ $n =$ <input type="text"/>	$\frac{n}{10} = \frac{4}{5}$ ٤ $n =$ <input type="text"/>	$\frac{8}{12} = \frac{2}{n}$ ٣ $n =$ <input type="text"/>
---	---	--	--

$\frac{45}{54} = \frac{5}{n}$ ١٠ $n =$ <input type="text"/>	$\frac{n}{15} = \frac{3}{5}$ ٩ $n =$ <input type="text"/>	$\frac{7}{14} = \frac{n}{2}$ ٨ $n =$ <input type="text"/>	$\frac{5}{16} = \frac{n}{4}$ ٧ $n =$ <input type="text"/>
--	--	--	--

النسبة Proportions

۲۰

التصوير

سوف تتعلم : كيف تكتب تناسباً إذا كانت لديك نسبتان متكافئتان .



الصورة في غرفة أحمد



الصورة في غرفة ناصر

لدى أحمد صورة لمدينة الكويت ووجد الصورة نفسها معلقة في غرفة صديقه ناصر ولكن بأبعاد مختلفة .
هل بعدها الصورة المعلقة في غرفة ناصر متناسبان مع بعدي الصورة التي لدى أحمد ؟

لمعرفة ذلك ، اكتب النسبتين وتحقق لتعرف ما إذا كانتا تشكلان تناسباً . من المهم أن تأخذ في الاعتبار الترتيب الذي تكتب فيه النسبتين .

$$\frac{\text{الصورة في غرفة ناصر}}{\text{الطول} = \frac{10 \text{ سم}}{\text{عرض} 8 \text{ سم}}} = \frac{\text{الصورة في غرفة أحمد}}{\text{الطول} = \frac{40 \text{ سم}}{\text{عرض} 32 \text{ سم}}}$$

والآن ، تحقق مما إذا كانت تشکلان تناسباً

- الطريقة الثانية : تستطيع أن تتحقق مما إذا كانت نسبتان تشکلان تناصباً ، وذلك باستخدام الضرب التقاطعي .

$$\begin{array}{r} \cancel{\text{٤٠}} \\ - \quad \cancel{\text{٣٢}} \\ \hline \cancel{\text{١٠}} \end{array}$$

$$3 \cdot \times 8 = 32 \times 1 \cdot$$

۳۲۰ = ۳۲۰

بما أن ناتجي الضرب التقاطعيين
متساو بان، فالنستاذ تشكلاً تناصاً.

$$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

ذكر أنَّ :
في الضرب التقاطعي
يكون ناتج ضرب
الطرفين بساوي ناتج
ضرب الوسطين في
تناسب معلوم .

إليك طائق
الحل

• الطريقة الأولى: تستطيع أن تتحقق مما إذا كانت نسبتان تشكلان تناصباً، وذلك باستخدام نسبتين متكافئتين.

$$\frac{\xi_0}{\gamma_2} = \frac{\xi \times 10}{\xi \times 8} = \frac{10}{8}$$

نستان متكافئان

بالتالي ، إن بعدي كل من الصورة في غرفة أحمد والصورة في غرفة ناصر متناسبان .



لقد استخدمت الضرب التقاطعي لتعرف ما إذا كان لديك تناسب . أحياناً ، أنت تعرف أن لديك تناسبًا ما ، إنما يكون أحد الأعداد مجهولاً . تستطيع أن تستخدم الضرب التقاطعي لتجد العدد المجهول .

مثال :

أوجد قيمة n في التناسب : $\frac{4}{6} = \frac{n}{15}$.

الحل :

الخطوة (٢) :

حل المعادلة .

$$15 \times 4 = 6 \times n$$

$$60 = 6 \times n$$

$$n = 60 \div 6$$

$$n = 10$$

الخطوة (١) :

اكتب ناتجي الضرب التقاطعي .

$$\frac{4}{6} = \frac{n}{15}$$

$$6 \times n = 15 \times 4$$

قيمة n من التناسب هي ١٠ .

تدريب (١) :

أكمل كلاً مما يلي :

ج $\frac{25}{4} = \frac{n}{8}$

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \times n$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times n$$

$$\boxed{} \div \boxed{} = n$$

$$\boxed{} = n$$

ب $\frac{6}{12} = \frac{1,5}{n}$

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \times n$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times n$$

$$6 \div \boxed{} = n$$

$$\boxed{} = n$$

أ $\frac{12}{4} = \frac{n}{5}$

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times n$$

$$n \div \boxed{} = 4$$

$$\boxed{} = n$$

تدريب (٢)

تهوى عبير صنع الكعك ، حيث تستخدم ٥ صناديق لوضع ٣٠ قطعة من الكعك ،
فإلى كم صندوقاً تحتاج لوضع ٤٢ قطعة ؟



$$\frac{ن}{٤٢} = \frac{٥}{٣٠}$$

عدد الصناديق : عدد قطع الكعك :

$$\boxed{} \times \boxed{} = ٣٠$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times ٣٠$$

$$٣٠ \div \boxed{} = ن$$

$$\boxed{} = ن$$

إذاً تحتاج عبير إلى $\boxed{}$ صناديق لوضع ٤٢ قطعة من الكعك .

تمرين :

حدد ما إذا كان من الممكن أن يشكل كل زوج من النسب التالية تناسباً .

$$\frac{٩}{٢١} , \frac{٣}{٨}$$

$$\frac{١٢}{٥} , \frac{٤}{٥}$$

$$\frac{٤٠}{٦٤} , \frac{٥}{٨}$$

$$\frac{١٨}{٢٧} , \frac{٢}{٣}$$

أوجد قيمة المتغير (ن) في كل من التناسبات التالية :

$$\frac{3}{9} = \frac{n}{3}$$

$$\frac{n}{21} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{8}{20} = \frac{n}{5}$$

$$\frac{7}{n} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{12}{n} = \frac{8}{6}$$

$$\frac{n}{15} = \frac{2}{10}$$

$$\frac{15}{24} = \frac{5}{n}$$

$$\frac{4}{72} = \frac{1}{n}$$

١٣ يبلغ ثمن ٤ قصص ١٨ ديناراً . كم قصة تستطيع أن تشتري بـ ٢٧ ديناراً؟


١٤ تسع ٤ صفحات في ألبوم صور ٣٢ صورةً . كم صورةً من القياس نفسه تسعها ٣ صفحات؟

مقاييس الرسم والخرائط والتصاميم

Scale Drawing, Maps, and Scale Models

ملعب كرة القدم

سوف تتعلم : كيف تستخدم مقاييس الرسم والخرائط والتصاميم لمعرفة ما إذا كان قياس شيء ما أكبر من القياس الفعلي (ال حقيقي) أو أصغر منه .



منحت الدولة أحد النوادي قطعة أرض
في مدينة الأحمدية لينشئ عليها
ملعباً لكرة القدم .
أمامك رسم تخطيطي لهذه الأرض .

ما الطول الفعلي (ال حقيقي) للملعب ؟
لمعرفة ذلك، استخدم مقاييس الرسم .

اللوازم :
مسطرة

مقاييس الرسم : هو نسبة تقارن قياس الرسم بقياس القياس الفعلي (ال حقيقي) .

$$\text{مقاييس الرسم} = \frac{\text{الطول في الرسم}}{\text{الطول الحقيقي}}$$

مقاييس الرسم = الطول في الرسم : الطول الحقيقي

اتبع الخطوات التالية لتجد الطول الفعلي (ال حقيقي) للملعب .

يمكنك استخدام مقياس الرسم لإيجاد الطول الحقيقي للملعب.

الخطوة (٢) :

استخدم المسطرة لإيجاد طول الملعب في الرسم.
طول الملعب في الرسم = ٧ سم.

الخطوة (١) :

اقرأ مقياس الرسم.
 $\text{مقياس الرسم} = 1 \text{ سم} : 10 \text{ م}$
أو $\frac{1 \text{ سم}}{10 \text{ م}}$

الخطوة (٤) :

حل التناوب:

$$\begin{aligned}\frac{1}{10} &= \frac{7}{ن} \\ 1 \times ن &= 10 \times 7 \\ ن &= 70\end{aligned}$$

الخطوة (٣) :

اكتب تناوباً لإيجاد الطول الحقيقي للملعب، ولترمز إليه بالرمز (ن).

$$\frac{7}{ن} = \frac{1}{10}$$

إذاً، طول الملعب الحقيقي يساوي ٧٠ متراً.

يستخدم مقياس الرسم لتصغير أو تكبير شيء حقيقي.



تدريب (١) :

أوجد طول منطقة الجزء في الرسم التخطيطي السابق.

الطول في الرسم = سم.

حل التناوب: = $\frac{1 \text{ سم}}{10 \text{ م}}$

..... $\times 10 =$ $\times 1$

طول منطقة الجزء الفعلي م.



بما أن الخرائط هي رسومات تعتمد على مقياس الرسم، تستطيع استخدام ما تعلمته لقرأ الخرائط.

تَدْرِبُ (٢) :



في المثال السابق ، أراد هذا الفريق إقامة معسكر تدريبي في مدينة الجهراء.

استخدم الخريطة المقابلة ومقاييس الرسم لإيجاد الطول الحقيقي بين مدينتي الأحمدية والجهراء ول يكن (ن) .

$$\text{مقاييس الرسم} = \frac{1 \text{ سم}}{80 \text{ كم}}$$

استخدم المسطرة لإيجاد الطول في الرسم بين مدينتي الأحمدية والجهراء على الخريطة .

الطول في الرسم = سم

اكتب تناسباً :

$$\frac{\square}{ن} = \frac{1}{80}$$

حل التناسب :

$$1 \times ن = 80 \times$$

$$ن =$$

الطول الحقيقي بين مدينتي الأحمدية والجهراء يساوي كم .

تمَّنِنْ :

أوجد المسافة الحقيقية في كل مما يلي :

١ المقاييس = ١ سم : ٣ كم

الخريطة = ٦ سم :

٢ المقاييس = ١ سم : ١٠ كم


$$\text{الخريطة} = \frac{1}{2} \text{ سم} :$$

٣ إذا كان البعد بين مدینتين في خريطة ٤ سم ، وكان مقاييس الرسم لهذه الخريطة ١ سم : ٤٠ كم ، فأوجد بعد الحقيقى بينهما .

٤ إذا كان البعد الحقيقي بين مدينتين ٢٧٥ كم ومقاييس الرسم على الخريطة ١ سم : ٥٠ كم ، فأوجد البعد بين المدينتين على هذه الخريطة .

استخدم مقاييس الرسم لتجد الأبعاد الحقيقية .

٥ طول غرفة الجلوس .



٦ عرض غرفة الجلوس .

٧ عرض الشرفة .

٨ طول غرفة النوم رقم ١ .

٩ طول المنزل الإجمالي .

المعدلات وسعر الوحدة

Rates and Unit Price

ألعاب وبطاريات

سوف تتعلم : كيف تستخدم ما تعلمته عن النسبة لتساعدك على حل مسائل المعدلات .

متجر (٢)	متجر (١)
 فلسًا ٧٥٠	 فلس ٦٠٠

تريد نوال شراء بطاريات لتشغيل لعبتها ، فذهبت إلى متجرين مختلفين ، كانت الأسعار كما هو مبين في الصورة . أي المتجرين يبيع البطاريات بسعر أفضل ؟

لمعرفة ذلك ، على نوال إيجاد سعر البطارية الواحدة في كل من المتجرين . عليها أن تجد سعر الوحدة ، تستطيع أن تستخدم تناسباً .

متجر (٢)	متجر (١)
$\frac{ن}{٥ \text{ بطاريات}} = \frac{٧٥٠ \text{ فلسًا}}{\text{بطارية واحدة (١)}}$	$\frac{ن}{٣ \text{ بطاريات}} = \frac{٦٠٠ \text{ فلس}}{\text{بطارية واحدة (١)}}$
$٥ \times ن = ١ \times ٧٥٠$	$٣ \times ن = ١ \times ٦٠٠$
$ن = ٧٥٠ \div ٥$	$ن = ٦٠٠ \div ٣$
$ن = ١٥٠$	$ن = ٢٠٠$
سعر الوحدة يساوي ١٥٠ فلسًا .	سعر الوحدة يساوي ٢٠٠ فلس .

من الأفضل لنوال شراء البطاريات من متجر (٢) لأنه يعرض البطاريات بسعر أقل .

إن سعر الوحدة هو **معدل الوحدة** .

المعدل : هو مقارنة بين كميتين لهما وحدات قياس مختلفة .

معدل الوحدة : هو مقارنة لوحدة واحدة .

العبارات والمفردات :
سعر الوحدة
Unit Price
معدل الوحدة
Unit Rate
معدل
Rate

تَدْرِب :

أ تقطع دراجة ١٢٠ كم خلال ٤ ساعات . أوجد المسافة التي تقطعها الدراجة في الساعة الواحدة .

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{120 \text{ كيلومترًا}}{4 \text{ ساعات}}$$

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \times \boxed{}$$

$$n = \boxed{} \div \boxed{}$$

$$\boxed{} = n$$

معدل الوحدة = $\boxed{}$ كيلومترًا في الساعة .

ب سعر ٦ ألعاب إلكترونية ٢٤٠ ديناراً . كم سعر اللعبة الواحدة ؟

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{240 \text{ دينارًا}}{6 \text{ ألعاب}}$$

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \times \boxed{}$$

$$n = \boxed{} \div \boxed{}$$

$$\boxed{} = n$$

معدل الوحدة = $\boxed{}$ ديناراً للعبة الواحدة .

هل تمثل عبارة « ١٠ كم في اللتر الواحد » معدل وحدة ؟ وضح لم نعم ولم لا .



تمرين :

أوجد سعر الوحدة . مقرّبًا الناتج إلى أقرب جزء من المائة .

٢ ٦ طائرات ورقية بـ ٤٦,٢٠٠ ديناراً .

١ ١٠ لعب بـ ٨٧,٥٠٠ ديناراً .

حدد أفضل شراء .

٤ ٣ كتب بـ ٩٧٠,٦٨ ديناراً
أو ٥ كتب بـ ٣٠٠,١٠٩ دنانير .

٣ ٦ لعب بـ ٥٠٠,٣١ ديناراً للشراء
أو ٥ ديناراً للشراء ٥ لعب .

٥ يملك عمر شركة لبيع السيارات المستعملة وتصلیحها . يعتمد عمر في عمله أحياناً على سعر الوحدة والمعدلات .

أ ١ تبلغ كلفة ٣٠ لترًا من الوقود ٢٠,١ دينار . أوجد كلفة اللتر الواحد .

ب ٤ تبلغ كلفة ٤ علب من زيت المحرك ٢٠ ديناراً . أوجد سعر كل علبة .

جـ اشتري صاحب الشركة الثانية ٥٥ لترًا من الوقود بـ ٧٥ دنانير ، واشتري عمر ٦٠ لترًا من الوقود بـ ٨ دنانير . من منهما اشتري لتر الوقود بكلفة أقلّ ؟

٦ قطع عيسى بسيارته مسافة ٤٥٠ كيلومترًا واستهلك ٤٥ لترًا من الوقود . أما أحمد فقد قطع مسافة ٦٠٠ كيلومتر ، واستهلك ٥٠ لترًا من الوقود .
أ كم كيلومترًا قطع أحمد عند استهلاكه لتر واحد من الوقود ؟

بـ أي السياراتين تقطع مسافةً أطول عند استهلاك لتر واحد من الوقود ؟

مراجعة الودعة العاشرة

Revision Unit Ten

٦-١٠

١ أكتب النسب التالية بطريقتين مختلفتين :



ب عدد المثلثات إلى عدد المربعات .

أ عدد الدوائر إلى عدد المثلثات .

د عدد الدوائر إلى عدد الأشكال كلها .

ج عدد المربعات إلى عدد الدوائر .

٢ هل النسب التالية متكافئة ؟

ب $\frac{3}{12}, \frac{2}{8}$

أ $\frac{4}{9}, \frac{2}{5}$

٣ أوجد قيمة المتغير (ن) في النسبات التالية :

ب $\frac{n}{40} = \frac{5}{8}$

أ $\frac{10}{n} = \frac{3}{15}$

٤ أوجد المسافة الحقيقة بين مدینتين إذا كان مقياس الرسم ١ سم : ٥ كم وإذا كان البعد في الرسم ٤,٥ سم .

٥ يبيع المتجر الأول ٩ قمصان بسعر ٥ ديناراً، بينما يبيع المتجر الثاني ١٢ قميصاً بسعر ٦٦ ديناراً، أي المتجرين يبيع القمصان بسعر أقل ؟ فسر ذلك .

اختبار الوحدة العاشرة

أولاً : في البنود من (١ - ٥) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

(ب)	(أ)	١ يبلغ طول حافلة مدرسية ١٢ متراً . إذا كان مقياس الرسم هو ١ سم : ٤ م ، فإن طول الحافلة في الرسم هو ٣ سم .
(ب)	(أ)	٢ $3 = 6$ إلى ٩ .
(ب)	(أ)	٣ إذا كان $\frac{2}{15} = \frac{n}{10}$ ، فإن $n = 10$.
(ب)	(أ)	٤ النسبة $\frac{15}{35}$ ، $\frac{27}{63}$ تكونان تناسباً .
(ب)	(أ)	٥ إذا كان ثمن ٦ قطع من الحلوي ٤٠٠ دينار ، فإن سعر القطعة الواحدة ٤٠٠ فلس .

ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد منها فقط صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة :



٢: ١ (د)

١: ٢ (ج)

٢: ٦ (ب)

٦: ٢ (أ)

٦ في الشكل نسبة عدد الدوائر إلى عدد المثلثات هي :

٥ (د)

٧ (ج)

١٥ (ب)

٢١٠ (أ)

٧ إن قيمة المتغير (ن) في التناوب $\frac{10}{14} = \frac{n}{21}$ هي :

٧ (ج)

٨ إذا كان مقياس الرسم لتصميم أحد الملاعب هو ١ سم : ٥ أمتار ، وكان عرض الملعب بالرسم ٧ سم ، فإن عرض الملعب الحقيقي هو :

١٢ متراً (د)

٣٥ متراً (ج)

٤٥ متراً (ب)

٥٠ متراً (أ)

٩ إذا كان ثمن ٤ أقلام ١٦ ديناراً ، فإن ثمن القلم الواحد هو :

١٦ ديناراً (د)

٨ دينار (ج)

٤ دينار (ب)

٢ دينار (أ)

١٠ تبع ٨ بطاقات بدينار واحد . اشتري سالم ٢٠ بطاقه فإن المبلغ الذي دفع هو :

٣,٠٠٠ دنانير (د)

٢,٠٠٠ دينار (ج)

٥٠٠ دينار (ب)

١,٥٠٠ دينار (أ)

موارد الوحدة العاشرة

Unit 10 Resources

اختر واحدةً من المسألتين التاليتين ، وحلها مستخدماً ما تعلمته في هذه الوحدة .

٢ حيوانات الغابة

حدد الوقت الذي يستغرقه كل من الحيوانات التالية ليقطع كلاً من المسافات المحددة .
شكل تناسبات وحلها لتجد كلاً من الإجابات .
أعط الإجابات بالدقائق .

أ ٨ كم ب ١٦ كم ج ٣٢ كم



١ الوقت

اعمل مع أحد زملائك في غرفة الفصل .
أوجد كلاً من النسب التالية إذا كان في السنة الواحدة ٥٢ أسبوعاً وفي الأسبوع ٧ أيام :
• نسبة عدد الأشهر في السنة إلى عدد الأسابيع في السنة .

• نسبة عدد الأشهر في السنة إلى عدد الأيام في السنة .

• نسبة عدد الأيام في الأسبوع إلى عدد الأسابيع في الشهر .


• نسبة عدد الأيام في الأسبوع إلى عدد الأيام في الشهر .

زاوية التفكير الناقد

إدراك بصري

النسبة الذهبية

اعتقد الإغريقيون أن أجمل ما تشاهده العين من رباعيات هو المستطيل الذهبي . انظر إلى المستطيل المبين في الصورة وأوجد نسبة طوله إلى عرضه . إن النسبة التي وجدتها هي تقريب إلى النسبة الذهبية . ابحث عن النسبة الذهبية في الهندسة المعمارية وفي الأعمال الفنية وفي الطبيعة .



مجلة الرياضيات

من الأسرع بالقراءة؟

القراءة هواية جميلة يمارسها الكثير من المتعلمين ، فالكتاب خير جليس في الأنام ، يقصد كل من سالم وأحمد وعلي وحبيب مكتبة المدرسة لاستعارة الكتب وقراءتها .



- سالم يقرأ كتابين في الأسبوع .
- أحمد يقرأ ٧ كتب في الشهر .
- علي يقرأ ١١٣ كتاباً في السنة .
- حبيب يقرأ $\frac{1}{6}$ كتاب كل يوم .

١ اكتب معدّلاً لتصف عدد الكتب التي يقرأها كل من المتعلمين .

٢ كم كتاباً يقرأ سالم كل شهر إذا كان في الشهر ٤ أسابيع ؟

٣ كم كتاباً يقرأ أحمد في السنة ؟

٤ أوجد عدد الكتب التي يقرأها كل متعلم في الأسبوع . قرّب العدد إلى أقرب كتاب كامل .

٥ هل من الممكن أن نجد عدد الكتب التي يقرأها كل منهم في يوم واحد؟ وفي عقد واحد؟ وفي أي مدة زمنية؟ ووضح ذلك .

٦ هل تعتقد أن معدّل الكتب التي يقرأها كل من المتعلمين الأربع في السنة سيكون دقيقاً؟ ووضح ذلك .

٧ صف أوجه الشبه والاختلاف بين النسبة والمعدل .

الوحدة الحادية عشرة

إدراك مفهوم النسبة المئوية واستخدامها Understanding and Using Percent

التسوق
Shopping

يستخدم أصحاب المتاجر النسبة المئوية خلال فترة التخفيضات . فهم يختارون السلع التي يريدون أن ينخفضوا سعرها ، وينظمون جدولًا بأنواع السلع ، ثم يحددون فيه نسبة الخصم المفروضة على كل سلعة ، ويبينون سعرها الأصلي وسعرها بعد الخصم .

- أي السلع انخفض سعرها من حيث المجموع الأكبر للدينار أكثر من السلع الأخرى ؟
- كيف تختلف 50% من 12 ديناراً عن 50% من 48 ديناراً ؟
- أي السلع فرضت عليها أكبر نسبة من الخصم ؟
- أي سلع أو أي سلعة يمكن شراؤها بسعر أقل ؟ ووضح ذلك .

أسعار بعض السلع الخاضعة للحسومات

نوع السلعة	السعر الأصلي بالدينار	نسبة الخصم سعر البيع بالдинار	سعر البيع بالدينار
فستان	٤٨	$\% 50$	٢٤
حذاء	٥٦	$\% 25$	٤٢
قميص	١٢	$\% 50$	٦
بدلة رجالية	١٣٠	$\% 40$	٧٨

مشروع عمل فريق

Team Project

جمع المعلومات Collecting Data



اللوازم :

ورق مقوى ، أقلام
تلوبن ، مساطر ،
ورق تمثيل بياني

في عام ١٩٧١ تم إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي من مهامها الأساسية توفير السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين ووضع ضوابط لارتفاع أسعارها . ومن الجدير بالذكر أن أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيافان أنشئت عام ١٩٦٢ م . يتم استخدام النسب والتناسب والنسب المئوية ، وذلك لتحديد الربح والخسارة ، وارتفاع الأسعار وانخفاضها . ما هي الأسعار التي يتم المقارنة بينها في السلع المفضلة لديك ؟

اعمل خطة

- سُمّ بعض السلع التي يفضلها أعضاء فريقك .
- ما الحقائق والأرقام المتوفرة لديهم بشأن هذه السلع ؟
- كيف تستطيع الحصول على معلومات إضافية بشأن هذه السلع ؟
- أي البيانات عن هذه السلع يمكن عرضها على شكل نسب أو تناسبات أو نسب مئوية ؟

نفذ الخطة

اختر سلعة من بين السلع التي ذكرها أعضاء الفريق ، إذ ترغب في معرفة المزيد عنها .
اطلب إلى كل من أعضاء الفريق أن يبحث عن معلومات إضافية بشأن هذه السلعة . ما المصادر التي يمكن لفريقك أن يستعين بها ، وذلك للحصول على معلومات إضافية ؟

سجل البيانات التي حصلت عليها على أوراق منفصلة ، ثم صنف البيانات ضمن فئات ، وذلك بأن تكتب على ظهر كلٍّ من الأوراق : نسب أو تناسبات أو نسب مئوية .
كيف تستطيع استخدام التمثيلات البيانية والجداول لتمثيل البيانات بأفضل شكل ؟

١

٢

٣


تعبير شفهي

- في رأيك ، لم تتضمن بيانات السلع نسباً وتناسبات ونسباً مئوية ؟
- أي البيانات التي وجدتها ممثلة على شكل نسب ؟ وأيها ممثلة على شكل تناسبات ؟
وأيها ممثلة على شكل نسب مئوية ؟

قدم المشروع

تبادل النتائج التي حصلت عليها مع زملائك في غرفة الفصل . كيف أثر اختيارك للسلعة على نمط البيانات الذي وجده فريقك ؟

مخطط تنظيمي للوحدة الحادية عشرة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الحادية عشرة

- (١ - ٤) إيجاد النسبة المئوية لعدد باستخدام العلاقات بين النسبة المئوية والأعداد العشرية والكسور .
- (١ - ٦) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة ، وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (١ - ٧) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باق ، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع والضرب والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير ، إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة .
- (١ - ٨) حل معادلات لمجموعة أعداد صحيحة ولمجموعة أعداد عشرية موجبة باستخدام خواص المساواة .
- (١ - ١١) تميز الدقة والتقرير في سياقات متعددة .
- (٤ - ٣) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل : رسم صورة ، إيجاد نمط ، تخمين وملاحظة بيانات ، تنظيم قائمة أشياء ، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة عكسية ، التكنولوجيا ، حسابات ذهنية ، تقدير ذهني ، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة ، ... الخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى .
- (٤ - ٤) استنباط مسائل رياضية في بيئة تربوية بسيطة باستخدام أعداد كلية ، أعداد صحيحة ، وأعداد نسبية موجبة .
- (٥ - ١) التتحقق من القيمة الحقيقة لتعبير رياضي يتضمن أدوات ربط منطقية في سياقات متنوعة بسيطة .

النسب المئوية

Percentages






المربعات والنسب المئوية

سوف تتعلم : كيف تستخدم شبكة المائة لتمثل النسب المئوية .



العبارات والمفردات :
النسبة المئوية
Percent

أوجد نسبة عدد المربعات الملونة إلى عدد المربعات كلها في كلٌ مما يلي :



جميع النسب السابقة تسمى نسباً مئوية .



النسبة المئوية : هي نسبة من نوع خاص نقارن فيها عدداً ما بالعدد مئة .

وتكتب بالصورة :

% ٥

% ٧٥

% ٨٠

% ٣٠

% ٣٠ تعني « ٣٠ من أصل ١٠٠ » .

تدريب :

اللوازم :
شبكة مائة ، مسطرة

لديك عدد من شبكات المائة ، مثل كلاً من النسب المئوية المبينة أدناه .





قارن رسوماتك برسومات زميلك .

% ٨


% ٦٤

% ١٥

% ٧٠



في الشكل المقابل يمكن كتابة ما يمثله الجزء المظلل من شبكة المائة في صورة نسبة مئوية ، وكسر عشري ، وكسر اعديادي .



كسر اعديادي

$\frac{2}{5}$ أو $\frac{40}{100}$

كسر عشري


٠،٤٠

نسبة مئوية


% ٤٠

تمرين :


اكتب النسبة المئوية التي يمثلها الجزء المظلل في كل من الشبكات أدناه .
باستخدام الحساب الذهني ، أكمل كلاً مما يلي :



٣




٢




١

استخدم شبكة المائة لتمثل كلاً من النسب المئوية .




% ١٠٠

٦



% ٤٥

٥



% ٢

٤

اختر الإجابة الصحيحة في كلٌ مما يلي :

$$= \frac{3}{100}$$

٨

$$= 10 \text{ بالمائة}$$

٧

ب) % ٣٠

أ) % ٣

ب) % ١٠

أ) % ١

د) % ٠٣

ج) % ٣٠٠

د) % ٠١


ج) % ١٠٠

ربط النسب المئوية بالكسور العشرية

Relating Percents and Decimals

متجر الطلاء

سوف تتعلم : كيف تكتب نسبة مئوية في صورة كسر عشري ، وكيف تكتب كسرًا عشرىًّا في صورة نسبة مئوية .



يبين أحد المتاجر علب الطلاء في مجموعات من مئة علبة ، كما هو مبين في الصورة إلى اليسار. ما النسبة المئوية التي تمثلها علب الطلاء الخضراء ؟ كيف تستطيع أن تكتب النسبة المئوية التي تمثل علب الطلاء الخضراء في صورة كسر عشري ؟

٥٪ من العلب لونها أخضر .

٥٪ تعني « ٥ من أصل ١٠٠ أو ٥ أجزاء من المئة ». و تستطيع كتابتها في صورة ٠,٠٥ .

تستطيع استخدام القيمة المكانية ، فهي تساعدك على كتابة كل من النسب المئوية في صورة كسر عشري . أمعن النظر في الجدول أدناه .

الكسر العشري	النسبة المئوية	القيمة المكانية	عدد العلب من لون معين / عدد العلب كلها	اللون
٠,٠٥	٪ ٥	٥ أجزاء من المئة	٥ من أصل ١٠٠	أخضر
٠,٥٠	٪ ٥٠	٥٠ جزءاً من المئة	٥٠ من أصل ١٠٠	أحمر
٠,٢٠	٪ ٢٠	٢٠ جزءاً من المئة	٢٠ من أصل ١٠٠	أصفر
٠,٠٢	٪ ٢	جزءان من المئة	٢ من أصل ١٠٠	بنفسجي

اكتب قاعدةً تصف فيها كيف تتحرك الفاصلة العشرية عندما تريد أن تكتب نسبة مئوية في صورة كسر عشري . استخدم هذه القاعدة لتكتب ٪ ٥٠ في صورة كسر عشري .

$$\text{٪ } 50 = \underline{\underline{0}} \text{,} \underline{\underline{50}}$$

تدريب (١) :

اكتب كلاً من النسب المئوية التالية في صورة كسر عشري .

$$\underline{\hspace{2cm}} = \% . ٣$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \% . ٦٥$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \% . ١٢ , ٥$$



لقد تعلمت كيف تكتب نسبة مئوية في صورة كسر عشري . تستطيع أيضاً أن تكتب كسراً عشرياً في صورة نسبة مئوية .

اكتب قاعدة تصف فيها كيف تتحرك الفاصلة العشرية عندما تكتب كسراً عشرياً في صورة نسبة مئوية .

اكتب $٠,٠٢$ في صورة نسبة مئوية .

$$\underline{\hspace{2cm}} = \% . ٠٢$$

تدريب (٢) :

اكتب كلاً من العددين التاليين في صورة نسبة مئوية .

$$\underline{\hspace{2cm}} = ٠,٣٥ \quad أ$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ٤,٥ \quad ب$$



ما وجه الشبه والاختلاف بين كتابة كسر عشري في صورة نسبة مئوية وكتابة نسبة مئوية في صورة كسر عشري ؟

 تدريب (٣)

أكمل الجدولين التاليين :

الكسر العشري	النسبة المئوية
١,٤٣	
٠,٠١٢	
	% ٧٤٨

الكسر العشري	النسبة المئوية
	% ١٠
٠,٥٤	
	% ٤٣,٢

تمرين :

اكتب كلاً من النسب المئوية التالية من الصورة العشرية .

٠,١٥	% ١٥	٠,٣٤	% ٣٤
٠,٢٠	% ٢٠	٠,٩٩	% ٩٩
٠,٤٤٤	% ٤٤,٤	٠,٦٠٥	% ٦٠٥
٠,٤	% ٤	٠,٢٧٧	% ٢,٧٧
٠,١٠٠	% ١٠٠	٠,٤٣٩	% ٤,٣٩
٠,٣٢٥	% ٣,٢٥	٠,٦٠٠	% ٦٠٠

اكتب كلاما يلي في صورة نسبة مئوية .

١٤	٠,٥٠	١٣	٠,١٠
١٦	٠,٩٨	١٥	٠,٤٥
١٨	٣	١٧	٠,٧٦
٢٠	٠,٠٨	١٩	٠,٠٧
٢٢	٠,١٢٠	٢١	٠,٣١٥
٢٤	١٢,٥	٢٣	١,٢

٢٥ ذهب عبد الرحمن إلى المكتبة واحتوى ١٠٠ ملصق أراد ترتيبها في ملفه ، حيث كان ٦٥٪ من الملصقات صور حيوانات و ١٥٪ منها صور نباتات والباقي صور بعض المشاهير ، ما النسب المئوية من الملصقات التي تمثل صور المشاهير ؟


٢٦ كيف يمكنك استخدام شبكة المئة لتبين ٢٥٠٪ ، ٢٠٠٪ ؟

ربط النسب المئوية بالكسور الاعتيادية

Relating Percents and Fractions

تغليف الهدايا

سوف تتعلم : كيف تكتب النسبة المئوية في صورة كسر اعтика . و كيف تكتب كسرًا اعтикаً في صورة نسبة مئوية .



نشاط :

تذكر أنَّ :

عندما نقول كسرًا يعني كسرًا اعтикаً .

عندما نغلف الهدايا بالأوراق المزخرفة ، نضفي عليها طابعًا مميزًا . إذا احتجت إلى $\frac{3}{4}$ من ورقة مزخرفة لتغلف بعض الهدايا ، فما هي النسبة المئوية من الورقة التي استخدمتها ؟ لمعروفة ذلك ، اكتب $\frac{3}{4}$ في صورة نسبة مئوية .

- **الطريقة الثانية :** اقسم لتجد الكسر العشري ، ومن ثم اكتب الكسر العشري في صورة نسبة مئوية .

$\frac{3}{4}$ يعني : « $3 \div 4$ » .

$$\begin{array}{r} 0,75 \\ 4 \overline{)3,00} \\ 28 - \\ \quad 20 \\ \quad 20 - \\ \quad \quad 0 \end{array}$$

٠,٧٥ يعني :
٧٥ جزءاً من المئة »

$$\% 75 = 0,75 = \frac{3}{4}$$

- **الطريقة الأولى :** استخدم الكسور المتكافئة .

الخطوة (١) :

بما أن النسبة المئوية تعني « من أصل ١٠٠ » ، اكتب كسرًا مكافئًا يكون مقامه ١٠٠ .

$$\frac{75}{100} = \frac{25 \times 3}{25 \times 4} = \frac{3}{4}$$

**إليك طرائق
الحل :**

تذكر أنَّ :

$$100 = 5 \times 2$$

$$100 = 5 \times 20$$

$$100 = 4 \times 25$$

$$1000 = 125 \times 8$$

الخطوة (٢) :

اكتب الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية .

$$\% 75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

لقد استخدمت $\% 75$ من الورقة .

تدريب (١) :

اكتب الكسور التالية في صورة نسبة مئوية .


$$= \frac{3}{20} \quad \text{ج} \quad = \frac{2}{5} \quad \text{ب} \quad = \frac{1}{2} \quad \text{أ}$$



تستطيع أن تستخدم الكسور المكافئة لكتابتها كسرًا في صورة نسبة مئوية . تستطيع أن تستخدم أيضًا الكسور المكافئة لكتابتها كسرًا في صورة كسر اعتيادي .



ما النسبة المئوية من الورقة التي لم تستخدمها في تغليف الهدايا ؟
كيف تستطيع أن تكتب هذا العدد في صورة كسر اعتيادي ؟



إذا استخدمت ٧٥٪ من الورقة ، يكون قد بقي ٢٥٪ منها .

اكتب ٢٥٪ في صورة كسر في أبسط صورة .

الخطوة (١) :

اكتب النسبة المئوية في صورة كسر مقامه العدد ١٠٠ .

$$\frac{25}{100} = \% 25$$

الخطوة (٢) :

بسط الإجابة .

$$\frac{1}{4} = \frac{25 \div 25}{25 \div 100} = \frac{25}{100}$$

 تدريب (٢)

اكتب كلاً من النسب المئوية في صورة كسر في أبسط صورة إن أمكن :

ج. $\frac{200}{100}$

ب. $\frac{15}{100}$

أ. $\frac{13}{100}$

تمرين :

اكتب كلاً من الكسور التالية في صورة نسبة مئوية .

$$= \frac{9}{100} \quad 3$$

$$= \frac{40}{50} \quad 2$$

$$= \frac{40}{100} \quad 1$$

$$= \frac{1}{4} \quad 6$$

$$= \frac{1}{10} \quad 5$$

$$= \frac{2}{50} \quad 4$$

$$= \frac{4}{8} \quad 9$$

$$= \frac{2}{25} \quad 8$$

$$= \frac{3}{5} \quad 7$$

$$= \frac{1}{3} \quad 12$$

$$= \frac{1}{20} \quad 11$$

$$= \frac{3}{8} \quad 12$$

اكتب كلاً من النسب المئوية في صورة كسر في أبسط صورة .

٪ ٦٥ ١٦	٪ ٣٠ ١٥	٪ ٦ ١٤	٪ ٢١ ١٣
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
٪ ٧٤ ٢٠	٪ ٥٠ ١٩	٪ ٣ ١٨	٪ ٤٥٠ ١٧
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

٢١ اكمل الجدول التالي :

النسبة المئوية	الكسر العشري	الكسر
٪ ٨٠	٠,٨٠	
		$\frac{1}{5}$
٪ ٦٥		
٪ ٢		

قارن مستخدماً رمز العلاقة < أو > أو = :

٪ ٣٤ ٢٤	○ ٠,٣٥ ٢٤	٪ ٢٥ ٢٣	○ $\frac{1}{٦}$ ٢٣	٪ ٢٥ ٢٢	○ $\frac{1}{٤}$ ٢٢
٪ ١٢٥ ٢٧	○ $12\frac{1}{٤}$ ٢٧	٪ ٤٠ ٢٦	○ ٠,٤٠ ٢٦	٪ ٢٥ ٢٥	○ $\frac{1}{٤}$ ٢٥

إيجاد النسبة المئوية من عدد Finding the Percent of a Number

محل المستلزمات الرياضية


سوف تتعلم : كيفية استخدام التنااسب أو حل معادلة لإيجاد النسبة المئوية من عدد ما.

متجر لبيع المستلزمات الرياضية يبيع ٤٠٠ صنف . فإذا كان ٣٠٪ منها ألبسة رياضية ، فكم عدد أصناف الألبسة الرياضية التي يبيعها المحل ؟



الخطوة (١) :


استخدم ٤ مسطحات من قطع دينيز كما في الشكل لتمثيل ٤٠٠ صنف .



الخطوة (٢) :

$$\text{بما أن } 30\% = \frac{30}{100} = 0,30$$

استخدم أعداد العشرات من قطع دينيز لتمثيل ٣٠ جزء من ١٠٠ .



الخطوة (٣) :

٤٠٠٪ من

$$4 \times 30 = 120 \text{ صنفًا .}$$

يمكن إيجاد عدد أصناف الألبسة الرياضية بطرق أخرى .

- **الطريقة الأولى :** اكتب تناسباً .

عدد أصناف الألبسة الرياضية

$$\frac{n}{400} = \frac{30}{100}$$

عدد الأصناف في المحل

استخدم الضرب التقاطعي ليتجد قيمة n

$$400 \times 30 = 12000$$

$$n = \frac{12000}{100}$$

$$n = 120$$

اللوازم :

قطع دينيز



تذكر أنَّ :

$$\frac{30}{100} = 30\%$$

$$0,30 = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$$



• **الطريقة الثانية:** اكتب معادلة .

أي عدد من الأصناف سيمثل 30% من 400 صنف؟

$$ن = 400 \times 30\%$$

$$ن = 400 \times 0,30$$

$$ن = 120$$

عدد الأصناف للألبسة الرياضية 120 صنفاً .



اكتب معادلة لتجد :

أ $12,5\%$ من 200

$$\boxed{} \times \boxed{} = ن$$

$$\boxed{} = ن$$

اكتب تناسباً لتجد :

أ 40% من 50

$$\frac{ن}{50} = \frac{\boxed{}}{100}$$

$$\boxed{} = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{100}$$

ب 25% من 90

$$\boxed{} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = ن$$

$$\boxed{} = ن$$

ب 245% من $\boxed{}$

$$\frac{ن}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{4}$$

$$\boxed{} = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{100}$$



كيف تستطيع استخدام الحساب الذهني لتجد 20% من 50 ?
وكيف تستطيع استخدام الضرب التقاطعي؟ أي الطريقتين أسهل؟

تمرين :

أوجد قيمة كل مما يلي :

٥٥٪ من ٩٠ ٢

٢٢٠٪ من ٢٠ ١

٢٠٠٪ من ٤٠ ٤

١٦٠٪ ٧٥ من ٣

٧٠٪ من ٦٠ ٦

$\frac{2}{3}$ من ٣٠٠ ٥

٤٠٪ من ٨٥ ٨

٨٠٠٪ ٦ من ٧

استخدم الحساب الذهني أو الورقة والقلم لتجد قيمة كلٌّ مما يلي .
اذكر الطريقة التي استخدمتها .

١٠ ٣٪ من ٣٠٠

٩ ١٠٪ من ٥٠

١٢ ٢٥٪ من ٨٠

١١ ١٨٪ من ١٦,٥٠

١٤ ١٢,٥٪ من ١٦

١٣ ١٠٠٪ من ٥٠٠

تقدير النسبة المئوية من عدد Estimating the Percent of a Number

اطبعوا بسمةً على شفاه الأطفال

سوف تتعلم : كيف تساعد عملية تقدير النسبة المئوية على حل مسائل من الحياة اليومية .



يريد مالك أحد المتاجر جمع التبرعات لمساعدة الأطفال اليتامى .
لذلك سيضع 9% من قيمة كل من المبيعات في صندوق التبرعات .
إذا أراد خالد أن يشتري كرة السلة المبينة في الصورة ، بكم يكون
خالد قد ساهم تقريرياً في صندوق التبرعات ؟ تستطيع استخدام
التقرير لتقدر 9% من $19,99$ ديناراً .

$$9\% \times 19,99 \text{ ديناراً}$$

$$0,10 \times 20 \text{ ديناراً}$$

بالنالي ، يساهم خالد بدینارین تقریراً .

بما أنك قربت 9% إلى نسبة أكبر هي 10% وقربت $19,99$ ديناراً إلى عدد
أكبر هو 20 ديناراً ، فإنك تكون قد بالغت قليلاً في تقديرك .

وبالتالي ، فإن المبلغ الذي ساهم فيه خالد هو أقل بقليل من دينارين .



تدرّب :

تذكرة

الرمز ≈

يعبر عن يساوي تقريرياً .

ب قدر 82% من 202 .

$$\boxed{}\%.82 \text{ من } 202 \text{ يقرب إلى } \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} = 200 \times \boxed{} = \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} \approx 202\%.82$$

أ قدر 28% من 71 .

$$70\%.28 \text{ من } 71 \text{ يقرب إلى } \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} = 70 \times \boxed{} = \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} \approx 71\%.28$$

د قدر 9% من $59,97$.

$$60\%.9 \text{ من } 59,97 \text{ يقرب إلى } \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} = 60 \times \boxed{} = \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} \approx 59,97\%.9$$

ج قدر 49% من 49 .

$$50\%.49 \text{ من } 49 \text{ يقرب إلى } \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} = 50 \times \boxed{} = \boxed{}\%. \text{ من } \boxed{}$$

$$\boxed{} \approx 49\%.49$$



لفترض أنك قدرت ١٧٪ من ١٩٩ وحصلت على ٤٠ ، فهل بالغت في تقديرك أو قللت منه؟ وضح ذلك.

تمرين :

قدر في كل مما يلي:

٢٢٪ من ٣١

١١٪ من ٩٩

٥٪ من ١٩٩

٤٩٪ من ٨٦

١٨٪ من ٩٩,٩٩

٣٠٪ من ٢٩٨

٨٪ من ٦

٧٧٪ من ٤٠

١٧٪ من ١٩

٢٦٪ من ٣٠

٩٦٪ من ٩٨,٩٢

١٨٪ من ٢٢

حدّد ما إذا كان كل تقدير معقولاً أم غير معقول . وضح ذلك .

٤٠٪ من ٦٦ يساوي ٢٣ تقريرياً .

٢٧٪ من ٢٨ يساوي ٩ تقريرياً .

خطة حل المسائل (زكاة المال) Problem-Solving Strategy (Zakat Al-mal)

٦-١١



حساب زكاة المال

سوف تتعلم : كيف تستطيع حساب قيمة زكاة المال .

امتلك فيصل مبلغًا قدره ١٠٠٠٠ دينار ، مر عليها عام هجري كامل . ما المبلغ الواجب على فيصل دفعه زكاة لماله علمًا بأن نسبة الزكاة هي ٢,٥٪ ؟

انهم : ما الذي تحتاج إلى معرفته ؟

المبلغ الواجب على فيصل دفعه .

خطط : كيف ستحل المسألة ؟

تستطيع أن تكتب معادلةً لتعرف قيمة الزكاة اضرب القيمة الإجمالية بـ ٢,٥٪ .

حل : لنفترض أن المتغير س يمثل قيمة الزكاة .

$$س = ١٠٠٠٠ \times ٢,٥٪$$

$$= ٢٥٠ = ١٠٠٠٠ \times ٠,٠٢٥$$

تبلغ قيمة الزكاة ٢٥٠ دينارًا

راجع وتحقق :

كيف تستخدم الحساب الذهني لتحقق من صحة الإجابة ؟

وضع الطريقة التي ستتبعها .

معلومات مفيدة :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْةَ وَمَا نَهَيْمُوا لِأَنْسِكُرُونَ حَتَّىٰ
يُحَدُّوْهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة : ١١٠]

توجب على المسلم الزكاة عند بلوغ ماله النصاب ومرور الحول .



«الزكاة» مشتقة من زكا والتي تعني النماء والطهارة والبركة . فإذا خرج الركوة طهرا لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى ويبلغ مقدار الزكاة ٢,٥٪ من المال (ربع العشر) .

خط

حل المسائل

استخدم أشياء تمثل بها المسألة .

ارسم صورةً

ابحث عن نمط

خمن ولاحظ

استخدم التعليل السليم

نظم لائحة

كون جدولًا

حل مسألة أبسط

جرب الحل التراجمي

اختر الأداة المناسبة



تحسب الزكاة على أنها نسبة ٤٠ : ١ من الأموال إذا حال عليها الحول .



مثال :

ادخر شخص مبلغ ٢٤٠٠٠ دينار حال عليها الحول . أوجد الزكاة الواجب عليه إخراجها .

نفرض المتغير n يمثل قيمة الزكاة .



- **الطريقة الأولى:** اكتب معادلة .

$$24000 \times \% 2,5 =$$

$$24000 \times 0,025 =$$

$$600 =$$

$$1 \times 24000 = 40 \times n$$

$$n = 24000 \div 40$$

$$600 =$$

تبلغ قيمة الزكاة ٦٠٠ دينار .

تدريب (١) :

في نهاية أحد الأعوام أجرى عيسى حساباً لمدخله ومصروفه ، فوجد أن المدخل ٤٨٠٠٠ دينار وأنه صرف منها ٤٠٠٠ دينار . وقد مر على ذلك عام هجري كامل ، فأراد عيسى إخراج الزكاة عن ماله ، علماً بأن نسبة الزكاة هي ٢,٥٪ من المال .

أ ما المبلغ الواجب عليه دفع الزكاة عنه ؟

ب ما المبلغ الواجب عليه دفعه (زكاة ماله) ؟

$$\times \% 2,5$$

$$= \times 0,025$$

إذا قيمة الزكاة الواجب عليه دفعها =

تدريب (٢) :

أخرجت سيدة زكاة أموالها فبلغت ٥٠٠ دينار ، أوجد مقدار المال الذي أخرجت عنه الزكاة .

لنفرض أن المتغير s يمثل المال الذي أخرجت عنه الزكاة :

$$\frac{500}{s} = \frac{1}{40}$$

$$[\square] \times [\square] = [\square] \times s$$

$$s = [\square] \times [\square]$$

$$s = [\square]$$

المال الذي أخرجت عنه الزكاة = $\boxed{\square}$ دينار .

تدريب (٣) :

أكمل الجدول التالي :

قيمة الزكاة (بالدينار)	المدخرات السنوية (بالدينار)
	١٨٠٠
٢٥	

تمرين :

- ١ ادخل رجل مبلغاً من المال مقداره ٣٠٠٠٠ دينار وقد حال عليه الحول ، أوجد مقدار الزكاة الواجبة عليه علماً بأن نسبة الزكاة هي ٥,٢% .

٢ بلغ مقدار الزكاة التي أخرجتها منال ٣٥٠ ديناراً . أوجد مقدار المال الذي أخرجت عنه الزكاة علماً بأن نسبة الزكاة هي ٢,٥ % من المال .

٣ طلب مروان توزيع أموال زكاته على عشرين عائلة في المنطقة التي يعيش فيها . كان لدى مروان مبلغ قدره ٨٠٠٠ دينار . علماً أن نسبة الزكاة هي ٢,٥ % . ما هو نصيب كل عائلة من زكاة مروان ؟

٤ أراد خمسة أصدقاء ترميم دار المسنين فقدر تكلفة الترميم بـ ٥٠٠٠ دينار . إذا كان هؤلاء الأصدقاء يريدون تقاسم هذه الكلفة بالتساوي ، وكان صالح يملك مبلغ ٥٠٠٠ دينار ويريد إخراج الزكاة عن هذا المبلغ ليدفع ما عليه من أجل ترميم دار المسنين ، فهل المبلغ الواجب عليه كزكاة يكفي لتعطية حصته من الترميم ؟

حساب الخصم

Computing Discounts

التنزيلات

سوف تتعلم : كيف تطرح قيمة الخصم من السعر الأصلي لتجد سعر البيع .

العبارات والمفردات :

الخصم

Discount



في فترة التنزيلات وضع أحد المتاجر خصمًا على الدراجات النارية بنسبة ٢٥٪ . إذا أراد أحمد شراء دراجة كان سعرها الأصلي قبل الخصم ٤٠٠ دينار ، فكم سيدفع أحمد ثمناً للدراجة ؟

لحساب السعر بعد الخصم نتبع الخطوات التالية :

الخطوة (١) :

الخطوة (٢) :

أوجد سعر البيع .

أوجد قيمة الخصم .

$$\text{قيمة الخصم} = \text{السعر الأصلي} \times \text{نسبة الخصم}$$

$$\text{سعر البيع} = \text{السعر الأصلي} - \text{قيمة الخصم}$$

$$100 - 400 =$$

$$\% 25 \times 400 =$$

$$300 =$$

$$0,25 \times 400 =$$

$$100 =$$

$$\text{قيمة الخصم} = 100 \text{ دينار}$$

إذًا ، دفع أحمد ٣٠٠ دينار لشراء الدراجة النارية .

تدريب (١) :

أ أوجد قيمة الخصم وسعر البيع إذا كان السعر الأصلي ١٦ دينار ، نسبة الخصم ٥٠ .

$$\text{قيمة الخصم} = \text{السعر الأصلي} \times \text{نسبة الخصم}$$

$$\text{قيمة الخصم} = \% ٥٠ \times \dots$$

$$\dots \times \% ٥ =$$

$$\dots \text{ دنانير} =$$

$$\text{سعر البيع} = \text{السعر الأصلي} - \text{قيمة الخصم}$$

$$\dots - ١٦ =$$

$$\dots \text{ دنانير} =$$

ب إذا كان السعر الأصلي لخاتم هو ٢٠٠ دينار ، ونسبة الخصم ١٢،٥٪ ، أوجد قيمة الخصم على الخاتم وسعر البيع .

$$\text{قيمة الخصم على الخاتم} = \dots \times \dots$$

$$\dots \times ٢٠٠ =$$


$$\dots \text{ ديناراً} =$$

$$\text{سعر البيع للخاتم} = \text{السعر الأصلي} - \text{قيمة الخصم}$$

$$\dots - ٢٠٠ =$$

$$\dots \text{ ديناراً} =$$

إذا كانت نسبة الخصم ٢٥٪ ، فما النسبة المئوية من السعر الأصلي التي يمثلها سعر البيع ؟



السعر بعد الخصم (سعر البيع)

الخصم

السعر الأصلي

 تدريب (٢)

أكمل الجدول التالي :

السعر الأصلي بالدينار	نسبة الخصم	قيمة الخصم بالدينار	سعر البيع بالدينار
	% ١٢,٥	٥	٤٠
	% ٥	١٣٢,٥٠	٢٦٥٠
٥١٢١	% ١٠	٥٦٩	

تمرين :

١ أوجد قيمة الخصم وسعر البيع لـ كلّ مما يلي :

ب السعر الأصلي : ٥٦ ديناراً

نسبة الخصم : % ٢٥

أ السعر الأصلي : ٣٠٠ دينار

نسبة الخصم : % ١٠

د السعر الأصلي : ٦٦ ديناراً

نسبة الخصم : % $\frac{1}{3}$

ج السعر الأصلي : ٢٢٠ ديناراً

نسبة الخصم : % ٣٠

٢ يقيم المتجر عرضًا خاصًا على الأدوات الكهربائية إذ يخصم ٢٠٪ من سعرها الأصلي .
ما سعر بيع راديو ، علمًا أن سعره الأصلي ٤٩,٥ دينارًا؟

٣ يمارس علي الرياضة بشكل منتظم وهو عضو في النادي ، لذلك يحصل على خصم بنسبة ١٥٪ على الاشتراك الشهري . كم سيدفع علي للنادي كل شهر ، إذا كانت قيمة الاشتراك تساوي ٩٠ ديناراً في الشهر ؟

٤ يقدم أحد المتاجر عرضًا خاصًا ، إذ يخصم ٥٪ من قيمة المشتريات التي يتجاوز ثمنها الـ ١٠٠ دينار . اشتري أحد الزبائن أطباقاً بـ ٤٩ ديناراً وحقيقة بـ ٣٨ ديناراً ولوحة بـ ٢٢ ديناراً . كم سيدفع الزبون ؟

مراجعة الوحدة الحادية عشرة

Revision Unit Eleven

١ أكمل الجدول التالي :

الكسر الاعتيادي	الكسر العشري	النسبة المئوية
		% .٢٥
$\frac{1}{40}$		
	.٧٥	
$\frac{1}{8}$		

٢ أوجد قيمة كل مما يلي :

ب ٣٥٪ من ٤٠

أ ٣٠٪ من ٧٠٠

٣ قدر ١٢٠٪ من ١٧

٤ لدى نورة ٩٢٠٠٠ دينار حال عليها الحول ت يريد نورة إخراج زكاة مالها علماً أن نسبة زكاة المال هي ٥٪ . فما هو مقدار زكاة أموال نورة؟

٥ أخرج رجل زكاة ماله وقد بلغت ٧٥٠ ديناراً . فما هو مقدار المبلغ الذي أخرجت عنه الزكاة؟

٦ أجرى متجر للأدوات الكهربائية خصمًا بنسبة ٦٥٪ على جميع المعروضات . إذا أرادت عائلة شراء تلفاز سعره الأصلي ٧٥٠ ديناراً . فما هو مقدار الخصم الذي حصلت عليه العائلة؟ وما هو المبلغ الذي ستدفعه ثمناً لهذا التلفاز؟

اختبار الوحدة الحادية عشرة

أولاً : في البنود (١ - ٥) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

(ب)	(أ)	٧٠ = ٠ , ٠٧
(ب)	(أ)	إذا كان السعر الأصلي لساعة ٣٠٠ دينار وسعرها بعد الخصم ١٥٠ ديناراً ، فإن النسبة المئوية للخصم هي % ٥٠ .
(ب)	(أ)	الكسر $\frac{3}{5}$ في صورة نسبة مئوية هو % ٣٠ .
(ب)	(أ)	النسبة المئوية للجزء المظلل في الشكل المقابل هي % ٧٥ . 
(ب)	(أ)	إذا كان لدى شخص ٦٤٠٠٠ دينار حال عليها الحول ، فإن زكاة ماله هي ١٦٠٠ دينار .

ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .

٦) النسبة المئوية ٩ % في صورة كسر عشري هي : ٩ (أ) ب (ج) ج (د)

$$0,0009 \quad 0,09 \quad 0,009 \quad 0,0009$$

٧) النسبة المئوية ٢٥ % في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة هي : ٢٥ (أ) ب (ج) ج (د)

$$\frac{1}{4} \quad \frac{1}{40} \quad \frac{5}{200} \quad \frac{1}{100}$$

٨) = ٥٠٠٪ من ٥٧,٥ ٥٧,٥ (أ) ب (ج) ج (د)

$$0,375 \quad 3,75 \quad 37,5 \quad 375$$

٩) إذا كان مقدار الزكاة ٨٠ ديناراً ، فإن المبلغ الذي أخرجت عنه هذه الزكاة هو : ٣٢٠٠ دينار (أ) ب (ج) ج (د) ٣٢٠٠٠٠ دينار

١٠) إذا كان السعر الأصلي للدراجة ٣٦ ديناراً وكان عليها خصم ١٠ % ، فإن سعر البيع هو : ٣٦٠ ديناراً (أ) ب (ج) ج (د) ٣٢,٤ ديناراً

موارد الوحدة الحادية عشرة

Unit 11 Resources

اختر واحدةً من المسألتين التاليتين ، وحلها مستخدماً ما تعلمته في هذه الوحدة .

٢ الرياضة المفضلة .

استطلع عدداً من أصدقائك أو من أفراد العائلة حول الرياضة التي يفضلون مشاهدتها . أعط نسبة كل رياضة إلى عدد الإجابات التي حصلت عليها ، ثم اكتب كل نسبة على شكل كسر عشري ونسبة مئوية . أي الرياضات كانت الأكثر شعبية؟ وأيها كانت الأقل شعبية؟



١ البحث عن النسبة المئوية .

$$100\% = 1,0$$

اختر موضوعاً ، وأجر بحثاً عنه على شبكة الإنترنت بحيث تحصل على بيانات معطاة على شكل نسب مئوية .

اكتب مسألة وحلها ، ثم أعط الإجابة على شكل كسر عشري أو نسبة مئوية .

$$20\% = \frac{1}{5}$$

: نشاط

استراحة الغداء

- ماذا ستطلب خلال كل يوم من أيام الأسبوع ؟
كم ستبليغ قيمة الفاتورة ؟
- ما المبلغ الذي ستدفعه خلال الأسبوع كله ؟



ملفك الخاص : قد ترغب في إضافة



هذا النشاط إلى ملفك الخاص .

لديك ١١٠ دنانير لتنفقها على تناول طعام الغداء خلال أسبوع (من السبت إلى الأربعاء) . استخدم لائحة الطعام أدناه لتجيب عن الأسئلة . عليك أن تضيف إلى قيمة الفاتورة رسوم خدمة بنسبة ١٥ % وضربيها بنسبة ٦ % .

لائحة الطعام	
فطيرة صغيرة	٥٠٠ دينار
شطيرة دجاج	٨٥٠ دينار
طبق صغير من السلطة	٧٥٠ دينار ، كبير ١ دينار
طبق صغير من البطاطا	٥٠٠ فلس ، كبير ٧٥٠ فلسًا
همبرغر بالجبنة	٩٥٠ دينار ، كبير ٢٥٠ دينار
مشروبات غازية: كوب صغير	٣٠٠ فلس ، كبير ٥٠٠ فلس

مجلة الرياضيات

إليك مبلغًا من المال !

في معظم الأحيان يترك زبائن المطعم للنادل مبلغًا من المال تراوح قيمته بين ١٠ % و ٢٠ % من قيمة الفاتورة ، وذلك بحسب نوعية الخدمة المقدمة . إلا أن النادل يحصل عادةً على ١٥ % من قيمة الفاتورة . تستطيع استخدام الحساب الذهني ، لتجد النسبة المئوية من الفاتورة التي ستمثل مبلغًا من المال .

١ أوجد أولاً ١٠ % من قيمة الفاتورة . تستطيع أن تقسم قيمة الفاتورة على ١٠ ، أو أن تحرك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليسار .

٢ بعدها، أوجد ٥ % من قيمة الفاتورة . تستطيع أن تجذ نصف العدد الذي حصلت عليه في الخطوة (١) .

٣ اجمع العدد الذي يمثل ١٠ % إلى العدد الذي يمثل ٥ % ، لتجد قيمة المبلغ من المال الذي حصل عليه النادل .

الفاتورة	
١,٨٥٠ دينار	لحم مشوي
١,٤٠٠ دينار	سلطنة
٧٢٥ دينار	قطعة حلوي
١,٠٥ دينار	كوبان من عصير البرتقال
٥٠٠ دينار	كوب من المشروبات الغازية
٥٢٥ دينار	
٨٣٠ دينار	رسوم خدمة
٦,٣٥٥ دينار	

١٠ % من ٦,٣٥٥ دينار
تساوي ٦٣٥ ،٠ دينار تقريرًا .

نصف الـ ٦٣٥ ،٠ دينار
يساوي ٣١٨ ،٠ دينار تقريرًا .

٥ % من ٣١٨ + ٦٣٥ = ٩٥٣
أو ٩٥٣ ،٠ دينار تقريرًا .

جرب ما يلي :

أوجد ١٥ % من كل من المبالغ التالية :

٣ ١٣,٥٩ دينارًا

٢ ٦٧ ,٤ دينار

١ ٦٢ ,١٠ دينار

٦ ٤٧ ,٤٧ دينارًا

٥ ٤٧ ,٥٣ دينارًا

٤ ٣١ ,٢٠ دينارًا

أحياناً ، عندما تكون الخدمة ممتازة في المطعم ، يحصل النادل على ٢٠ % من قيمة الفاتورة . استخدم ما تعلمته في هذه الصفحة لتجد ٢٠ % من كل من المبالغ التالية :

٩ ١٦,٦٧ دينارًا

٨ ١٤,٦٣ دينارًا

٧ ٩,٨١ دينار

١٢ ٣٧,١٤ دينارًا

١١ ٢٧,٢٠ دينارًا

١٠ ٢٣,٣١ دينارًا

الوحدة الثانية عشرة

الاحتمال Probability

توقع الأحداث Predicting Events

عندما تقع الكوارث الطبيعية بشكل مفاجئ ، تحدث خسائر بشريةً وماديةً فادحةً . لذلك ، يبذل العلماء باستمرار جهوداً حثيثةً لإيجاد طائق أفضل تساعدهم على توقع الكارثة قبل حدوثها . فهم يستخدمون الرياضيات ، لا سيما حساب الاحتمال الذي يعتبر من أكثر الوسائل فعاليةً في توقع وقت حدوث الكوارث .

أي نوع من البيانات قد يستخدم العلماء لمساعدتهم على توقع مكان أو وقت حدوث كارثة طبيعية ، كالإعصار مثلًا ؟
اكتب كلاً من الكسور التالية في أبسط صورة .

أ $\frac{6}{12}$
ج $\frac{10}{40}$
ب $\frac{4}{12}$
د $\frac{1}{5}$

استخدم الجدول المقابل ، واكتب كلاً من الكسور على صورة كسر عشري ونسبة مئوية .


الكسر	نسبة مئوية	صورة عشرية	صورة مئوية
$\frac{3}{4}$	75%	0.75	¾
$\frac{1}{5}$	20%	0.2	1/5
$\frac{1}{10}$	10%	0.1	1/10
$\frac{1}{2}$	50%	0.5	½

مشروع عمل فريق

Team Project

ألعاب وتسليمة

Games and Entertainment



تدور وتدور الدّوّارة حول مركزها تدور وما أدرانا متى
توقف وأي شهر تزور !

اللوازم :

أقلام تأشير ، لوحة
الملصقات .

اعمل خطة

- اذكر بعض ألعاب الفوز أو الخسارة التي لعبتها .
- هل تستطيع أن تصمم اللّعبة ؟ على سبيل المثال ، هل تريد أن تصنع دوّارة أو أن ترمي كرةً أو ترمي قرصاً ؟
- كم تريد أن يكون عدد الفائزين في كل جولة ؟ هل سيفوز شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ؟

نفذ الخطة

- نظم لائحةً بألعاب الفوز والخسارة كلها التي قد يرغب فريقك في ابتكرارها .
هل ستكون فرص الربح أكبر في بعض الألعاب ؟
- قرّر أي الألعاب يفضل فريقك أن يلعبها . هل ستكون اللّعبة مسليةً أكثر ، إذا كان سيفوز في كل جولة شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ؟
- ضع رسمًا تخطيطياً للعبة . كم سيستغرق اللاعبون للعب جولة واحدة ؟
أو جد احتمال أن يربح أحد اللاعبين في اللّعبة التي ابتكرتها .
- كيف سيؤثر عدد اللاعبين وعدد الفائزين على النتيجة ؟


تعبير شفهي

علام ارتکز فريقك عندما اختار اللّعبة التي لعبها ؟ كيف تستطيع أن تتأكد من أن اللّعبة التي صممتها تلعب بطريقة عادلة ؟

قدم المشروع

قارن تصميم اللعبة التي وضعها فريقك بتصميم لعبه فريق آخر . هل اللّعبتان عادلتان بالنسبة إلى اللاعبين ؟ إذا كان فريقك يستطيع أن يلعب إحدى اللّعبتين ، فـأي لعبة ستتوفر له فرصةً أكبر للربح ؟

مخطط تنظيمي للوحدة الثانية عشرة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة السابعة

- (٤ - ٢) تسجيل بيانات باستخدام تمثيلات (مخطط الشجرة ، مبدأ العد ، مخطط فن ، الأعمدة ، الأعمدة المزدوجة ، الخطوط) وتفسير بيانات باستخدام المتوسط الحسابي ، الوسيط ، للبيانات الممثلة .
- (٤ - ٣) حل مسائل مألفة وغير مألفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة ، إيجاد نمط ، تخمين وملاحظة بيانات ، تنظيم قائمة أشياء ، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة عكسية ، التكنولوجيا ، حسابات ذهنية ، تقدير ذهني ، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة... الخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى .
- (٤ - ٥) التعبير عن احتمال وقوع حدث ما كنسبة ، وترتيب أحداث وفق مقاييس (مؤكد ، ممكн ، مستحيل) حسب احتمال وقوعها ، مقارنة احتمالات وقوع أحداث مختلفة .
- (٥ - ١) التتحقق من القيمة الحقيقة لتعبير رياضي يتضمن أدوات ربط منطقية في سياقات متنوعة بسيطة .

مخطط الشجرة وبدأ العد

Tree Diagram and the Counting Principle

ما طعامك المفضل ؟

سوف تتعلم : كيف تعدد النواتج الممكنة كلها عندما يكون لديك أحياناً مجموعة من الأحداث .

يقدم أحد مطاعم الوجبات السريعة أنواعاً مختلفةً من السنديشات . تستطيع أن تختار بين نوعين من الخبز وبين ٣ أنواع من المكونات . ما أنواع السنديشات التي يستطيع المطعم أن يقدمها ؟ ما عدد السنديشات المختلفة الأنواع التي يمكن صنعها ؟



نقانق



دجاج



جبنة وخضار




خبز عادي



خبز أسمر

إليك طرائق الحل

- **الطريقة الأولى :** تستطيع أن ترسم مخطط الشجرة ، لتعرف عدد السنديشات المختلفة الأنواع التي تستطيع أن تطلبها .



تستطيع أن تطلب ٦ أنواع مختلفة من السنديشات .

العبارات والمفردات :

مخطط الشجرة

Tree Diagram

بدأ العد

Counting Principle

٢٠٠

• **الطريقة الثانية** : استخدم مبدأ العد .

لكل ناتج للحدث الأول هناك n ناتج ممكن للحدث الثاني . بما أنه يوجد s نواتج ممكنة للحدث الأول هناك ، إذا $s \times n$ ناتج ممكنا .


نوعان مختلفان من الخبز $\times 3$ أنواع مختلفة من الطعام = 6 أنواع من السنديشات .
تستطيع أن تختار بين 6 أنواع من السنديشات .



كيف تستطيع أن تستخدم مخطط الشجرة لتجد عدد السنديشات الممكنة ، إذا كان لديك نوع من الخبز و 3 أنواع من المكونات ونوعان من الصلصة .

تدريب :

أ ارسم مخطط الشجرة ، لتمثل الثنائيات الممكنة التي تستطيع تشكيلها من الصلصة والمعكرونة . ما عدد النواتج الممكنة ؟





الصلصة	المعكرونة
صلصة بيضاء	رفيعة و طويلة
جبنة	لولية الشكل
طماطم	

ب ما عدد الثنائيات الممكنة التي تستطيع تشكيلها ، إذا أضفت نوعاً رابعاً من الصلصة ؟

تمرين :

ارسم مخطط الشجرة لكل من التمارين ١ و ٢ . اذكر عدد النواتج الممكنة .

١



٢

حجم الكوب	عصير الفواكه
صغير	فراولة
متوسط	برتقال
كبير	تفاح
	أناناس

- ٣ استخدم مبدأ العد ، لتجد عدد النواتج الممكنة التي تحصل عليها عند رمي مكعب مرقم من ١ - ٦ ثم قطعة نقدية .

٤ استخدم مبدأ العد لتجد عدد النواتج الممكنة التي تحصل عليها عندما تشكل ثنائيات باستخدام عنصر في كل من الفئتين .

أ ٥ أنواع خضار ، ٧ أنواع من الفاكهة .

ب ١٢ لوناً ، ٤ بطاقات .

٥ استخدم مبدأ العد لتجد عدد السنديشات المختلفة إذا اخترت نوعاً واحداً من كل من السنديشات .

أ سنديشات الجبنة : ٣ أنواع من الجبنة ، ٣ أنواع من الخضار

ب سنديشات السمك : ٥ أنواع من السمك ، ٣ أنواع من الخبز ، نوعان من الصلصة

ج سنديشات المربي : ٤ أنواع من المربي ، ٤ أنواع من الخبز ، ٣ أنواع من الإضافات (موز ، جوز ، زبدة)

الاحتمال

Probability


الدّوّارة

سوف تتعلم : كيف يساعدك إدراك مفهوم الاحتمال على القيام بالتوقعات .

تعتمد بعض الألعاب التي تستخدم فيها لوحة اللعب على فرص الفوز والخسارة . أنت لا تعلم ما العدد الذي ستحصل عليه بعد رمي المكعب أو عند أي لون أو قطاع سيتوقف مؤشر الدّوّارة . تستطيع أن تستخدم الاحتمال لتعرف ما إذا كان من الممكن وقوع حدث أو الحصول على ناتج ما .

إن احتمال وقوع حدث ما هو نسبة عدد النواتج المتوفرة إلى عدد النواتج كلها .

$$\text{الاحتمال} = \frac{\text{عدد النواتج المتوفرة للحدث}}{\text{عدد النواتج كلها}}$$



دور الدّوّارة الموضحة أمامك .

ما احتمال توقف المؤشر عند اللون الأخضر ؟

احتمال (الحصول على اللون الأخضر) :

أربعة قطاعات خضراء .

تتضمن الدّوّارة ٨ قطاعات .

احتمال توقف المؤشر عند اللون الأخضر

$$\text{هو } \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{8}$$



ارم مكعباً مرقمًا من (٦-١)

ما احتمال (الحصول على العدد ٥) ؟

يظهر العدد ٥ على المكعب مرة واحدة

يتضمن المكعب ٦ أعداد .


احتمال الحصول على العدد ٥ هو $\frac{1}{6}$

العبارات والمفردات :
احتمال

Probability	حدث مؤكد
Certain Event	حدث مستحيل
Impossible Event	حدث ممكн
Possible Event	اللوازم :

مكعب مرقم من
(١ إلى ٦) ، دوّارة .

تَدْرِب (١) :



ب توقف المؤشر عند اللون الأخضر أو اللون الأصفر.

احتمال (الحصول على اللون الأخضر أو اللون الأصفر)

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

أ احتمال الحصول على عدد زوجي عند رمي مكعب مرقم من (١ إلى ٦).

احتمال (الحصول على عدد زوجي)

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$



لقد تعلمت كيف تجد احتمال وقوع حدث ما . تستطيع أن تستخدم ما تعلنته لتجد احتمال عدم وقوع حدث ما .

مُثَال :

عند رمي مكعب مرقم من (١ - ٦) ، فإن احتمال الحصول على العدد ٥ هو $\frac{1}{6}$.

• ما احتمال **عدم الحصول على العدد ٥** عند رمي مكعب مرقم ؟

يعني ذلك أنه من الممكن أن نحصل على أي عدد عند رمي المكعب باستثناء العدد ٥ . هناك ٥ أعداد ممكنة : ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٦ .

احتمال (عدم الحصول على العدد ٥) = $\frac{5}{6}$ أعداد ممكنة .
يتضمن المكعب ٦ أعداد .

لَا حظ أن :

احتمال (الحصول على العدد ٥) + احتمال (عدم الحصول على العدد ٥) هو :

$$1 = \frac{1}{6} = \frac{5}{6} + \frac{1}{6}$$



إن احتمال وقوع حدث ما ، يمكن أن يكون أي عدد يقع بين صفر وواحد أو يساوي أحدهما .

إذا كان احتمال وقوع حدث ما هو صفرًا، يكون هذا **الحدث مستحيلًا**.

• احتمال الحصول على ٧ = ٠

إذا كان احتمال وقوع حدث ما هو واحدًا، يكون هذا **الحدث مؤكدًا**.

• احتمال الحصول على ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ = ١

الاحتمال				
١	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	٠
مؤكد	قوى	حدث	حدث	غير ممكן
				(مستحيل)
		متوسط الفرص	ضعيف الفرص	
				بعض الأحداث مستحيل وبعضها مؤكد وبعضها ممكّن.

تدرّب (٢) :

يرمي أحمد مكعباً مرميًّا من (١ إلى ٦). حوط الكلمة التي تدل على احتمال وقوع الحدث لكلّ مما يلي:

١ ظهور العدد ٦ مستحيل ممكّن مؤكّد

٢ ظهور عدد أقل من ٧ مستحيل ممكّن مؤكّد


٣ ظهور العدد ٧ مستحيل ممكّن مؤكّد

٤ ظهور عدد أكبر من ٧ مستحيل ممكّن مؤكّد

٥ ظهور العدد ٣ مستحيل ممكّن مؤكّد

تدريب (٣) :

انظر إلى الدّوّارة ، ثم اكمل كلاً مما يلي :



ب

أ) احتمال (الحصول على اللون الأصفر)

احتمال (الحصول على اللون الأسود)

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

احتمال (عدم الحصول على اللون الأصفر)


$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} - 1$$



هناك احتمالات متكافئة للحصول على أي من الأعداد المبينة في المكعب المرقم من (١ - ٦) ، هل هناك احتمالات متكافئة لتوقف مؤشر الدّوّارة على أي من الألوان في تدرب (٣) ؟ وضح لم نعم ولم لا .

تدريب (٤) :

انظر إلى الدّوّارة المبينة إلى اليسار ، ثم أوجد كلاً من الاحتمالات التالية :



١ احتمال (الحصول على ١)

٢ احتمال (الحصول على ٢)


٣ احتمال (الحصول على ٤)

٤ احتمال (الحصول على ١ أو ٤)

٥ احتمال (الحصول على ٤ أو عدم الحصول على ٤)

٦ احتمال (الحصول على عدد زوجي)

تمرين :



١ استعن بالدّوّارة المبيّنة إلى اليسار لتجد كلاً من الاحتمالات التالية :

أ احتمال (ظهور ب)

ب احتمال (ظهور ج)

ج احتمال (عدم ظهور ج)


د احتمال (ظهور ب أو ج)

ه احتمال (عدم ظهور أ)

و احتمال (ظهور د)

٢ لنفترض أنك خلّطت الكرات الموجودة في اللعبة المبيّنة أدناه ، وسحّبت إحداها من دون أن تنظّر إليها ، ثم أعدتها . من (أ - ه) أوجد كلاً من الاحتمالات التالية :

أ احتمال (التقاط كرة حمراء اللون)



ب احتمال (التقاط كرة خضراء اللون)

ج احتمال (التقاط كرة بيضاء اللون)

د احتمال (التقاط كرة خضراء أو صفراء اللون)

هـ احتمال (عدم التقاط كرة صفراء اللون)

و احتمال (التقاط كرة)

٣ تتحوي علبة على ١٠ كرات . إذا كان احتمال (التقاط كرة خضراء اللون) يساوي $\frac{4}{5}$ و احتمال (التقاط كرة صفراء اللون) يساوي $\frac{1}{5}$ ، كم كرةً من كُلّ من اللَّونين تتضمن العلبة ؟

٤ كُتب كل حرف من الكلمة « كفایات » على بطاقة ، ووضعت البطاقات في كيس .

ت ا ي ا ف ك

لنفترض أنك التققطت بطاقةً من دون النظر داخل الكيس .
أوجد كُلّاً من الاحتمالات التالية :

أ احتمال (التقاط الحرف ك)

ب احتمال (التقاط الحرف ت)

ج احتمال (التقاط الحرف ا)

د احتمال (عدم التقاط الحرف ت)

هـ احتمال (التقاط الحرف ش)

و احتمال (عدم التقاط الحرف ف أو ي)

أحداث مستقلة

Independent Events

العبارات والمفردات :
أحداث مستقلة
Independent Events

الاستقلالية

سوف تتعلم : كيفية استخدام تقنيات العد التي تعلمتها لإيجاد احتمال وقوع حدثين أو أكثر .





ينتظر المتعلمون مهرجان نهاية العام الدراسي بفارغ الصبر ، ليشاركون في الألعاب ويربحوا الهدايا .

يحصل المتعلم على هدية ، إذا توقف مؤشر الدُّوَّارة الأولى عند الحرف ب وتوقف بعدها مؤشر الدُّوَّارة الثانية عند اللون **الأصفر** . ما احتمال الحصول على الهدية ؟ عليك أن تجد احتمال (الحصول على ب واللون **الأصفر**) .

إذا كان لدينا حدثان وكان وقوع أحدهما أو عدم وقوعه لا يؤثر على وقوع أو عدم وقوع الآخر يسمى **الحدثان مستقلين** .

- **الطريقة الأولى :** عد النواتج وأوجد الاحتمال .



توقف المؤشر الثاني عند اللون **الأصفر**

$$2 \times = 2 \text{ ناتج ممكّن}$$

الدُّوَّارة الثانية

$$4 \times = 12 \text{ ناتجاً ممكّناً}$$

توقف المؤشر الأول عند الحرف ب

$$1$$

الدُّوَّارة الأولى

$$3$$

احتمال (الحصول على ب واللون **الأصفر**) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{12} = \frac{1}{36}$

• الطريقة الثانية : أوجد احتمال كل حدث ، ومن ثم اضرب النتيجتين .

الخطوة (٢) :

اضرب .

احتمال (الحصول على ب واللون الأصفر)

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

الخطوة (١) :

أوجد احتمال كل حدث .

احتمال (الحصول على ب) = $\frac{1}{3}$

احتمال (الحصول على اللون الأصفر) = $\frac{1}{2}$

احتمال الحصول على الهدية هو $\frac{1}{6}$ أو واحد من أصل ٦ محاولات .



إذا استخدمنت مخطط الشجرة لتجد عدد النواتج كلها ، فهل عليك أن تذكر اللون الأصفر مرتين ؟ وضح لم نعم ولم لا .



تدريب :

لعبة البطّات الملوّنة هي لعبة يلتقط فيها اللاعب بطّتين من الوعاء . يلتقط اللاعب البطة الأولى ، ثم يعيدها إلى مكانها ويلتقط بطة ثانية . استخدم المعلومات التي لديك لتجد كلاً من الاحتمالات التالية :

١ احتمال (التقاط بطة خضراء وبطة حمراء)

٢ احتمال (التقاط بطة حمراء وبطة حمراء)

٣ احتمال (التقاط بطة صفراء وبطة خضراء)



هل احتمال (التقاط بطة خضراء وبطة صفراء) هو نفسه احتمال (التقاط بطة صفراء وبطة خضراء) ؟ وضح لم نعم ولم لا .

تمرين :

لنفترض أنك عندما رميت سهمًا باتجاه اللوحة رميتين ، وأصبت باللون معلقاً على اللوحة دون النظر إلى الهدف . استخدم المعلومات التي لديك لتجد كلاً من الاحتمالات التالية ، علمًا أنه كلما أصبت باللون ، استبدل بيالون آخر من اللون نفسه.

١ احتمال (إصابة باللون أحمر وباللون أخضر)



٢ احتمال (إصابة باللون أحمر وباللون أحمر)

٣ احتمال (إصابة باللون أحمر وباللون أزرق)

٤ احتمال (إصابة باللون أحمر وبالون أبيض)

٥ احتمال (إصابة باللون أحمر وبالون ليس أحمر)

٦ احتمال (إصابة باللون أصفر وباللون أخضر)

٧ احتمال (إصابة باللون أحمر وبالون ليس أزرق)

يرمي اللاعبون مكعبين متباينين ومتمايزين مرقّمين من (١ - ٦) معاً مرة واحدة أو جد كلاما يلي :



٨ احتمال (الحصول على ١ و ١)

٩ احتمال (الحصول على ٣ و ٥)

١٠ احتمال (الحصول على ١ و عدد زوجي)

١١ احتمال (الحصول على عدد فردي و عدد زوجي)

١٢ احتمال (الحصول على غير العدد ١ والعدد ٦)

١٣ احتمال (الحصول على غير العدد ٣ وغير العدد ٤)

١٤ احتمال (الحصول على العدد ٥ والعدد ٠)

١٥ احتمال (ظهور عدد أصغر من ٣ على كلا المكعبين)


مراجعة الوحدة الثانية عشرة

Revision Unit Twelve

- ١** يقدم أحد المطاعم أنواعاً مختلفةً من السنديشات بالدجاج والنقانق واللحم .
ارسم مخطط الشجرة لأنواع السنديشات المختلفة كلها . أوجد عدد أنواع
السنديشات المختلفة كلها مستعيناً بالجدول التالي :


الصلصة	إضافات	السنديش
الثوم	بطاطا	بالدجاج
طماطم	بصل	بالنقاائق
حارة		باللحم

- ٢** استعن بالدّوّارة المبينة إلى اليسار لتجد كلاً من الاحتمالات التالية في أبسط صورة :



- أ** احتمال (الحصول على العدد ١)
ب احتمال (الحصول على العدد ٤ أو العدد ٥)
ج احتمال (الحصول على العدد ٣)

- ٣** استعن بالدّوّارة المبينة إلى اليسار لتجد كلاً من الاحتمالات التالية :



- أ** احتمال (ظهور أ)
ب احتمال (ظهور هـ)
ج احتمال (ظهور ب أو ج)


اختبار الوحدة الثانية عشرة

أولاً : في البنود من (١ - ٥) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .

(ب)	(أ)	١ عدد نواتج رمي قطعة نقود معدنية متتالين هو ٤ نواتج .
(ب)	(أ)	٢ إذا كان لدى عمر ٣ أنواع من الخبز ونوعان من الجبن ، فإن عدد الطرق الممكنة لاختيار شطيرة هو ٦ طرق .
(ب)	(أ)	٣ احتمال ظهور العدد ٢ عند رمي مكعب مرقم من (١ - ٦) = $\frac{1}{3}$.
(ب)	(أ)	٤ احتمال أن يقف المؤشر في الدّوّارة على اللون الأحمر = $\frac{1}{6}$.
(ب)	(أ)	٥ عند رمي مكعب مرقم من (١ - ٦) ، فإن احتمال ظهور العدد ٤ حدث ممكّن .

ثانياً : لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .

٦ صندوق فيه كرات ملونة كما في الشكل المقابل ، فإن احتمال أن تسحب خلود كرة حمراء =



$$\frac{5}{8}$$

جـ صفر

بـ

$$\frac{4}{5}$$

٧ عند رمي مكعب مرقم من (١ - ٦) ، فإن إحتمال عدم الحصول على العدد ٥ هو :

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{5}$$

$$\frac{5}{6}$$

٨ عند رمي مكعب مرقم من (١ - ٦) ، فإن احتمال عدم الحصول على العدد ٧ هو :

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{6}$$

٩ عند رمي مكعبين مرقمين من (١ - ٦) فإن احتمال الحصول على عدد فردي والعدد ٦ هو :

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{6}$$



١٠ احتمال أن يقف مؤشر الدّوّارة على لون ليس أخضر هو :

$$\frac{1}{2} - 1$$

$$1 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{6} - 1$$

$$\frac{1}{6} + 1$$


موارد الوحدة الثانية عشرة

Unit 12 Resources

اختر واحدة من المُسأّلتين الواردين أدناه ، وحلها مستخدماً ما تعلّمته في هذه الوحدة .

١ لعبة الأسماء

اصنع دوّارة وقسّمها إلى قطاعات لها المساحة نفسها ، ثم سّمّ قطاعاً بحرف من أحرف اسمك .
احسب احتمال توقف المؤشر عند حرف صوتي .
اكتب الاحتمال على شكل نسبة مئوية ، ومن ثم دّور الدّوّارة ١٠٠ مرة ، وسجل النتائج التي حصلت عليها . قارن الاحتمال بالحدث ، ثمّوضح الأسباب المحتملة لوجود أي فرق بينهما .




٢ تشكيلات من الألبسة

ارسم ثلاث صور صغيرة لثلاثة من البنطلونات المفضلة لديك ، ولثلاثة قمصان وثلاثة أزواج من الأحذية ، ومن ثم ارسم مخطط الشجرة لتبيّن كل التشكيلات الممكنة .

مجلة الرياضيات

ما الاحتمالات؟ غير محتمل!


لا يمثل الاحتمال فرص وقوع حدث ما فحسب ، بل يمثل أيضا فرص عدم وقوع الحدث .



من بين الوسائل المستخدمة لإيجاد احتمال عدم وقوع حدث ما ، إيجاد أولًا عدد احتمالات عدم وقوع الحدث . هناك ٣ نواتج ممكنة . بـألا يتوقف مؤشر الدّوّارة عند اللون الأحمر . وهناك ٤ نواتج ممكنة .

احتمال عدم توقف المؤشر عند اللون الأحمر هو $\frac{3}{4}$. احتمال وقوع حدث ما واحتمال عدم وقوع هذا الحدث يساوي ١ أو ١٠٠٪ دائمًا .

تستطيع أن تستخدم هذه المعلومة لتجد بطريقة أخرى احتمال عدم وقوع حدث ما . أوجد أولًا احتمال وقوع الحدث ، ومن ثم اطرح هذا العدد من ١ أو من ١٠٠٪ . احتمال توقف المؤشر عند اللون الأحمر هو $\frac{1}{4}$ أو ٢٥٪ ، أما احتمال عدم توقف المؤشر عند اللون الأحمر فهو :

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ أو } 100\% - 25\% = 75\% .$$


جرب ما يلي:

أوجد احتمال كل من الأحداث التالية مستخدما الدّوّارة .

١ عدم توقف المؤشر عند اللون الأحمر .

٢ عدم توقف المؤشر عند حرف .

٣ عدم توقف المؤشر عند عدد فردي .

٤ عدم توقف المؤشر عند عدد رمزه مكون من رقمين .

استخدم الدّوّارة ، لتحديد أي الأحداث التالية له فرصة عالية بأن يحدث ، ثمّوضح ذلك .

٥ توقف المؤشر عند اللون الأزرق أو عدم توقفه عند اللون الأزرق .

٦ توقف المؤشر عند عدد أو عدم توقفه عند عدد .

٧ عدم توقف المؤشر عند «؟» أو عدم توقفه عند حرف .

٨ عدم توقف المؤشر عند حرف أو عدم توقفه عند عدد .

